2023년
전라북도
공공보건의료지표
통계집

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

2023년 전라북도 공공보건의료지표 통계집

전라북도 공공보건의료지원단

2023년 전라북도 공공보건의료지표 통계집

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

2023년 전라북도 공공보건의료지표 통계집

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

발간사

전라북도 공공보건의료지원단장
오 경 재

전라북도는 필수의료와 관련된 의료자원, 의료접근성, 의료공급 및 이용의 지역별 차이가 존재한다. 인구 규모가 크고 상급종합병원이 있는 전주권과 익산권의 보건의료 수준은 양호하나 그렇지 못한 남원권과 정읍권은 양적, 질적으로 매우 열악하다. 이러한 보건의료의 지역 간 격차를 해소하기 위해서는 원인에 대한 정확한 파악과 이를 바탕으로 한 적절한 정책적 개입이 필요하다.

「전라북도 공공보건의료지원단」은 전북도민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 정책적 지원을 하기 위해 작년에 개설되었다. 지원단 설립 이전에는 우리 지역의 보건의료 현황을 파악하여 건강행태와 건강 수준이 어느 정도인지, 이를 해결할 역량은 갖추고 있는지를 종합적·입체적으로 진단하고 평가할 수 있는 자료가 부재하였다. 「전라북도 공공보건의료지원단」은 이러한 문제를 개선하기 위해 작년 『전라북도 공공보건의료지표 통계집』을 발간한 바 있다.

작년에 이어 올해도 『전라북도 공공보건의료지표 통계집』 개정판을 발간하게 되었다. 통계집은 전국 16개 시도 간, 전라북도 중진료권과 시군구 간 공공보건의료 현황 주요 통계를 표와 그림 위주로 시각화해 정보를 보다 쉽고 명확하게, 직관적으로 이해할 수 있도록 하였다.

통계집에 제시된 지표는 전년도에 발간한 자료에 공공보건의료 전문가, 도내 공공의료기관에서 산출이 필요하다고 의견을 준 필수보건의료 영역 6개를 추가하여 지역 공공보건의료 현황과 건강 수준을 살펴볼 수 있는 5대 영역(인구·사회학적 특성, 건강행태, 의료자원, 의료이용, 건강결과), 21개 중분류, 88개로 구성되었다.

여기에 제시된 통계 지표나 수치들이 지역사회, 공공의료기관, 보건소 등 관련 관계자들의 사업 수행에 실질적인 도움이 되기를 희망한다. 앞으로도 「전라북도 공공보건의료지원단」은 정기적으로 지역 간, 지역 내 비교 가능한 지역단위 지표를 생산하여 지역의 공공보건의료 이슈에 따른 문제 해결 전략을 모색하는 기초자료를 제공할 수 있도록 노력해 나가겠다.

마지막으로 발간에 힘써주신 전라북도 공공보건의료지원단 연구원들께 마음속 깊은 감사의 마음을 전합니다.

일러두기

1. 목적: 「전라북도 공공보건의료 지표」는 전라북도 내 공공보건의료 관련 현황을 파악하고 전라북도 및 시군의 비교 가능한 건강지표를 생산하고 모니터링함으로써 전라북도에 적합한 공공보건의료사업 이슈 생산, 문제 해결을 위한 전략을 모색하는 근거자료를 제시하기 위함

2. 지표구성: 5대 영역, 21개 중분류, 88개 지표로 구성됨

인구·사회학적 특성	건강행태	의료자원	의료이용	건강결과
인구	흡연	보건의료 기관	건강검진	사망
노인	음주	의료인력	예방접종	암
출산	신체활동·식생활		만성질환	치매
취약계층	구강건강		의료이용	감염병
	정신건강			
	조기증상 인지율			
	삶의 질			

3. 제시방법

가. 그림

1) 전국·전라북도 추이 그래프

- 전국, 전라북도 지표 값의 최근 5년* 추이를 그래프로 제시함

(*: 지표의 특성과 접근 가능성에 따라 연도가 상이할 수 있음)

2) 전국 16개 시도 막대그래프

- 세종특별자치시를 제외한 전국 16개 시도의 최신 연도 자료 지표 값을 막대그래프로 제시함

3) 전라북도 5개 중진료권 막대그래프*

- 전라북도의 5개 중진료권(전주권, 군산권, 익산권, 정읍권, 남원권)의 최신 연도 자료 지표 값을 막대그래프로 제시함

(*: 자료원에서 제시되었거나, 산출이 가능한 지표에 한정하여 제시하였음)

4) 전라북도 시군(구)

- 전라북도 14개 시군(또는 15개 시군구)의 최신 연도 자료 지표 값을 막대그래프로 제시함

5) 전라북도 시군(구) 3개년 단순누적그래프*

- 전라북도 시군(구) 최근 3개년 지표 값의 3개년 단순 누적 지표 값을 단순누적막대그래프로 제시함

(*: 해당 그래프는 시군구 지표의 특성상, 지표 값이 불안정하게 산출될 수 있다는 한계를 극복하기 위해 제시된 그래프로, 통계적인 의미는 없음)

나. 표

1) 전국 16개 시도, 전라북도 5개 중진료권, 전라북도 시군(구) 최근 5년 지표값*

(*: 지표의 특성과 접근 가능성에 따라 연도가 상이할 수 있음)

2) 연평균 증감률

- 표에 제시된 가장 과거의 지표 값 대비 가장 최신의 지표 값의 연평균 증감률을 제시함
- '긍정의 증가 또는 양호'는 파란색, '부정의 증가 또는 미흡'은 빨간색으로 표시함(양방향 해석의 여지가 있는 지표는 무색으로 표시)
- (제시된 가장 오래된 연도의 지표 값 대비 제시된 가장 최근 연도의 지표값) 연평균 증감률의 수식은 다음과 같음

$$*\text{연평균 증감률}=\left(\frac{\text{제시된 가장 최신 지표 값}}{\text{제시된 가장 오래된 지표 값}}\right)^{\frac{1}{\text{연수}}}-1\times 100$$

다. 기타

- 지표의 특성에 따라 자료가 제한적인 경우에는 접근 가능한 정보만 제시함
- 지표명 옆에 '표준화율'이라고 제시된 경우에는 연령(성별) 표준화된 지표 값이며, 이 외 지표는 조율 값임
- 지표 정의는 'Ⅵ. 부록(338p~)'에 제시됨

Contents | 제목차례

◎ 2023년 「전라북도 공공보건의료지표 통계집」 지표 목록 ····· 1
◎ 지표 요약 ····· 6

Ⅰ. 인구·사회학적 특성 ····· 10

1. 인구
① 인구 수 ····· 12
② 성별·연령별 인구 구조 ····· 15

2. 노인
① 노인인구 비율 ····· 18
② 노령화지수 ····· 21
③ 독거노인 가구 비율 ····· 24

3. 출산
① 합계출산율 ····· 27

4. 취약계층
① 등록장애인 인구 비율 ····· 30
② 외국인주민 인구 비율 ····· 33
③ 다문화 가구 비율 ····· 36
④ 기초생활보장수급자 비율 ····· 39
⑤ 의료급여수급자 비율 ····· 42

Ⅱ. 건강행태 ····· 46

1. 흡연
① 현재 흡연율(표준화율) ····· 48
② 남자 현재 흡연율(표준화율) ····· 51
③ 현재 흡연자의 금연시도율(표준화율) ····· 54

2. 음주
① 월간 음주율(표준화율) ····· 55
② 고위험 음주율(표준화율) ····· 60

3. 신체활동·식생활
① 걷기 실천율(표준화율) ····· 63
② 중등도 이상 신체활동 실천율(표준화율) ····· 66
③ 비만율(자가보고)(표준화율) ····· 69

4. 구강건강
① 저작불편 호소율(65세 이상)(표준화율) ····· 72

5. 정신건강
① 스트레스 인지율(표준화율) ····· 75
② 우울감 경험률(표준화율) ····· 78

6. 조기증상 인지율
① 뇌졸중 조기증상 인지율(표준화율) ····· 81
② 심근경색증 조기증상 인지율(표준화율) ····· 84

7. 삶의 질
① 주관적 건강인지율(표준화율) ····· 87
② 삶의 질 지수(EQ-5D)(표준화율) ····· 90

Ⅲ. 의료자원 ····· 94

1. 보건의료 기관
① 전체 의료기관 수 ····· 96
② 공공의료기관 수 ····· 99
③ 보건기관 수 ····· 102
④ 응급의료기관 수 ····· 104
⑤ 전체 의료기관 병상 수 ····· 108
⑥ 공공의료기관 병상 수 ····· 112
⑦ 진료장비 현황(MRI/CT) ····· 114

2. 의료인력
① 전체 의료기관 의사 수 ····· 118
② 전체 의료기관 간호사 수 ····· 122
③ 공공의료기관 의사 수 ····· 126
④ 공공의료기관 간호사 수 ····· 128
⑤ 응급의학과 전문의 수 ····· 130
⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수) ····· 133
⑦ 소아청소년과 전문의 수 ····· 140

Contents | 제목차례

Ⅳ. 의료이용 ····· 144

1. 건강검진
① 건강검진 수검률(표준화율) ····· 146
② 의료급여수급자 건강검진 수검률(표준화율) ····· 150
③ 암 검진 통합수검률(표준화율) ····· 154

2. 예방접종
① 만 6세 이상 완전 접종률 ····· 158
② 연간 인플루엔자 예방접종률(표준화율) ····· 161

3. 만성질환
① 혈압수치 인지율(표준화율) ····· 164
② 고혈압 진단 경험률(표준화율) ····· 167
③ 고혈압 진단 경험자의 치료율(표준화율) ····· 170
④ 고혈압 의료이용률(표준화율) ····· 173
⑤ 1년후 고혈압 조절률(표준화율) ····· 177
⑥ 혈당수치 인지율(표준화율) ····· 181
⑦ 당뇨병 진단 경험률(표준화율) ····· 184
⑧ 당뇨병 진단 경험자의 치료율(표준화율) ····· 187
⑨ 당뇨병 의료이용률(표준화율) ····· 190
⑩ 1년후 당뇨병 조절률(표준화율) ····· 194
⑪ 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(표준화율) ····· 198
⑫ 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(표준화율) ····· 201
⑬ 이상지질혈증 의료이용률(표준화율) ····· 204
⑭ 1년후 이상지질혈증 조절률(표준화율) ····· 208
⑮ 치매환자 등록률(표준화율) ····· 212

4. 의료이용
① 입원환자 중증도 보정 재입원비 ····· 216
② 의료기관 입원 이용 다빈도 질환(1위~10위) ····· 220
③ 의료기관 외래 이용 다빈도 질환(1위~10위) ····· 221
④ 연간 미충족의료율(표준화율) ····· 222
⑤ 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률 ····· 225
⑥ 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률 ····· 230
⑦ 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률 ····· 235
⑧ 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률 ····· 240
⑨ 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률 ····· 245
⑩ 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률 ····· 250
⑪ 입원 관내의료이용률 ····· 255
⑫ 입원 지역환자구성비 ····· 259
⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률 ····· 265
⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비 ····· 272
⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률 ····· 279
⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률 ····· 286

Ⅴ. 건강결과 ····· 294

1. 사망
① 전체 사망률(표준화율) ····· 296
② 암 사망률(표준화율) ····· 300
③ 심장질환 사망률(표준화율) ····· 304
④ 뇌혈관질환 사망률(표준화율) ····· 308
⑤ 고의적 자해(자살) 사망률(표준화율) ····· 312
⑥ 당뇨병 사망률(표준화율) ····· 316
⑦ 고혈압성 질환 사망률(표준화율) ····· 320
⑧ 영아사망률 ····· 324
⑨ 치료 가능 사망률 ····· 328

2. 암
① 암 발생률(표준화율) ····· 331

3. 치매
① 치매 유병률 ····· 332

4. 감염병
① 결핵 신환자율 ····· 336

Ⅵ. 부록 ····· 338

– 지표정의서
인구·사회학적 특성 ····· 340
건강행태 ····· 344
의료자원 ····· 349
의료이용 ····· 354
건강결과 ····· 365

Contents | 표 차례

표 1. 전국 16개 시도별 인구 수: 최근 5년 추이(2018-2022년) 14
표 2. 전라북도 중진료권·시군별 인구 수: 최근 5년(2018-2022년) 14
표 3. 전국 16개 시도별 노인인구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 20
표 4. 전라북도 중진료권·시군별 노인인구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 20
표 5. 전국 16개 시도별 노령화지수: 최근 5년(2018-2022년) 23
표 6. 전라북도 중진료권·시군별 노령화지수: 최근 5년(2018-2022년) 23
표 7. 전국 16개 시도별 독거노인 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 26
표 8. 전라북도 중진료권·시군별 독거노인 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 26
표 9. 전국 16개 시도별 합계출산율: 최근 5년(2018-2022년) 29
표 10. 전라북도 시군별 합계출산율: 최근 5년(2018-2022년) 29
표 11. 전국 16개 시도별 등록장애인 인구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 32
표 12. 전라북도 중진료권·시군별 등록장애인 인구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 32
표 13. 전국 16개 시도별 외국인주민 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 35
표 14. 전라북도 중진료권·시군별 외국인주민 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 35
표 15. 전국 16개 시도별 다문화 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 38
표 16. 전라북도 중진료권·시군별 다문화 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년) 38
표 17. 전국 16개 시도별 기초생활보장수급자 비율: 최근 5년(2018-2022년) 41
표 18. 전라북도 중진료권·시군별 기초생활보장수급자 비율: 최근 5년(2018-2022년) 41
표 19. 전국 16개 시도별 의료급여수급자 비율: 최근 5년(2017-2021년) 44
표 20. 전라북도 중진료권·시군별 의료급여수급자 비율: 최근 5년(2017-2021년) 44
표 21. 전국 16개 시도별 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년) 50
표 22. 전라북도 시군별 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년) 50
표 23. 전국 16개 시도별 남자 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년) 53
표 24. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년) 53
표 25. 전국 16개 시도별 현재 흡연자의 금연시도율: 최근 5년(2018-2022년) 56
표 26. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율: 최근 5년(2018-2022년) 56
표 27. 전국 16개 시도별 월간 음주율: 최근 5년(2018-2022년) 59
표 28. 전라북도 시군별 월간 음주율: 최근 5년(2018-2022년) 59
표 29. 전국 16개 시도별 고위험 음주율: 최근 5년(2018-2022년) 62
표 30. 전라북도 시군별 고위험 음주율: 최근 5년(2018-2022년) 62
표 31. 전국 16개 시도별 걷기 실천율: 최근 5년(2018-2022년) 65
표 32. 전라북도 시군별 걷기 실천율: 최근 5년(2018-2022년) 65
표 33. 전국 16개 시도별 중등도 이상 신체활동 실천율: 최근 4년(2019-2022년) 68
표 34. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율: 최근 4년(2019-2022년) 68
표 35. 전국 16개 시도별 비만율: 최근 5년(2018-2022년) 71
표 36. 전라북도 시군별 비만율: 최근 5년(2018-2022년) 71
표 37. 전국 16개 시도별 저작불편 호소율(만 65세 이상): 최근 5년(2018-2022년) 74
표 38. 전라북도 시군별 저작불편 호소율(만 65세 이상): 최근 5년(2018-2022년) 74
표 39. 전국 16개 시도별 스트레스 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 77
표 40. 전라북도 시군별 스트레스 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 77
표 41. 전국 16개 시도별 우울감 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 80
표 42. 전라북도 시군별 우울감 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 80
표 43. 전국 16개 시도별 뇌졸중 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 83
표 44. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 83
표 45. 전국 16개 시도별 심근경색증 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 86
표 46. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 86
표 47. 전국 16개 시도별 주관적 건강인지율: 최근 5년(2018-2022년) 89
표 48. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율: 최근 5년(2018-2022년) 89
표 49. 전국 16개 시도별 삶의 질 지수: 최근 5년(2017-2021년) 92
표 50. 전라북도 시군별 삶의 질 지수: 최근 5년(2017-2021년) 92
표 51. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 수: 최근 5년(2018-2022년) 98
표 52. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 수: 최근 5년(2018-2022년) 98
표 53. 전라북도 공공의료기관 현황(2022년 기준) 100
표 54. 전국 16개 시도별 공공의료기관 수: 최근 5년(2017-2021년) 101
표 55. 전국 16개 시도별 보건기관 수(2021년 12월 말 기준) 102
표 56. 전라북도 시군별 보건기관 수(2022년 기준) 103
표 57. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터·지역응급의료센터·지역응급의료기관 수 106
표 58. 전라북도 응급의료기관 현황 107
표 59. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년) 111
표 60. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년) 111
표 61. 전국 16개 시도별 공공의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년) 113
표 62. 전라북도 공공의료기관 병상 수(2022년) 113
표 63. 전국 16개 시도별 진료장비(MRI / CT) 수: 최근 2년(2020-2021년) 117
표 64. 전라북도 중진료권·시군별 진료장비(MRI / CT) 수: 최근 2년(2020-2021년) 117
표 65. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 의사 수: 최근 5년(2018-2022년) 121
표 66. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 의사 수: 최근 5년(2018-2022년) 121
표 67. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 간호사 수: 최근 5년(2018-2022년) 125
표 68. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 간호사 수: 최근 5년(2018-2022년) 125
표 69. 전국 16개 시도별 공공의료기관 의사 수: 최근 5년(2017-2021년) 127
표 70. 전라북도 공공의료기관 의사 수 현황 127
표 71. 전국 16개 시도별 공공의료기관 간호사 수: 최근 5년(2017-2021년) 129
표 72. 전라북도 공공의료기관 간호사 수 현황 129
표 73. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터·지역응급의료센터·지역응급의료기관 응급의학 전문의 수 132
표 74. 전라북도 공공의료기관 응급의학과 전문의 수(2022년) 132

Contents | 표 차례

표 75. 전국 16개 시도별 산부인과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년) 138
표 76. 전라북도 중진료권·시군구별 산부인과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년) 138
표 77. 전국 16개 시도별 분만가능 기관 수: 최근 5년(2017-2021년) 139
표 78. 전라북도 중진료권·시군구별 분만가능 기관 수: 최근 5년(2017-2021년) 139
표 79. 전국 16개 시도별 소아청소년과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년) 143
표 80. 전라북도 중진료권·시군구별 소아청소년과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년) 143
표 81. 전국 16개 시도별 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 149
표 82. 전라북도 중진료권·시군구별 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 149
표 83. 전국 16개 시도별 의료급여수급자 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 153
표 84. 전라북도 중진료권·시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 153
표 85. 전국 16개 시도별 암 검진 통합 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 157
표 86. 전라북도 중진료권·시군구별 암 검진 통합 수검률: 최근 5년(2018-2022년) 157
표 87. 전국 16개 시도별 만 6세 이상 완전접종률: 최근 5년(2018-2022년) 160
표 88. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전접종률: 최근 5년(2018-2022년) 160
표 89. 전국 16개 시도별 연간 인플루엔자 예방접종률: 최근 5년(2018-2022년) 163
표 90. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률: 최근 5년(2018-2022년) 163
표 91. 전국 16개 시도별 혈압수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 166
표 92. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 166
표 93. 전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 169
표 94. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 169
표 95. 전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년) 172
표 96. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년) 172
표 97. 전국 16개 시도별 고혈압 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 176
표 98. 전라북도 중진료권·시군구별 고혈압 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 176
표 99. 전국 16개 시도별 1년후 고혈압 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 180
표 100. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 고혈압 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 180
표 101. 전국 16개 시도별 혈당수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 183
표 102. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년) 183
표 103. 전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 186
표 104. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년) 186
표 105. 전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년) 189
표 106. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년) 189
표 107. 전국 16개 시도별 당뇨병 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 193
표 108. 전라북도 중진료권·시군구별 당뇨병 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 193
표 109. 전국 16개 시도별 1년후 당뇨병 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 197
표 110. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 당뇨병 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 197
표 111. 전국 16개 시도별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년) 200
표 112. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년) 200
표 113. 전국 16개 시도별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년) 203
표 114. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년) 203
표 115. 전국 16개 시도별 이상지질혈증 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 207
표 116. 전라북도 중진료권·시군구별 이상지질혈증 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년) 207
표 117. 전국 16개 시도별 1년후 이상지질혈증 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 211
표 118. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률: 최근 5년(2017-2021년) 211
표 119. 전국 16개 시도별 치매환자 등록률: 최근 5년(2018-2022년) 215
표 120. 전라북도 중진료권·시군별 치매환자 등록률: 최근 5년(2018-2022년) 215
표 121. 전국 16개 시도 의료기관 소재지·환자 거주지·권역 내 의료이용별 입원환자 중증도 보정 재입원비 219
표 122. 전라북도 중진료권별 의료기관 소재지·환자 거주지·권역 내 의료이용별 입원환자 중증도 보정 재입원비 219
표 123. 의료기관 입원 이용 다빈도 질환(1~10위): 최근 3년 추이(2019-2021년) 220
표 124. 의료기관 외래 이용 다빈도 질환(1~10위): 최근 2년 추이(2020-2021년) 221
표 125. 전국 16개 시도별 연간 미충족의료율: 최근 5년(2018-2022년) 224
표 126. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율: 최근 5년(2018-2022년) 224
표 127. 전국 16개 시도별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 228
표 128. 전라북도 중진료권·시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 228
표 129. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 229
표 130. 전국 16개 시도별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 233
표 131. 전라북도 중진료권·시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 233
표 132. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 234
표 133. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 238
표 134. 전라북도 중진료권·시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 238
표 135. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 239
표 136. 전국 16개 시도별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 243
표 137. 전라북도 중진료권·시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 243
표 138. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 244
표 139. 전국 16개 시도별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 248
표 140. 전라북도 중진료권·시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 248
표 141. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 249
표 142. 전국 16개 시도별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 253
표 143. 전라북도 중진료권·시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 253
표 144. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년) 254
표 145. 전국 16개 시도별 입원 관내의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 258
표 146. 전라북도 중진료권·시군구별 입원 관내의료이용률: 최근 5년(2017-2021년) 258
표 147. 전국 16개 시도별 입원 지역환자구성비: 최근 5년(2017-2021년) 262
표 148. 전라북도 중진료권·시군별 입원 지역환자구성비: 최근 5년(2017-2021년) 262

Contents | 표 차례

표 149. 환자 유출입 지역 유형 기준 ··· 263
표 150. 전국 16개 시도 환자 유출입 지역 유형 구분 ··· 263
표 151. 전라북도 14개 시군 환자 유출입 지역 유형 구분 ··· 263
표 152. 전라북도 14개 시군 환자 유출입 지역 유형 ··· 264
표 153. 전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 270
표 154. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 270
표 155. 전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 271
표 156. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 271
표 157. 전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년) ··· 277
표 158. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년) ··· 277
표 159. 전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년) ··· 278
표 160. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년) ··· 278
표 161. 전국 16개 시도별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 284
표 162. 전라북도 중진료권·시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 284
표 163. 전국 16개 시도별 중증외상 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 285
표 164. 전라북도 중진료권·시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 285
표 165. 전국 16개 시도별 심근경색증 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 291
표 166. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 291
표 167. 전국 16개 시도별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 292
표 168. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년) ··· 292
표 169. 전국 16개 시도별 전체 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 298
표 170. 전국 16개 시도별 전체 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 298
표 171. 전라북도 시군별 전체 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 299
표 172. 전라북도 시군별 전체 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 299
표 173. 전국 16개 시도별 암 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 302
표 174. 전국 16개 시도별 암 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 302
표 175. 전라북도 시군별 암 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 303
표 176. 전라북도 시군별 암 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 303
표 177. 전국 16개 시도별 심장질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 306
표 178. 전국 16개 시도별 심장질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 306
표 179. 전라북도 시군별 심장질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 307
표 180. 전라북도 시군별 심장질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 307
표 181. 전국 16개 시도별 뇌혈관질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 310
표 182. 전국 16개 시도별 뇌혈관질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 310
표 183. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 311
표 184. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 311
표 185. 전국 16개 시도별 고의적 자해(자살) 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 314
표 186. 전국 16개 시도별 고의적 자해(자살) 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 314
표 187. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 315
표 188. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 315
표 189. 전국 16개 시도별 당뇨병 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 318
표 190. 전국 16개 시도별 당뇨병 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 318
표 191. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 319
표 192. 전라북도 시군별 당뇨병 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 319
표 193. 전국 16개 시도별 고혈압성 질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 322
표 194. 전국 16개 시도별 고혈압성 질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 322
표 195. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년) ··· 323
표 196. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년) ··· 323
표 197. 전국 16개 시도별 영아사망률: 최근 5년(2018-2022년) ··· 327
표 198. 전라북도 중진료권·시군별 영아사망률: 최근 5년(2018-2022년) ··· 327
표 199. 전국 16개 시도별 치료가능 사망률: 최근 3년(2019-2021년) ··· 330
표 200. 전라북도 중진료권별 치료가능 사망률: 최근 3년(2019-2021년) ··· 330
표 201. 전국 16개 시도별 암 발생률: 최근 5년(2016-2020년) ··· 331
표 202. 전국 16개 시도별 치매 유병률: 최근 5년(2018-2022년) ··· 335
표 203. 전라북도 중진료권·시군별 치매 유병률: 최근 5년(2018-2022년) ··· 335
표 204. 전국 16개 시도별 결핵 신환자율: 최근 5년(2018-2022년) ··· 337

Contents | 그림 차례

그림 1. 전국 및 전라북도 인구 수 최근 5년 추이(2018-2022년) 12
그림 2. 전라북도 중진료권 인구 수(2022년) 12
그림 3. 전라북도 시군별 인구 수(2022년) 13
그림 4. 전국 성별·연령별 인구 구조(2022년) 15
그림 5. 전라북도 성별·연령별 인구 구조(2022년) 15
그림 6. 전라북도 중진료권별 성별·연령별 인구 구조(2022년) 16
그림 7. 전라북도 시군별 성별·연령별 인구 구조(2022년) 17
그림 8. 전국 및 전라북도 노인인구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년) 18
그림 9. 전국 16개 시도 노인인구 비율(2022년) 18
그림 10. 전라북도 중진료권별 노인인구 비율(2022년) 19
그림 11. 전라북도 시군별 노인인구 비율(2022년) 19
그림 12. 전국 및 전라북도 노령화지수 최근 5년 추이(2018-2022년) 21
그림 13. 전국 16개 시도 노령화지수(2022년) 21
그림 14. 전라북도 중진료권별 노령화지수(2022년) 22
그림 15. 전라북도 시군별 노령화지수(2022년) 22
그림 16. 전국 및 전라북도 독거노인 가구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년) 24
그림 17. 전국 16개 시도 독거노인 가구 비율(2022년) 24
그림 18. 전라북도 중진료권별 독거노인 가구 비율(2022년) 25
그림 19. 전라북도 시군별 독거노인 가구 비율(2022년) 25
그림 20. 전국 및 전라북도 합계출산율 최근 5년 추이(2018-2022년) 27
그림 21. 전국 16개 시도 합계출산율(2022년) 27
그림 22. 전라북도 시군별 합계출산율(2022년) 28
그림 23. 전라북도 시군별 합계출산율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 28
그림 24. 전국 및 전라북도 등록장애인 인구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년) 30
그림 25. 전국 16개 시도 등록장애인 인구 비율(2022년) 30
그림 26. 전라북도 중진료권별 등록장애인 인구 비율(2022년) 31
그림 27. 전라북도 시군별 등록장애인 인구 비율(2022년) 31
그림 28. 전국 및 전라북도 외국인주민 인구 비율 최근 5년 추이(2017-2021년) 33
그림 29. 전국 16개 시도 외국인주민 인구 비율(2021년) 33
그림 30. 전라북도 중진료권별 외국인주민 인구 비율(2021년) 34
그림 31. 전라북도 시군별 외국인주민 인구 비율(2021년) 34
그림 32. 전국 및 전라북도 다문화 가구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년) 36
그림 33. 전국 16개 시도 다문화 가구 비율(2022년) 36
그림 34. 전라북도 중진료권별 다문화 가구 비율(2022년) 37
그림 35. 전라북도 시군별 다문화 가구 비율(2022년) 37
그림 36. 전국 및 전라북도 기초생활보장수급자 비율 최근 5년 추이(2018-2022년) 39
그림 37. 전국 16개 시도 기초생활보장수급자 비율(2022년) 39
그림 38. 전라북도 중진료권별 기초생활보장수급자 비율(2022년) 40
그림 39. 전라북도 시군별 기초생활보장수급자 비율(2022년) 40
그림 40. 전국 및 전라북도 의료급여수급자 비율 최근 5년 추이(2017-2021년) 42
그림 41. 전국 16개 시도 의료급여수급자 비율(2021년) 42
그림 42. 전라북도 중진료권별 의료급여수급자 비율(2021년) 43
그림 43. 전라북도 시군별 의료급여수급자 비율(2021년) 43
그림 44. 전국 및 전라북도 현재 흡연율 최근 5년 추이(2018-2022년) 48
그림 45. 전국 16개 시도 현재 흡연율(2022년) 48
그림 46. 전라북도 시군별 현재 흡연율(2022년) 49
그림 47. 전라북도 시군별 현재 흡연율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 49
그림 48. 전국 및 전라북도 남자 현재 흡연율 최근 5년 추이(2018-2022년) 51
그림 49. 전국 16개 시도 남자 현재 흡연율(2022년) 51
그림 50. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율(2022년) 52
그림 51. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 52
그림 52. 전국 및 전라북도 현재 흡연자의 금연시도율 최근 5년 추이(2018-2022년) 54
그림 53. 전국 16개 시도 현재 흡연자의 금연시도율(2022년) 54
그림 54. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율(2022년) 55
그림 55. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 55
그림 56. 전국 및 전라북도 월간 음주율 최근 5년 추이(2018-2022년) 57
그림 57. 전국 16개 시도 월간 음주율(2022년) 57
그림 58. 전라북도 시군별 월간 음주율(2022년) 58
그림 59. 전라북도 시군별 월간 음주율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 58
그림 60. 전국 및 전라북도 고위험 음주율 최근 5년 추이(2018-2022년) 60
그림 61. 전국 16개 시도 고위험 음주율(2022년) 60
그림 62. 전라북도 시군별 고위험 음주율(2022년) 61
그림 63. 전라북도 시군별 고위험 음주율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 61
그림 64. 전국 및 전라북도 걷기 실천율 최근 5년 추이(2018-2022년) 63
그림 65. 전국 16개 시도 걷기 실천율(2022년) 63
그림 66. 전라북도 시군별 걷기 실천율(2022년) 64
그림 67. 전라북도 시군별 걷기 실천율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 64
그림 68. 전국 및 전라북도 중등도 이상 신체활동 실천율 최근 4년 추이(2019-2022년) 66
그림 69. 전국 16개 시도 중등도 이상 신체활동 실천율(2022년) 66
그림 70. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율(2022년) 67
그림 71. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 67
그림 72. 전국 및 전라북도 비만율(자가보고) 최근 5년 추이(2018-2022년) 69
그림 73. 전국 16개 시도 비만율(자가보고)(2022년) 69
그림 74. 전라북도 시군별 비만율(자가보고)(2022년) 70

Contents | 그림 차례

그림 75. 전라북도 시군별 비만율(자가보고) 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 70
그림 76. 전국 및 전라북도 저작불편 호소율(65세 이상) 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 72
그림 77. 전국 16개 시도 저작불편 호소율(65세 이상)(2022년) ····· 72
그림 78. 전라북도 시군별 저작불편 호소율(65세 이상)(2022년) ····· 73
그림 79. 전라북도 시군별 저작불편 호소율 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 73
그림 80. 전국 및 전라북도 스트레스 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 75
그림 81. 전국 16개 시도 스트레스 인지율(2022년) ····· 75
그림 82. 전라북도 시군별 스트레스 인지율(2022년) ····· 76
그림 83. 전라북도 시군별 스트레스 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 76
그림 84. 전국 및 전라북도 우울감 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 78
그림 85. 전국 16개 시도 우울감 경험률(2022년) ····· 78
그림 86. 전라북도 시군별 우울감 경험률(2022년) ····· 79
그림 87. 전라북도 시군별 우울감 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 79
그림 88. 전국 및 전라북도 뇌졸중 조기증상 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 81
그림 89. 전국 16개 시도 뇌졸중 조기증상 인지율(2022년) ····· 81
그림 90. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율(2022년) ····· 82
그림 91. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 82
그림 92. 전국 및 전라북도 심근경색증 조기증상 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 84
그림 93. 전국 16개 시도 심근경색증 조기증상 인지율(2022년) ····· 84
그림 94. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율(2022년) ····· 85
그림 95. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 85
그림 96. 전국 및 전라북도 주관적 건강인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 87
그림 97. 전국 16개 시도 주관적 건강인지율(2022년) ····· 87
그림 98. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율(2022년) ····· 88
그림 99. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 88
그림 100. 전국 및 전라북도 삶의 질 지수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 90
그림 101. 전국 16개 시도 삶의 질 지수(2021년) ····· 90
그림 102. 전라북도 시군별 삶의 질 지수(2021년) ····· 91
그림 103. 전라북도 시군별 삶의 질 지수 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 91
그림 104. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 수 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 96
그림 105. 전국 16개 시도 전체 의료기관 수(2022년) ····· 96
그림 106. 전라북도 시군별 전체 의료기관 수(2022년) ····· 97
그림 107. 전라북도 시군별 전체 의료기관 수 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 97
그림 108. 전라북도 공공의료기관 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 99
그림 109. 전국 16개 시도 공공의료기관 수(2021년) ····· 99
그림 110. 전라북도 공공보건의료기관 위치(2022년) ····· 100
그림 111. 전국 16개 시도 보건기관 수 비율(2021년) ····· 102
그림 112. 전라북도 시군별 보건기관 수 비율(2022년) ····· 103
그림 113. 전국 및 전라북도 응급의료기관 수 최근 5년 추이: 권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2017-2021년) ····· 104
그림 114. 전국 16개 시도 응급의료기관 수: 권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2021년) ····· 105
그림 115. 전라북도 공공보건의료기관 위치(2022년) ····· 107
그림 116. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 병상 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 108
그림 117. 전국 16개 시도 전체 의료기관 병상 수(2021년) ····· 108
그림 118. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 병상 수(2021년) ····· 109
그림 119. 전라북도 시군별 전체 의료기관 병상 수(2021년) ····· 109
그림 120. 전라북도 시군별 전체 의료기관 병상 수 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 110
그림 121. 전라북도 공공의료기관 병상 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 112
그림 122. 전국 16개 시도 공공의료기관 병상 수(2021년) ····· 112
그림 123. 전국 16개 시도 MRI 수(2021년) ····· 114
그림 124. 전국 16개 시도 CT 수(2021년) ····· 114
그림 125. 전라북도 중진료권별 MRI 수(2021년) ····· 115
그림 126. 전라북도 중진료권별 CT 수(2021년) ····· 115
그림 127. 전라북도 시군별 MRI 수(2021년) ····· 116
그림 128. 전라북도 시군별 CT 수(2021년) ····· 116
그림 129. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 의사 수 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 118
그림 130. 전국 16개 시도 전체 의료기관 의사 수(2022년) ····· 118
그림 131. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 의사 수(2022년) ····· 119
그림 132. 전라북도 시군별 전체 의료기관 의사 수(2022년) ····· 119
그림 133. 전라북도 시군별 전체 의료기관 의사 수 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 120
그림 134. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 간호사 수 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 122
그림 135. 전국 16개 시도 전체 의료기관 간호사 수(2022년) ····· 122
그림 136. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 간호사 수(2022년) ····· 123
그림 137. 전라북도 시군별 전체 의료기관 간호사 수(2022년) ····· 123
그림 138. 전라북도 시군별 전체 의료기관 간호사 수 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 124
그림 139. 전라북도 공공의료기관 의사 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 126
그림 140. 전국 16개 시도 공공의료기관 의사 수(2021년) ····· 126
그림 141. 전국 및 전라북도 공공의료기관 간호사 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 128
그림 142. 전국 16개 시도 공공의료기관 간호사 수(2021년) ····· 128
그림 143. 전국 및 전라북도 응급의학과 전문의 수 최근 5년 추이: ····· 130
그림 144. 전국 16개 시도 응급의학과 전문의 수: ····· 131
그림 145. 전국 및 전라북도 산부인과 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 133
그림 146. 전국 및 전라북도 분만가능 기관 수 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 133

Contents | 그림 차례

그림 147. 전국 16개 시도 산부인과 전문의 수(2021년) 134
그림 148. 전국 16개 시도 분만가능 기관 수(2021년) 134
그림 149. 전라북도 중진료권별 산부인과 전문의 수(2021년) 135
그림 150. 전라북도 중진료권별 분만가능 기관 수(2021년) 135
그림 151. 전라북도 시군구별 산부인과 전문의 수(2021년) 136
그림 152. 전라북도 시군구별 분만가능 기관 수(2021년) 136
그림 153. 전라북도 시군구별 산부인과 전문의 수 3개년 단순 누적(2019-2021년) 137
그림 154. 전국 및 전라북도 소아청소년과 전문의 수 최근 5년 추이(2017-2021년) 140
그림 155. 전국 16개 시도 소아청소년과 전문의 수(2021년) 140
그림 156. 전라북도 중진료권별 소아청소년과 전문의 수(2021년) 141
그림 157. 전라북도 시군구별 소아청소년과 전문의 수(2021년) 141
그림 158. 전라북도 시군구별 소아청소년과 전문의 수 3개년 단순 누적(2019-2021년) 142
그림 159. 전국 및 전라북도 건강검진 수검률 최근 5년 추이(2018-2022년) 146
그림 160. 전국 16개 시도 건강검진 수검률(2022년) 146
그림 161. 전라북도 중진료권별 건강검진 수검률(2022년) 147
그림 162. 전라북도 시군구별 건강검진 수검률(2022년) 147
그림 163. 전라북도 시군구별 건강검진 수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 148
그림 164. 전국 및 전라북도 의료급여수급자 건강검진 수검률 최근 5년 추이(2018-2022년) 150
그림 165. 전국 16개 시도 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년) 150
그림 166. 전라북도 중진료권별 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년) 151
그림 167. 전라북도 시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년) 151
그림 168. 전라북도 시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 152
그림 169. 전국 및 전라북도 암 검진 통합수검률 최근 5년 추이(2018-2022년) 154
그림 170. 전국 16개 시도 암 검진 통합수검률(2022년) 154
그림 171. 전라북도 중진료권별 암 검진 통합수검률(2022년) 155
그림 172. 전라북도 시군구별 암 검진 통합수검률(2022년) 155
그림 173. 전라북도 시군구별 암 검진 통합수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 156
그림 174. 전국 및 전라북도 만 6세 이상 완전 접종률 최근 5년 추이(2018-2022년) 158
그림 175. 전국 16개 시도 만 6세 이상 완전 접종률(2022년) 158
그림 176. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전 접종률(2022년) 159
그림 177. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전 접종률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 159
그림 178. 전국 및 전라북도 연간 인플루엔자 예방접종률 최근 5년 추이(2018-2022년) 161
그림 179. 전국 16개 시도 연간 인플루엔자 예방접종률(2022년) 161
그림 180. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률(2022년) 162
그림 181. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 162
그림 182. 전국 및 전라북도 혈압수치 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) 164
그림 183. 전국 16개 시도 혈압수치 인지율(2022년) 164
그림 184. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율(2022년) 165
그림 185. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 165
그림 186. 전국 및 전라북도 고혈압 진단 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년) 167
그림 187. 전국 16개 시도 고혈압 진단 경험률(2022년) 167
그림 188. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률(2022년) 168
그림 189. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 168
그림 190. 전국 및 전라북도 고혈압 진단 경험자의 치료율 최근 5년 추이(2018-2022년) 170
그림 191. 전국 16개 시도 고혈압 진단 경험자의 치료율(2022년) 170
그림 192. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율(2022년) 171
그림 193. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 171
그림 194. 전국 및 전라북도 고혈압 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년) 173
그림 195. 전국 16개 시도 고혈압 의료이용률(2022년) 173
그림 196. 전라북도 중진료권별 고혈압 의료이용률(2022년) 174
그림 197. 전라북도 시군구별 고혈압 의료이용률(2021년) 174
그림 198. 전라북도 시군구별 고혈압 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 175
그림 199. 전국 및 전라북도 1년후 고혈압 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년) 177
그림 200. 전국 16개 시도 1년후 고혈압 조절률(2021년) 177
그림 201. 전라북도 중진료권별 1년후 고혈압 조절률(2021년) 178
그림 202. 전라북도 시군구별 1년후 고혈압 조절률(2021년) 178
그림 203. 전라북도 시군구별 1년후 고혈압 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 179
그림 204. 전국 및 전라북도 혈당수치 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년) 181
그림 205. 전국 16개 시도 혈당수치 인지율(2022년) 181
그림 206. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율(2022년) 182
그림 207. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 182
그림 208. 전국 및 전라북도 당뇨병 진단 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년) 184
그림 209. 전국 16개 시도 당뇨병 진단 경험률(2022년) 184
그림 210. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률(2022년) 185
그림 211. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 185
그림 212. 전국 및 전라북도 당뇨병 진단 경험자의 치료율 최근 5년 추이(2018-2022년) 187
그림 213. 전국 16개 시도 당뇨병 진단 경험자의 치료율(2022년) 187
그림 214. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율(2022년) 188
그림 215. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 188
그림 216. 전국 및 전라북도 당뇨병 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년) 190
그림 217. 전국 16개 시도 당뇨병 의료이용률(2022년) 190
그림 218. 전라북도 중진료권별 당뇨병 의료이용률(2022년) 191
그림 219. 전라북도 시군구별 당뇨병 의료이용률(2022년) 191
그림 220. 전라북도 시군구별 당뇨병 의료이용률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 192

Contents | 그림 차례

그림 221. 전국 및 전라북도 1년후 당뇨병 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년) 194
그림 222. 전국 16개 시도 1년후 당뇨병 조절률(2021년) 194
그림 223. 전라북도 중진료권별 1년후 당뇨병 조절률(2021년) 195
그림 224. 전라북도 시군구별 1년후 당뇨병 조절률(2021년) 195
그림 225. 전라북도 시군구별 1년후 당뇨병 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 196
그림 226. 전국 및 전라북도 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 최근 5년 추이(2018-2022년) 198
그림 227. 전국 16개 시도 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(2022년) 198
그림 228. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(2022년) 199
그림 229. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 199
그림 230. 전국 및 전라북도 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 최근 5년 추이(2018-2022년) 201
그림 231. 전국 16개 시도 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(2022년) 201
그림 232. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(2022년) 202
그림 233. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 202
그림 234. 전국 및 전라북도 이상지질혈증 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년) 204
그림 235. 전국 16개 시도 이상지질혈증 의료이용률(2022년) 204
그림 236. 전라북도 중진료권별 이상지질혈증 의료이용률(2022년) 205
그림 237. 전라북도 시군구별 이상지질혈증 의료이용률(2021년) 205
그림 238. 전라북도 시군구별 이상지질혈증 의료이용률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 206
그림 239. 전국 및 전라북도 1년후 이상지질혈증 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년) 208
그림 240. 전국 16개 시도 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년) 208
그림 241. 전라북도 중진료권별 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년) 209
그림 242. 전라북도 시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년) 209
그림 243. 전라북도 시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 210
그림 244. 전국 및 전라북도 치매환자 등록률 최근 5년 추이(2018-2022년) 212
그림 245. 전국 16개 시도 치매환자 등록률(2022년) 212
그림 246. 전라북도 중진료권별 치매환자 등록률(2022년) 213
그림 247. 전라북도 시군별 치매환자 등록률(2022년) 213
그림 248. 전라북도 시군별 치매환자 등록률 3개년 단순 누적(2020-2022년) 214
그림 249. 전국 및 전라북도 입원환자 중증도 보정 재입원비 최근 5년 추이: 216
그림 250. 전국 16개 시도 입원환자 중증도 보정 재입원비: 217
그림 251. 전라북도 중진료권별 입원환자 중증도 보정 재입원비: 218
그림 252. 전국 및 전라북도 연간 미충족의료율 최근 5년 추이(2018-2022년) 222
그림 253. 전국 16개 시도 연간 미충족의료율(2022년) 222
그림 254. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율(2022년) 223
그림 255. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율 3개년 단순 누적(2020-2022년) 223
그림 256. 충청남도 및 전라북도 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 225
그림 257. 전국 16개 시도 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년) 225
그림 258. 전라북도 중진료권별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년) 226
그림 259. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년) 226
그림 260. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 227
그림 261. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 229
그림 262. 충청남도 및 전라북도 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 230
그림 263. 전국 16개 시도 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년) 230
그림 264. 전라북도 중진료권별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년) 231
그림 265. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년) 231
그림 266. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 232
그림 267. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 234
그림 268. 충청남도 및 전라북도 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 235
그림 269. 전국 16개 시도 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 235
그림 270. 전라북도 중진료권별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 236
그림 271. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 236
그림 272. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 237
그림 273. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 239
그림 274. 충청남도 및 전라북도 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 240
그림 275. 전국 16개 시도 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 240
그림 276. 전라북도 중진료권별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 241
그림 277. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 241
그림 278. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 242
그림 279. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 244
그림 280. 충청남도 및 전라북도 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 245
그림 281. 전국 16개 시도 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 245
그림 282. 전라북도 중진료권별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 246
그림 283. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년) 246
그림 284. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 247
그림 285. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 249
그림 286. 충청남도 및 전라북도 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 250
그림 287. 전국 16개 시도 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 250
그림 288. 전라북도 중진료권별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 251
그림 289. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년) 251
그림 290. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) 252
그림 291. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년) 254
그림 292. 전라북도 입원 관내의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년) 255
그림 293. 전국 16개 시도 입원 관내의료이용률(2021년) 255
그림 294. 전라북도 중진료권별 입원 관내의료이용률(2021년) 256

Contents | 그림 차례

그림 295. 전라북도 시군구별 입원 관내의료이용률(2021년) ····· 256
그림 296. 전라북도 시군구별 입원 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 257
그림 297. 전라북도 입원 지역환자구성비 최근 5년 추이(2017-2021년) ····· 259
그림 298. 전국 16개 시도 입원 지역환자구성비(2021년) ····· 259
그림 299. 전라북도 중진료권별 입원 지역환자구성비(2021년) ····· 260
그림 300. 전라북도 시군구별 입원 지역환자구성비(2021년) ····· 260
그림 301. 전라북도 시군구별 입원 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 261
그림 302. 전국 16개 시도(왼쪽), 전라북도 14개 시군(오른쪽) 지역친화도(RI) 및 지역환자 구성비(CI) ····· 264
그림 303. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 265
그림 304. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 265
그림 305. 전국 16개 시도 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년) ····· 266
그림 306. 전국 16개 시도 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년) ····· 266
그림 307. 전라북도 중진료권별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년) ····· 267
그림 308. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년) ····· 267
그림 309. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년) ····· 268
그림 310. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 268
그림 311. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 269
그림 312. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 269
그림 313. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 272
그림 314. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 272
그림 315. 전국 16개 시도 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년) ····· 273
그림 316. 전국 16개 시도 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년) ····· 273
그림 317. 전라북도 중진료권별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년) ····· 274
그림 318. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년) ····· 274
그림 319. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년) ····· 275
그림 320. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 275
그림 321. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 276
그림 322. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 276
그림 323. 전국 및 전라북도 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 279
그림 324. 전국 및 전라북도 중증외상 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 279
그림 325. 전국 16개 시도 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년) ····· 280
그림 326. 전국 16개 시도 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 280
그림 327. 전라북도 중진료권별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년) ····· 281
그림 328. 전라북도 중진료권별 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 281
그림 329. 전라북도 시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년) ····· 282
그림 330. 전라북도 시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 282
그림 331. 전라북도 시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 283
그림 332. 전라북도 시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 283
그림 333. 전국 및 전라북도 심근경색증 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 286
그림 334. 전국 및 전라북도 뇌졸중 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년) ····· 286
그림 335. 전국 16개 시도 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 287
그림 336. 전국 16개 시도 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 287
그림 337. 전라북도 중진료권별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 288
그림 338. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 288
그림 339. 전라북도 시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 289
그림 340. 전라북도 시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년) ····· 289
그림 341. 전라북도 시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 290
그림 342. 전라북도 시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년) ····· 290
그림 343. 전국 및 전라북도 전체 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 296
그림 344. 전국 16개 시도 전체 사망률(2022년) ····· 296
그림 345. 전라북도 시군별 전체 사망률(2022년) ····· 297
그림 346. 전라북도 시군별 전체 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 297
그림 347. 전국 및 전라북도 암 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 300
그림 348. 전국 16개 시도 암 사망률(2022년) ····· 300
그림 349. 전라북도 시군별 암 사망률(2022년) ····· 301
그림 350. 전라북도 시군별 암 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 301
그림 351. 전국 및 전라북도 심장질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 304
그림 352. 전국 16개 시도 심장질환 사망률(2022년) ····· 304
그림 353. 전라북도 시군별 심장질환 사망률(2022년) ····· 305
그림 354. 전라북도 시군별 심장질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 305
그림 355. 전국 및 전라북도 뇌혈관질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 308
그림 356. 전국 16개 시도 뇌혈관질환 사망률(2022년) ····· 308
그림 357. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률(2022년) ····· 309
그림 358. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 309
그림 359. 전국 및 전라북도 고의적 자해(자살) 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 312
그림 360. 전국 16개 시도 고의적 자해(자살) 사망률(2022년) ····· 312
그림 361. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률(2022년) ····· 313
그림 362. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 313
그림 363. 전국 및 전라북도 당뇨병 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 316
그림 364. 전국 16개 시도 당뇨병 사망률(2022년) ····· 316
그림 365. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률(2022년) ····· 317
그림 366. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 317
그림 367. 전국 및 전라북도 고혈압성 질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 320
그림 368. 전국 16개 시도 고혈압성 질환 사망률(2022년) ····· 320

Contents | 그림 차례

그림 369. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률(2022년) ····· 321
그림 370. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 321
그림 371. 전국 및 전라북도 영아사망률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 324
그림 372. 전국 16개 시도 영아사망률(2022년) ····· 324
그림 373. 전라북도 중진료권별 영아사망률(2022년) ····· 325
그림 374. 전라북도 시군별 영아사망률(2022년) ····· 325
그림 375. 전라북도 시군별 영아사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 326
그림 376. 전국 및 전라북도 치료가능 사망률 최근 3년 추이(2019-2021년) ····· 328
그림 377. 전국 16개 시도 치료가능 사망률(2021년) ····· 328
그림 378. 전라북도 중진료권별 치료가능 사망률(2021년) ····· 329
그림 379. 전국 16개 시도 암 발생률(2020년) ····· 331
그림 380. 전국 및 전라북도 치매 유병률 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 332
그림 381. 전국 16개 시도 치매 유병률(2022년) ····· 332
그림 382. 전라북도 중진료권별 치매 유병률(2022년) ····· 333
그림 383. 전라북도 시군별 치매 유병률(2022년) ····· 333
그림 384. 전라북도 시군별 치매 유병률 3개년 단순 누적(2020-2022년) ····· 334
그림 385. 전국 및 전라북도 결핵 신환자율 최근 5년 추이(2018-2022년) ····· 336
그림 386. 전국 16개 시도 결핵 신환자율(2022년) ····· 336

◎ 2023년 「전라북도 공공보건의료 지표 통계집」 지표 목록

분류	지표 번호	지표명	분석단위			분석 연도	자료원
			시도	진료권	시·군(구)		
Ⅰ. 인구·사회학적 특성(11)							
1. 인구	①	인구 수	O	O	O	2018-2022	행정안전부, 「주민등록인구현황」
	②	성별·연령별 인구 구조	O	O	O	2022	
2. 노인	①	노인인구 비율	O	O	O	2018-2022	행정안전부, 「주민등록인구현황」
	②	노령화 지수	O	O	O	2018-2022	
	③	독거노인 가구 비율	O	O	O	2018-2022	통계청, 「인구총조사」
3. 출산	①	합계출산율	O	X	O	2018-2022	통계청, 「인구동향조사」
4. 취약계층	①	등록장애인 인구 비율	O	O	O	2018-2022	보건복지부, 「장애인현황」
	②	외국인주민 인구 비율	O	O	O	2017-2021	행정안전부, 「지방자치단체외국인주민현황」
	③	다문화 가구 비율	O	O	O	2018-2022	통계청, 「인구총조사」
	④	기초생활보장수급자 비율	O	O	O	2017-2021	보건복지부, 「국민기초생활보장수급자현황」
	⑤	의료급여수급자 비율	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」
Ⅱ. 건강행태(15)							
1. 흡연	①	현재 흡연율	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
	②	남자 현재 흡연율	O	X	O	2018-2022	
	③	현재 흡연자의 금연시도율	O	X	O	2018-2022	
2. 음주	①	월간 음주율	O	X	O	2018-2022	
	②	고위험 음주율	O	X	O	2018-2022	
3. 신체활동·식생활	①	걷기 실천율	O	X	O	2018-2022	
	②	중등도 이상 신체활동 실천율	O	X	O	2019-2022	
	③	비만율(자가보고)	O	X	O	2018-2022	
4. 구강건강	①	저작불편 호소율(65세 이상)	O	X	O	2018-2022	
5. 정신건강	①	스트레스 인지율	O	X	O	2018-2022	
	②	우울감 경험률	O	X	O	2018-2022	
6. 조기증상 인지율	①	뇌졸중 조기증상 인지율	O	X	O	2018-2022	
	②	심근경색증 조기증상 인지율	O	X	O	2018-2022	
7. 삶의 질	①	주관적 건강인지율	O	X	O	2018-2022	
	②	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	O	X	O	2018-2022	

분류	지표 번호	지표명	분석단위			분석 연도	자료원
			시도	진료권	시·군 (구)		
Ⅲ. 의료자원(14)							
1. 보건의료 기관	①	전체 의료기관 수	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」, 행정안전부, 「주민등록인구현황」
	②	공공의료기관 수	O	O	O	2018-2022	국립중앙의료원, 「공공보건의료통계집」
	③	보건기관 수	O	O†	O†	2022	보건복지부, 「보건소및보건지소운영현황」, 국민재난안전포털†
	④	응급의료기관 수	O	O	O	2017-2021	중앙응급의료센터, 「응급의료통계연보」 국립중앙의료원, 「공공의료 INSIGHT」
	⑤	전체 의료기관 병상 수	O	O	O	2017-2021	국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」,
	⑥	공공의료기관 병상 수	O	O†	O†	2017-2021 2022(전북)	국립중앙의료원, 「공공보건의료통계집」 「의료기관 map」†
	⑦	진료장비 현황	O	O	O	2021	국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」;
2. 의료인력	①	전체 의료기관 의사 수	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 건강보험심사평가원, 「건강보험통계」
	②	전체 의료기관 간호사 수	O	O	O	2018-2022	
	③	공공의료기관 의사 수	O	O†	O†	2017-2021 2022(전북)	국립중앙의료원, 「공공의료기관현황」, 「의료기관 map」†
	④	공공의료기관 간호사 수	O	O†	O†	2017-2021 2022(전북)	
	⑤	응급의학과 전문의 수	O	O†	O†	2017-2021	중앙응급의료센터, 「응급의료기관 평가자료」, 「의료기관 map」†
	⑥	산부인과 전문의 수 (+분만가능 기관 수)	O	O	O	2017-2021	건강보험심사평가원, 「요양기관 현황(HIRA)」; 국민건강보험공단, 「맞춤형DB」 국립중앙의료원, 「공공의료 INSIGHT」
	⑦	소아청소년과 전문의 수	O	O	O	2017-2021	건강보험심사평가원, 「요양기관 현황(HIRA)」

분류	지표 번호	지표명	분석단위			분석 연도	자료원
			시도	진료권	시·군 (구)		
Ⅳ. 의료이용(36)							
1. 건강검진	①	건강검진 수검률	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「의료이용지표」
	②	의료급여수급자 건강검진 수검률	O	O	O	2018-2022	
	③	암 검진 통합수검률	O	O	O	2018-2022	
2. 예방접종	①	만 6세 이상 완전 접종률	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「전국예방접종률현황」
	②	연간 인플루엔자 예방접종률	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
3. 만성질환	①	혈압수치 인지율	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
	②	고혈압 진단 경험률	O	X	O	2018-2022	
	③	고혈압 진단 경험자의 치료율	O	X	O	2018-2022	
	④	고혈압 의료이용률	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「의료이용지표」
	⑤	1년후 고혈압 조절률	O	O	O	2017-2021	
	⑥	혈당수치 인지율	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
	⑦	당뇨병 진단 경험률	O	X	O	2018-2022	
	⑧	당뇨병 진단 경험자의 치료율	O	X	O	2018-2022	
	⑨	당뇨병 의료이용률	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「의료이용지표」
	⑩	1년후 당뇨병 조절률	O	O	O	2017-2021	
	⑪	연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
	⑫	연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율	O	X	O	2018-2022	
	⑬	1년후 이상지질혈증 조절률	O	O	O	2017-2021	국민건강보험공단, 「의료이용지표」
	⑭	이상지질혈증 의료이용률	O	O	O	2018-2022	
	⑮	치매환자 등록률	O	O	O	2018-2022	중앙치매센터, 「대한민국치매현황」,

분류	지표 번호	지표명	분석단위			분석 연도	자료원
			시도	진료권	시·군 (구)		
4. 의료이용	①	입원환자 중증도 보정 재입원비	O	O	X	2016-2020	보건복지부, 「국민보건의료실태조사」
	②	의료기관 입원 이용 다빈도 질환	O	X	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」
	③	의료기관 외래 이용 다빈도 질환	O	X	O	2021-2022	
	④	연간 미충족의료율(병의원)	O	X	O	2018-2022	질병관리청, 「지역사회건강조사」
	⑤	상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	국립중앙의료원, 「Health Map」
	⑥	종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	
	⑦	권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	
	⑧	지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	
	⑨	응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	
	⑩	분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률*	O	O	O	2017-2021	
	⑪	관내의료이용률(입원)	O	O	O	2018-2022	국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」
	⑫	지역환자구성비(입원)	O	O	O	2018-2022	
	⑬	심뇌혈관질환 응급환자 응급실 관내의료이용률(RI)	O	O	O	2018-2021	중앙응급의료센터. 「국가응급진료정보망(MEDIS)」, 국립중앙의료원. 「공공의료INSIGHT」
	⑭	심뇌혈관질환 응급환자 응급실 지역환자구성비(CI)	O	O	O	2018-2021	중앙응급의료센터. 「국가응급진료정보망(MEDIS)」, 국립중앙의료원. 「공공의료INSIGHT」
	⑮	중증응급환자 119구급차 이용률	O	O	O	2017-2021	중앙응급의료센터. 「국가응급진료정보망(MEDIS)」, 국립중앙의료원, 「공공의료 INSIGHT」
	⑯	심뇌혈관질환 119구급차 이용률	O	O	O	2017-2021	중앙응급의료센터. 「국가응급진료정보망(MEDIS)」, 국립중앙의료원, 「공공의료 INSIGHT」

*접근 불가능한 인구 비율 포함

분류	지표 번호	지표명	분석단위			분석 연도	자료원
			시도	진료권	시·군 (구)		
V. 건강결과(12)							
1. 사망	①	전체 사망률	O	X	O	2018-2022	통계청, 「사망원인통계」
	②	암 사망률	O	X	O	2018-2022	
	③	심장질환 사망률	O	X	O	2018-2022	
	④	뇌혈관질환 사망률	O	X	O	2018-2022	
	⑤	고의적 자해(자살) 사망률	O	X	O	2018-2022	
	⑥	당뇨병 사망률	O	X	O	2018-2022	
	⑦	고혈압성 질환 사망률	O	X	O	2018-2022	
	⑧	영아사망률	O	X	O	2018-2022	통계청, 「인구동향조사」
	⑨	치료 가능 사망률	O	X	X	2019-2021	국립중앙의료원, 「Health Map」
2. 암	①	암 발생률	O	X	X	2020	보건복지부, 중앙암등록본부, 국립암센터 「국가암등록사업연례보고서」
3. 치매	①	치매 유병률	O	O	O	2018-2022	중앙치매센터, 「치매오늘은」
4. 감염병	①	결핵 신환자율	O	X	X	2017-2021	질병관리청, 「결핵환자신고현황연보」

◎ 지표 요약

- 전라북도 순위는 가장 최신 연도 자료를 기준으로 16개 시도 중 1~4위는 매우 양호, 5~8위는 양호, 9~12위는 미흡, 13~16위는 매우 미흡으로 표기함(지표의 특성에 따라 내림차순·오름차순이 변경되어 표기됨)
- 전라북도 중진료권은 가장 양호 / 미흡한 진료권을 명시하였음(최신 연도 기준)
- 전라북도 시군(구) 지표는 가장 양호 / 미흡한 시군을 명시하고, 두 지역간 격차비를 제시함(최신 연도 기준)
- 1개 수치로 요약이 불가능한 지표는 요약표에 제시하지 않음(본문 내용 참고)

구분	지표명	지표값	시도 비교				중진료권		전북 시군		
			매우 양호	양호	미흡	매우 미흡	가장 양호	가장 미흡	가장 양호	가장 미흡	격차비
Ⅰ. 인구·사회학적 특성											
1. 인구	인구수	1,769,607명	-						-		
	성별·연령별 인구구조	-									
2. 노인	노인인구 비율	23.2%					전주권	남원권	전주	임실	2.35
	노령화지수	212.9					전주권	정읍권	전주	진안	4.13
	독거노인 가구 비율	12.8%					전주권	정읍권	전주	고창	2.59
3. 출산	합계출산율(가임여성 1명당, 명)	0.82명					-	-	임실	전주	2.14
4. 취약계층	등록장애인 인구 비율	7.5%					전주권	정읍권	전주	임실	2.27
	외국인주민 인구 비율	3.4%					군산권	남원권	전주	완주	2.57
	다문화 가구 비율	1.78%					전주권	남원권	전주	장수	2.59
	기초생활보장수급자 비율	7.0%					전주권	남원권	전주	김제	1.68
	의료급여수급자 비율	4.6%					전주권	남원권	전주	김제	1.89
Ⅱ. 건강행태											
1. 흡연	현재 흡연율	20.6%							완주	군산	1.52
	남자 현재 흡연율	37.1%							완주	김제	1.41
	현재 흡연자의 금연시도율	40.5%							고창	완주	1.72
2. 음주	월간 음주율	55.3%							김제	전주	1.28
	고위험 음주율	12.8%							군산	정읍	1.95
3. 신체활동 · 식생활	걷기 실천율	46.8%							진안	완주	2.56
	중등도 이상 신체활동 실천율	25.4%							정읍	완주	2.60
	비만율(자가보고)	33.4%							진안	부안	1.52
4. 구강건강	저작불편 호소율(65세 이상)	33.1%							전주	고창	1.60
5. 정신건강	스트레스 인지율	24.9%							완주	정읍	1.78
	우울감 경험률	7.8%							완주	고창	2.75
6. 조기증상 인지율	뇌졸중 조기증상 인지율	55.7%							완주	전주	1.38
	심근경색증 조기증상 인지율	47.3%							완주	장수	1.89
7. 삶의 질	주관적 건강인지율	48.8%							완주	부안	1.37
	삶의 질 지수(EQ-5D Index)	0.953점							부안	진안	1.02

구분	지표명		지표값	시도 비교				중진료권		전북 시군		
				매우 양호	양호	미흡	매우 미흡	가장 양호	가장 미흡	가장 양호	가장 미흡	격차비
Ⅲ. 의료자원												
1. 보건의료 기관	전체 의료기관 수**		140.9개소							전주	장수	2.12
	공공의료기관 수***		6.7개소									
	보건기관 수		406개소							정읍	전주	
	응급의료기관 수***	권역센터	1.1개소									
		지역센터	4.5개소									
		지역기관	5.6개소									
	전체 의료기관 병상 수*		22.3개					전주권	군산권	김제	장수	24.3
	공공의료기관 병상 수**		196.7개									
	진료장비 현황											
2. 의료인력	전체 의료기관 의사 수*		3.1명					전주권	남원권	전주	완주 장수	2.16
	전체 의료기관 간호사 수*		4.9명					익산권	남원권	전주	장수	5.33
	공공의료기관 의사 수**		36.4명									
	공공의료기관 간호사 수*		97.3명									
	응급의료기관 전문의 수***	권역센터	9.0명									
		지역센터	24.4명									
		지역기관	2.8명									
	산부인과 전문의 수 (출생아 1천 명당, 명)		24.7명					군산권	남원권	전주 완산	무주 장수 임실	
	분만가능 기관 수 (출생아 1천 명당, 개소)		2.3개소					익산권	남원권	익산	남원, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안	
	소아청소년과 전문의 수 (소아청소년 10만 명당, 명)		72.6명					군산권	정읍권	완주	김제	2.92
												*인구 1천 명당, **인구 10만 명당, ***인구 100만 명당
Ⅳ. 의료이용												
1. 건강검진	건강검진 수검률		71.4%					전주권	정읍권	전주 덕진	부안	1.18
	의료급여수급자 건강검진 수검률		45.8%					남원권	군산권	순창	군산	1.60
	암 검진 통합수검률		59.8%					남원권	군산권	남원	임실	1.12
2. 예방접종	만 6세 이상 완전 접종률		87.7%							정읍	순창	1.20
	연간 인플루엔자 예방접종률		42.5%							무주	완주 진안	1.30
3. 만성질환	혈압수치 인지율		64.3%							군산	장수	1.60
	고혈압 진단 경험률		20.3%							임실	순창	1.53
	고혈압 진단 경험자의 치료율		92.4%							임실	전주	1.11
	고혈압 의료이용률		22.5%					남원권	익산권	남원	김제	1.15
	1년후 고혈압 조절률		74.2%					익산권	남원권	부안	순창	1.28

구분	지표명		지표값	시도 비교				중진료권		전북 시군		
				매우 양호	양호	미흡	매우 미흡	가장 양호	가장 미흡	가장 양호	가장 미흡	격차 비
	혈당수치 인지율		33.6%							군산	장수	2.33
	당뇨병 진단 경험률		9.1%							군산	순창	1.77
	당뇨병 진단 경험자의 치료율		90.2%							정읍	순창	1.27
	당뇨병 의료이용률		9.2%					전주권	군산권	전주 덕진	부안	1.19
	1년후 당뇨병 조절률		43.4%					익산권	정읍권	장수	순창	1.47
	연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율		40.3%							군산	임실	2.07
	연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율		50.9%							고창	부안	1.70
	이상지질혈증 의료이용률		21.5%					정읍권	익산권	고창	익산	1.23
	1년후 이상지질혈증 조절률		61.9%					익산권	남원권	무주	임실	1.30
	치매환자 등록률		77.4%					정읍권	익산권	진안	순창	2.21
4. 의료이용	입원환자 중등도 보정 재입원비	의료기관	1.02					군산권	정읍권			
		환자	1.02					군산권	정읍권			
		권역 내	1.03					군산권	정읍권			
	의료기관 입원 이용 다빈도 질환											
	의료기관 외래 이용 다빈도 질환											
	연간 미충족의료율(병의원)		7.1%							완주	장수	6.26
	상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률		72.6%					익산권	남원권	익산	무주	1.63
	종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률		71.0%					익산권	남원권	전주 덕진	무주	77.0
	권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률		73.9%					익산권	남원권	익산	남원	48.5
	지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률		55.9%					익산권	남원권	전주 덕진	무주	
	응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률		64.8%					익산권	남원권	전주 덕진	무주	
	분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률		74.4%					전주권	남원권	전주 완산	무주	
	관내의료이용률(입원)		83.1%					익산권	남원권	익산	장수	59.7
	지역환자구성비(입원)		90.3%									
	심뇌혈관질환 응급환자응급실 관내의료이용률	심근경색증	88.0%					익산권	정읍권	익산	김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안	
		뇌졸중	90.1%					익산권	정읍권	익산		
	심뇌혈관질환 응급환자응급실 지역환자구성비	심근경색증	87.6%									
		뇌졸중	91.2%									
	중증응급환자 119구급차 이용률	28개 전체	51.9%					남원권	군산권	무주	전주 완산	1.38
		중증외상	59.7%					남원권	군산권	무주	군산	1.46
	심뇌혈관질환 119구급차 이용률	심근경색증	55.7%					남원권	정읍권	순창	전주 완산	1.82
		뇌졸중	57.4%					남원권	정읍권	장수	진안	1.29

구분	지표명	지표값	시도 비교				중진료권		전북 시군		
			매우 양호	양호	미흡	매우 미흡	가장 양호	가장 미흡	가장 양호	가장 미흡	격차 비
V. 건강결과											
1. 사망	전체 사망률**	336.9명							임실	진안	1.37
	암 사망률**	76.7명							전주	진안	1.61
	심장질환 사망률**	31.7명							장수	임실	3.31
	뇌혈관질환 사망률**	19.3명							임실	진안	2.74
	고의적 자해(자살) 사망률**	21.9명							장수	부안	6.00
	당뇨병 사망률**	6.5명							전주	진안	7.05
	고혈압성 질환 사망률**	4.1명							완주	군산	4.11
	영아사망률 (출생아 1천 명당, 명)	1.99명								장수	
	치료 가능 사망률**	46.2명					전주권	정읍권			
2. 암	암 발생률**	499.4명									
3. 치매	치매 유병률(65세 이상)	11.8%					군산권	남원권	전주	임실	1.35
4. 감염병	결핵 신환자율**	36.8명									

*인구 1천 명당, **인구 10만 명당, ***인구 100만 명당

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

I

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

인구·사회학적 특성

1. 인구
2. 노인
3. 출산
4. 취약계층

1-① 인구 수

○ 전라북도 인구 수는 1,769,607명으로 2018년 대비 2022년 연평균 0.9% 감소하였으며, 매년 감소하는 추세임



그림 1. 전국 및 전라북도 인구 수 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전주권 873,411명(49.4%), 익산권 273,697명(15.5%), 군산권 262,467명(14.8%), 정읍권 207,513명(11.7%), 남원권 152,519명(8.6%)임



그림 2. 전라북도 중진료권 인구 수(2022년)

1-① 인구 수

○ 전주시 651,495명(36.8%), 익산시 262,467명(15.5%), 군산시 273,697명(14.8%)의 인구가 전라북도 인구의 67.1%를 차지함

○ 장수군, 무주군, 진안군, 임실군, 순창군의 인구 수는 3만 명 이하로 지역 간 격차가 매우 큼



그림 3. 전라북도 시군별 인구 수(2022년)

1-① 인구 수

표 1. 전국 16개 시도별 인구 수: 최근 5년 추이(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 인구 수(명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	51,826,059	51,849,861	51,829,023	51,638,809	51,439,038	▼0.19%
서울	9,765,623	9,729,107	9,668,465	9,509,458	9,428,372	▼0.87%
부산	3,441,453	3,413,841	3,391,946	3,350,380	3,317,812	▼0.91%
대구	2,461,769	2,438,031	2,418,346	2,385,412	2,363,691	▼1.01%
인천	2,954,642	2,957,026	2,942,828	2,948,375	2,967,314	▲0.11%
광주	1,459,336	1,456,468	1,450,062	1,441,611	1,431,050	▼0.49%
대전	1,489,936	1,474,870	1,463,882	1,452,251	1,446,072	▼0.74%
울산	1,155,623	1,148,019	1,136,017	1,121,592	1,110,663	▼0.99%
경기	13,077,153	13,239,666	13,427,014	13,565,450	13,589,432	▲0.97%
강원	1,543,052	1,541,502	1,542,840	1,538,492	1,536,498	▼0.11%
충북	1,599,252	1,600,007	1,600,837	1,597,427	1,595,058	▼0.07%
충남	2,126,282	2,123,709	2,121,029	2,119,257	2,123,037	▼0.04%
전북	**1,836,832**	**1,818,917**	**1,804,104**	**1,786,855**	**1,769,607**	**▼0.93%**
전남	1,882,970	1,868,745	1,851,549	1,832,803	1,817,697	▼0.88%
경북	2,676,831	2,665,836	2,639,422	2,626,609	2,600,492	▼0.72%
경남	3,373,988	3,362,553	3,340,216	3,314,183	3,280,493	▼0.70%
제주	667,191	670,989	674,635	676,759	678,159	▲0.41%

표 2. 전라북도 중진료권·시군별 인구 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 인구 수(명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	881,418	880,509	880,921	878,059	873,411	▼0.23%
군산권	272,645	270,131	267,859	265,304	262,467	▼0.95%
익산권	294,062	287,771	282,276	278,113	273,697	▼1.78%
정읍권	223,651	219,340	215,177	210,668	207,513	▼1.85%
남원권	165,056	161,166	157,871	154,711	152,519	▼1.96%
전주시	651,091	654,394	657,432	657,269	651,495	▲0.02%
군산시	272,645	270,131	267,859	265,304	262,467	▼0.95%
익산시	294,062	287,771	282,276	278,113	273,697	▼1.78%
정읍시	112,169	110,541	108,508	106,487	105,081	▼1.62%
남원시	82,554	81,441	80,662	79,431	77,948	▼1.43%
김제시	85,331	83,895	82,450	80,913	81,455	▼1.16%
완주군	94,444	92,220	91,609	91,142	92,422	▼0.54%
진안군	25,963	25,697	25,394	24,987	24,550	▼1.39%
무주군	24,589	24,303	24,036	23,748	23,489	▼1.14%
장수군	23,221	22,441	22,085	21,695	21,336	▼2.09%
임실군	30,072	28,902	27,314	26,730	26,508	▼3.10%
순창군	29,209	28,382	27,810	26,855	26,727	▼2.20%
고창군	57,041	55,504	54,529	53,386	52,338	▼2.13%
부안군	54,441	53,295	52,140	50,795	50,094	▼2.06%

1-② 성별·연령별 인구 구조

○ 전라북도는 전국과 비슷한 형태이나, 전국 대비 유소년 인구(0~14세)와 생산가능 인구(15~64세)의 비율이 낮고, 노인인구(65세 이상) 비율이 높음



그림 4. 전국 성별·연령별 인구 구조(2022년)



그림 5. 전라북도 성별·연령별 인구 구조(2022년)

1-② 성별·연령별 인구 구조

○ 전주권은 전라북도와 비슷한 형태를 띄고 있음
○ 군산권은 30~34세의 비율이 낮고, 50~54세 비율이 높음
○ 익산권은 30~39세 비율이 낮고 50~64세 비율이 높음.
○ 정읍권은 25~39세 비율이 낮고, 60대 이상 비율이 높으며, 특히 80대 이상 여성 노인 인구 비율이 높음
○ 남원권은 39세 이하 인구 비율이 매우 낮고, 60대 이상 인구 비율이 높음. 특히 60대 이상 여성 인구 비율이 높음



출처: 「주민등록인구현황」, 행정안전부

그림 6. 전라북도 중진료권별 성별·연령별 인구 구조(2022년)

1-② 성별·연령별 인구 구조

○ 2022년 전라북도 14개 시·군의 연령대별 인구 구조를 살펴보면, 전주시, 군산시, 익산시, 완주군은 전국과 유사한 종형 형태를 보이고 있으나, 나머지 시·군은 저출산·고령화 등의 영향으로 생산연령인구(15~64세) 인구 비율이 낮고, 65세 이상 인구의 비율은 높은 역삼각형 형태를 보임



출처: 「주민등록인구현황」, 행정안전부

그림 7. 전라북도 시군별 성별·연령별 인구 구조(2022년)

2-① 노인인구 비율

○ 전라북도 노인인구 비율은 2018년 대비 2022년 연평균 4.4% 증가하였으며, 지속적으로 증가하는 추세임



그림 8. 전국 및 전라북도 노인인구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(23.2%)는 전국 평균(18.0%)보다 5.2%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째로 높음



그림 9. 전국 16개 시도 노인인구 비율(2022년)

2-① 노인인구 비율

○ 5개 권역 모두 20%를 초과하여 초고령사회에 해당하며, 특히 정읍권(33.1%), 남원권(33.7%)은 30%를 초과함



그림 10. 전라북도 중진료권별 노인인구 비율(2022년)

○ 전주시를 제외한 모든 시군이 초고령사회에 진입하였으며, 임실군(38.7%) 등 8개 지역은 30%를 초과함

○ 지역 간 격차는 22.2%p, 지역 간 격차비는 2.35임



그림 11. 전라북도 시군별 노인인구 비율(2022년)

2-① 노인인구 비율

표 3. 전국 16개 시도별 노인인구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 노인인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	14.8	15.5	16.4	17.1	18.0	▲5.11%
서울	14.4	15.2	16.1	16.8	17.6	▲5.05%
부산	17.1	18.2	19.4	20.4	21.5	▲5.79%
대구	14.7	15.6	16.6	17.5	18.4	▲5.74%
인천	12.3	13.0	14.0	14.8	15.6	▲6.23%
광주	12.8	13.4	14.2	14.8	15.6	▲4.98%
대전	12.7	13.5	14.4	15.2	16.1	▲6.19%
울산	10.7	11.5	12.6	13.6	14.7	▲8.30%
경기	11.9	12.5	13.2	13.9	14.7	▲5.44%
강원	18.8	19.6	20.7	21.7	22.8	▲4.97%
충북	16.4	17.1	18.0	18.9	19.9	▲4.97%
충남	17.5	18.2	19.1	19.8	20.6	▲4.11%
전북	**19.5**	**20.4**	**21.4**	**22.3**	**23.2**	**▲4.43%**
전남	21.9	22.6	23.5	24.3	25.2	▲3.49%
경북	19.8	20.6	21.7	22.7	23.8	▲4.71%
경남	15.5	16.3	17.4	18.4	19.5	▲5.86%
제주	14.4	15.0	15.7	16.3	17.1	▲4.31%

표 4. 전라북도 중진료권·시군별 노인인구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 노인인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	17.0	17.7	18.5	19.3	20.1	▲4.28%
군산권	16.8	17.8	18.9	19.9	21.0	▲5.62%
익산권	17.5	18.6	19.9	20.9	21.9	▲5.77%
정읍권	28.4	29.6	30.9	31.9	33.1	▲3.89%
남원권	28.9	30.1	31.5	32.7	33.7	▲3.95%
전주시	13.6	14.2	15.0	15.7	16.5	▲4.91%
군산시	16.8	17.8	18.9	19.9	21.0	▲5.62%
익산시	17.5	18.6	19.9	20.9	21.9	▲5.77%
정읍시	25.7	26.7	27.9	28.7	29.8	▲3.83%
남원시	26.0	27.1	28.1	29.2	30.4	▲4.00%
김제시	29.6	30.6	31.9	33.1	33.8	▲3.34%
완주군	20.9	22.2	23.4	24.4	24.8	▲4.35%
진안군	32.5	33.5	35.0	36.2	37.7	▲3.80%
무주군	31.4	32.5	33.6	34.3	35.7	▲3.30%
장수군	31.0	32.5	34.2	35.6	36.8	▲4.38%
임실군	32.5	34.0	36.4	37.8	38.7	▲4.50%
순창군	31.8	32.8	34.0	35.3	36.1	▲3.24%
고창군	31.7	33.1	34.4	35.7	37.0	▲3.95%
부안군	30.6	31.9	33.3	34.5	35.8	▲4.05%

2-② 노령화지수

○ 전라북도 노령화지수는 2018년 대비 2022년 연평균 6.3% 증가하였으며, 지속적으로 증가하고 있음



출처: 「주민등록인구현황」, 행정안전부

그림 12. 전국 및 전라북도 노령화지수 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(212.9)는 전국 평균(157.3)보다 55.6 높고, 전국 16개 시도 중 4번째로 높음



출처: 「주민등록인구현황」, 행정안전부

그림 13. 전국 16개 시도 노령화지수(2022년)

2-② 노령화지수

○ 정읍권(393.5)이 가장 높고 전주권(171.0)이 가장 낮음



그림 14. 전라북도 중진료권별 노령화지수(2022년)

○ 전주시를 제외한 모든 시군이 전국 평균보다 높으며, 진안군(539.0)과 임실군(515.3)은 500을 초과하였음

○ 지역 간 격차는 408.4, 지역 간 격차비는 4.13임



그림 15. 전라북도 시군별 노령화지수(2022년)

2-② 노령화지수

표 5. 전국 16개 시도별 노령화지수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 노령화지수(-)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	115.4	124.1	134.7	144.5	157.3	▲6.39%
서울	131.7	143.1	156.8	167.9	182.7	▲6.76%
부산	154.5	166.9	181.1	193.2	209.2	▲6.25%
대구	119.3	128.6	140.6	151.7	164.8	▲6.68%
인천	94.2	102.5	113.3	122.9	134.0	▲7.29%
광주	90.4	97.2	105.6	112.8	123.1	▲6.37%
대전	93.9	103.6	114.3	124.8	136.2	▲7.72%
울산	75.8	83.2	92.8	102.9	115.6	▲8.81%
경기	83.7	90.3	98.2	106.1	116.1	▲6.76%
강원	162.0	173.9	187.5	200.3	217.7	▲6.08%
충북	127.2	136.2	146.8	158.0	173.4	▲6.39%
충남	129.1	137.5	148.0	158.1	170.9	▲5.78%
전북	**156.9**	**168.7**	**182.3**	**195.5**	**212.9**	▲6.30%
전남	183.1	193.4	205.3	217.2	233.7	▲5.00%
경북	167.3	178.3	192.1	206.1	224.2	▲6.04%
경남	115.0	123.8	135.1	146.8	162.5	▲7.16%
제주	97.9	103.6	110.8	117.3	126.5	▲5.26%

표 6. 전라북도 중진료권·시군별 노령화지수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 노령화지수(-)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	128.5	137.2	147.1	157.5	171.0	▲7.40%
군산권	123.7	135.1	148.7	161.0	177.4	▲9.44%
익산권	142.5	157.3	175.4	191.4	210.3	▲10.22%
정읍권	293.4	314.2	338.9	359.4	393.5	▲7.61%
남원권	281.0	304.3	328.5	356.3	388.7	▲8.45%
전주시	97.2	103.8	111.5	119.6	130.6	▲6.09%
군산시	123.7	135.1	148.7	161.0	177.4	▲7.48%
익산시	142.5	157.3	175.4	191.4	210.3	▲8.10%
정읍시	240.2	257.4	280.3	297.5	326.8	▲6.35%
남원시	234.1	252.9	270.3	292.6	319.6	▲6.43%
김제시	312.3	334.0	363.7	393.4	419.7	▲6.09%
완주군	155.2	173.2	191.4	208.4	221.3	▲7.35%
진안군	369.8	400.4	431.5	474.7	539.0	▲7.83%
무주군	334.0	362.5	381.4	414.5	466.3	▲6.90%
장수군	320.3	354.0	382.4	413.1	457.3	▲7.38%
임실군	372.5	410.1	461.4	484.2	515.3	▲6.71%
순창군	315.4	337.9	365.8	414.2	455.7	▲7.64%
고창군	361.6	386.7	410.6	436.2	476.0	▲5.65%
부안군	357.4	383.2	411.0	434.0	473.8	▲5.80%

2-③ 독거노인 가구 비율

○ 전라북도 독거노인 가구 비율은 2018년 대비 2022년 연평균 4.1% 증가하였으며, 지속적으로 증가하는 추세임. 매년 전국 평균보다 약 3~4%p 높음



그림 16. 전국 및 전라북도 독거노인 가구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(12.8%)는 전국 평균(9.1%)보다 3.7%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째로 높음



그림 17. 전국 16개 시도 독거노인 가구 비율(2022년)

2-③ 독거노인 가구 비율

○ 정읍권(19.8%)이 가장 높고 전주권(10.7%)이 가장 낮음(정읍권: 19.80%, 남원권: 19.76%)



그림 18. 전라북도 중진료권별 독거노인 가구 비율(2022년)

○ 고창군(22.3%)이 가장 높고, 전주시(8.6%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 13.7%p, 지역 간 격차비는 2.59임



그림 19. 전라북도 시군별 독거노인 가구 비율(2022년)

2-③ 독거노인 가구 비율

표 7. 전국 16개 시도별 독거노인 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 독거노인 가구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	7.2	7.5	7.9	8.5	9.1	▲6.03%
서울	5.8	6.1	6.5	7.1	7.5	▲6.64%
부산	8.6	9.1	9.7	10.4	11.1	▲6.59%
대구	7.5	7.9	8.5	9.1	9.8	▲6.92%
인천	5.8	6.1	6.7	7.2	7.7	▲7.34%
광주	6.4	6.6	7.0	7.6	8.2	▲6.39%
대전	5.8	6.2	6.6	7.2	7.8	▲7.69%
울산	5.2	5.7	6.2	6.9	7.5	▲9.59%
경기	5.2	5.5	5.8	6.2	6.7	▲6.54%
강원	9.8	10.2	10.6	11.4	12.2	▲5.63%
충북	8.5	8.8	9.1	9.8	10.4	▲5.17%
충남	8.9	9.2	9.5	10.1	10.7	▲4.71%
전북	**10.9**	**11.2**	**11.5**	**12.2**	**12.8**	▲4.10%
전남	13.5	13.6	13.8	14.4	15.0	▲2.67%
경북	11.1	11.3	11.7	12.4	13.1	▲4.23%
경남	9.1	9.4	9.8	10.6	11.2	▲5.33%
제주	6.4	6.6	6.9	7.6	8.0	▲5.74%

표 8. 전라북도 중진료권·시군별 독거노인 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 독거노인 가구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	9.0	9.2	9.5	10.1	10.7	▲4.57%
군산권	8.8	9.3	9.8	10.6	11.3	▲6.22%
익산권	9.3	9.7	10.2	11.1	11.8	▲6.11%
정읍권	18.1	18.2	18.2	19.2	19.80	▲2.31%
남원권	17.9	18.1	18.2	19.3	19.76	▲2.51%
전주시	6.8	7.1	7.5	8.0	8.6	▲6.05%
군산시	8.8	9.3	9.8	10.6	11.3	▲6.45%
익산시	9.3	9.7	10.2	11.1	11.8	▲6.13%
정읍시	15.9	16.1	16.3	17.2	17.9	▲3.01%
남원시	16.3	16.4	16.4	17.2	17.8	▲2.23%
김제시	17.9	18.2	18.4	19.6	19.9	▲2.68%
완주군	9.8	10.1	10.3	11.0	11.7	▲4.53%
진안군	19.5	20.3	19.6	20.3	20.8	▲1.63%
무주군	18.7	18.8	19.3	19.9	20.6	▲2.45%
장수군	19.1	19.5	19.5	20.9	21.6	▲3.12%
임실군	20.1	19.9	20.0	21.7	22.0	▲2.28%
순창군	20.2	20.6	20.4	21.5	21.8	▲1.92%
고창군	20.6	20.8	20.7	21.7	22.3	▲2.00%
부안군	19.1	19.4	19.5	20.6	21.1	▲2.52%

3-① 합계출산율

○ 전라북도 가임여성 1명당 합계출산율은 2018년 대비 2022년 연평균 5.95% 감소하였으며, 지속적으로 감소하는 추세임



그림 20. 전국 및 전라북도 합계출산율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(0.82명)는 전국 평균(0.78명)보다 0.04명 높으며, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 가장 낮음



그림 21. 전국 16개 시도 합계출산율(2022년)

3-① 합계출산율

○ 임실군(1.56명)이 가장 높고, 전주시(0.73명)가 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 0.83명, 지역 간 격차비는 2.14임



그림 22. 전라북도 시군별 합계출산율(2022년)



그림 23. 전라북도 시군별 합계출산율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-① 합계출산율

표 9. 전국 16개 시도별 합계출산율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 합계출산율(가임여성 1명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	0.98	0.92	0.84	0.81	0.78	▼5.53%
서울	0.76	0.72	0.64	0.63	0.59	▼6.05%
부산	0.90	0.83	0.75	0.73	0.72	▼5.30%
대구	0.99	0.93	0.81	0.79	0.76	▼6.42%
인천	1.01	0.94	0.83	0.78	0.75	▼7.17%
광주	0.97	0.91	0.81	0.90	0.84	▼3.47%
대전	0.95	0.88	0.81	0.81	0.84	▼3.02%
울산	1.13	1.08	0.98	0.94	0.85	▼6.95%
경기	1.00	0.94	0.88	0.85	0.84	▼4.34%
강원	1.07	1.08	1.04	0.98	0.97	▼2.40%
충북	1.17	1.05	0.98	0.95	0.87	▼7.15%
충남	1.19	1.11	1.03	0.96	0.91	▼6.43%
전북	**1.04**	**0.97**	**0.91**	**0.85**	**0.82**	▼5.95%
전남	1.24	1.23	1.15	1.02	0.97	▼5.98%
경북	1.17	1.09	1.00	0.97	0.93	▼5.52%
경남	1.12	1.05	0.95	0.90	0.84	▼7.04%
제주	1.22	1.15	1.02	0.95	0.92	▼6.84%

표 10. 전라북도 시군별 합계출산율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 합계출산율(가임여성 1명당, 명)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	0.95	0.88	0.81	0.79	0.73	▼6.47%
군산시	1.04	0.97	0.95	0.86	0.88	▼4.13%
익산시	1.03	0.91	0.85	0.79	0.77	▼6.92%
정읍시	1.14	1.06	0.87	0.89	0.90	▼5.85%
남원시	1.34	1.32	1.22	1.16	0.96	▼7.95%
김제시	1.05	0.92	0.97	0.92	1.20	▲3.32%
완주군	1.14	1.04	0.92	0.82	0.87	▼6.59%
진안군	1.71	1.69	1.64	1.56	1.19	▼8.72%
무주군	0.92	0.89	1.11	0.83	0.85	▼1.88%
장수군	1.05	1.20	1.28	1.05	1.00	▼1.09%
임실군	1.40	1.42	1.75	1.80	1.56	▲2.80%
순창군	1.82	1.64	1.66	0.95	0.82	▼17.98%
고창군	1.15	1.23	1.15	1.02	0.95	▼4.63%
부안군	1.06	1.21	0.95	1.01	0.88	▼4.52%

4-① 등록장애인 인구 비율

○ 전라북도 등록장애인 인구 비율은 2018년 대비 2022년 연평균 0.99% 증가하였으며, 지속적으로 증가하는 추세임. 매년 전국 평균에 비해 약 2.0%p 높음



그림 24. 전국 및 전라북도 등록장애인 인구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(7.5%)는 전국 평균(5.2%)보다 2.3%p 높고, 전국 16개 시도 중 전라남도에 이어 2번째로 높음



그림 25. 전국 16개 시도 등록장애인 인구 비율(2022년)

4-① 등록장애인 인구 비율

○ 정읍권(10.5%)이 가장 높고 전주권(6.5%)이 가장 낮음



그림 26. 전라북도 중진료권별 등록장애인 인구 비율(2022년)

○ 임실군(11.8%)이 가장 높고, 전주시(5.2%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 6.6%p, 지역 간 격차비는 2.27임



그림 27. 전라북도 시군별 등록장애인 인구 비율(2022년)

4-① 등록장애인 인구 비율

표 11. 전국 16개 시도별 등록장애인 인구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 등록장애인 인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	▲0.83%
서울	4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	▲0.81%
부산	5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	▲1.27%
대구	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	▲1.94%
인천	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	▲1.49%
광주	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	▲0.34%
대전	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	▲0.41%
울산	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	▲1.41%
경기	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	▲0.70%
강원	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	▲0.38%
충북	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	▲0.29%
충남	6.2	6.3	6.3	6.4	6.4	▲0.61%
전북	**7.2**	**7.3**	**7.3**	**7.4**	**7.5**	**▲0.99%**
전남	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	▲0.24%
경북	6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	▲1.61%
경남	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	▲1.26%
제주	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	▲0.51%

표 12. 전라북도 중진료권·시군별 등록장애인 인구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 등록장애인 인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	▲0.60%
군산권	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	▲0.94%
익산권	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5	▲2.14%
정읍권	9.4	9.6	9.7	9.9	10.0	▲1.56%
남원권	10.0	10.2	10.3	10.4	10.5	▲1.14%
전주시	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	▲0.58%
군산시	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	▲0.94%
익산시	6.9	7.1	7.3	7.4	7.5	▲2.14%
정읍시	9.0	9.2	9.3	9.4	9.6	▲1.60%
남원시	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	▲0.61%
김제시	11.0	11.2	11.3	11.5	11.4	▲1.06%
완주군	8.5	8.7	8.8	8.8	8.8	▲0.92%
진안군	10.9	11.0	11.0	11.2	11.5	▲1.39%
무주군	10.3	10.3	10.3	10.4	10.6	▲0.65%
장수군	10.3	10.6	10.6	10.8	10.9	▲1.41%
임실군	10.7	11.0	11.6	11.9	11.8	▲2.50%
순창군	10.3	10.6	10.6	10.8	10.8	▲1.08%
고창군	9.9	10.2	10.3	10.5	10.6	▲1.69%
부안군	9.6	9.9	9.9	10.1	10.2	▲1.38%

4-② 외국인주민* 인구 비율

○ 전라북도 외국인주민 인구 비율은 2017년 대비 2021년 연평균 5.61% 증가하였으나 2019년 이후 비슷한 비율을 유지하고 있음



*외국인주민: 한국 국적을 가지지 않은 자(외국인 근로자, 결혼이민자, 유학생, 외국국적동포, 기타 외국인), 한국 국적을 취득한 자, 외국인 주민 자녀

출처: 「지방자치단체외국인주민현황」, 행정안전부

그림 28. 전국 및 전라북도 외국인주민 인구 비율 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(3.4%)는 전국 평균(4.1%)보다 0.7%p 낮고, 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도중 2번째로 낮음



출처: 「지방자치단체외국인주민현황」, 행정안전부

그림 29. 전국 16개 시도 외국인주민 인구 비율(2021년)

4-② 외국인주민 인구 비율

○ 남원권(4.5%)이 가장 높고 군산권(2.5%)이 가장 낮음



그림 30. 전라북도 중진료권별 외국인주민 인구 비율(2021년)

○ 완주군(5.9%)이 가장 높고, 전주시(2.3%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 3.6%p, 지역 간 격차비는 2.57임



그림 31. 전라북도 시군별 외국인주민 인구 비율(2021년)

4-② 외국인주민 인구 비율

표 13. 전국 16개 시도별 외국인주민 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 외국인주민 인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	3.6	4.0	4.3	4.2	4.1	▲3.30%
서울	4.2	4.6	4.8	4.6	4.5	▲1.47%
부산	1.9	2.1	2.3	2.2	2.2	▲3.77%
대구	1.7	1.9	2.2	2.1	2.1	▲5.44%
인천	3.6	3.9	4.4	4.5	4.6	▲6.29%
광주	2.3	2.6	2.9	2.8	2.8	▲4.96%
대전	1.9	2.1	2.3	2.2	2.2	▲4.68%
울산	3.0	3.1	3.3	3.2	3.1	▲1.11%
경기	4.7	5.1	5.4	5.3	5.2	▲2.74%
강원	2.0	2.3	2.5	2.4	2.4	▲4.57%
충북	3.8	4.2	4.6	4.5	4.5	▲4.45%
충남	4.8	5.4	5.8	5.7	5.7	▲4.22%
전북	**2.7**	**3.1**	**3.4**	**3.4**	**3.4**	**▲5.61%**
전남	3.1	3.4	3.8	3.7	3.8	▲4.98%
경북	3.1	3.5	3.9	3.7	3.7	▲4.42%
경남	3.5	3.7	4.0	3.8	3.7	▲1.71%
제주	4.0	4.7	5.2	5.0	4.8	▲4.96%

표 14. 전라북도 중진료권·시군별 외국인주민 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 외국인주민 인구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	2.3	2.7	3.0	3.0	3.0	▲6.70%
군산권	3.1	3.4	3.9	3.9	3.9	▲5.97%
익산권	2.8	3.2	3.4	3.3	3.3	▲3.84%
정읍권	3.5	4.0	4.6	4.5	4.5	▲6.42%
남원권	3.2	3.4	3.7	3.6	3.6	▲2.87%
전주시	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	▲7.70%
군산시	3.1	3.4	3.9	3.9	3.9	▲5.97%
익산시	2.8	3.2	3.4	3.3	3.3	▲3.84%
정읍시	3.7	4.3	5.0	5.0	4.9	▲7.24%
남원시	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	▲4.21%
김제시	4.0	4.4	4.9	4.7	4.6	▲3.88%
완주군	4.2	5.5	6.3	6.0	5.9	▲9.02%
진안군	3.9	3.9	4.4	4.1	4.1	▲1.33%
무주군	2.8	3.0	3.1	3.0	3.1	▲2.43%
장수군	4.3	4.5	4.7	4.7	4.7	▲2.40%
임실군	3.8	3.9	3.9	3.6	3.8	▼0.18%
순창군	3.4	3.5	4.0	3.9	3.9	▲3.46%
고창군	3.5	3.9	4.2	4.1	4.1	▲4.17%
부안군	3.0	3.3	4.0	3.7	3.9	▲6.80%

4-③ 다문화 가구 비율

○ 전라북도 다문화 가구 비율은 2018년 대비 2022년 연평균 2.19% 증가하였으며 매년 소폭 증가하는 추세임



그림 32. 전국 및 전라북도 다문화 가구 비율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(1.78%)는 전국 평균(1.78%)과 비슷하고, 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도중 5번째로 높음(전국: 1.784%, 전북: 1.775%)



그림 33. 전국 16개 시도 다문화 가구 비율(2022년)

4-③ 다문화 가구 비율

○ 남원권(2.56%)이 가장 높고 전주권(1.46%)이 가장 낮음



그림 34. 전라북도 중진료권별 다문화 가구 비율(2022년)

○ 장수군(3.00%)이 가장 높고, 전주시(1.16%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 1.84%p, 지역 간 격차비는 2.59임



그림 35. 전라북도 시군별 다문화 가구 비율(2022년)

4-③ 다문화 가구 비율

표 15. 전국 16개 시도별 다문화 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 다문화 가구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	1.63	1.69	1.71	1.75	1.78	▲2.23%
서울	1.70	1.72	1.69	1.70	1.72	▲0.19%
부산	0.99	1.04	1.07	1.09	1.11	▲2.92%
대구	1.00	1.05	1.09	1.12	1.16	▲3.63%
인천	1.99	2.09	2.16	2.23	2.29	▲3.68%
광주	1.17	1.23	1.27	1.29	1.33	▲3.41%
대전	1.09	1.13	1.16	1.19	1.21	▲2.79%
울산	1.49	1.54	1.56	1.58	1.60	▲1.78%
경기	2.01	2.07	2.09	2.14	2.18	▲2.09%
강원	1.25	1.32	1.34	1.38	1.42	▲3.29%
충북	1.62	1.69	1.72	1.77	1.82	▲2.92%
충남	1.90	1.98	2.01	2.07	2.14	▲3.00%
전북	**1.63**	**1.67**	**1.72**	**1.74**	**1.78**	**▲2.19%**
전남	1.78	1.87	1.89	1.94	1.96	▲2.42%
경북	1.40	1.46	1.50	1.53	1.57	▲2.97%
경남	1.51	1.57	1.60	1.63	1.65	▲2.25%
제주	1.83	1.94	2.00	2.06	2.10	▲3.51%

표 16. 전라북도 중진료권·시군별 다문화 가구 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 다문화 가구 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	▲2.32%
군산권	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	▲3.15%
익산권	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	▲2.19%
정읍권	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	▲2.49%
남원권	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	▲1.32%
전주시	1.02	1.05	1.11	1.12	1.16	▲3.16%
군산시	1.62	1.70	1.74	1.79	1.84	▲3.15%
익산시	1.67	1.70	1.77	1.79	1.82	▲2.19%
정읍시	2.06	2.12	2.26	2.35	2.38	▲3.64%
남원시	2.14	2.24	2.30	2.29	2.33	▲2.14%
김제시	2.06	2.20	2.21	2.27	2.28	▲2.57%
완주군	2.08	2.16	2.15	2.19	2.23	▲1.87%
진안군	2.91	2.96	2.78	2.92	2.87	▼0.35%
무주군	2.23	2.31	2.38	2.27	2.36	▲1.49%
장수군	2.88	2.90	2.92	2.95	3.00	▲0.99%
임실군	2.54	2.54	2.49	2.55	2.51	▼0.23%
순창군	2.78	2.89	2.90	2.92	2.93	▲1.30%
고창군	2.25	2.27	2.39	2.37	2.40	▲1.66%
부안군	2.14	2.20	2.15	2.24	2.23	▲1.04%

4-④ 기초생활보장수급자* 비율

○ 전라북도 기초생활보장수급자 비율은 2018년 대비 2022년 연평균 7.55% 증가하였으며 최근 5년간 매년 증가하는 추세임



그림 36. 전국 및 전라북도 기초생활보장수급자 비율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(7.0%)는 전국 평균(4.6%)보다 2.4%p 높고, 전국 16개 시도 중 가장 높음



그림 37. 전국 16개 시도 기초생활보장수급자 비율(2022년)

4-④ 기초생활보장수급자 비율

○ 남원권(7.8%)이 가장 높고 전주권(6.5%)이 가장 낮음



그림 38. 전라북도 중진료권별 기초생활보장수급자 비율(2022년)

○ 김제시(10.1%)가 가장 높고, 전주시(6.0%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 4.1%p, 지역 간 격차비는 1.68임



그림 39. 전라북도 시군별 기초생활보장수급자 비율(2022년)

4-④ 기초생활보장수급자 비율

표 17. 전국 16개 시도별 기초생활보장수급자 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 기초생활보장수급자 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	3.2	3.5	3.9	4.4	4.9	▲11.24%
서울	2.8	3.2	3.7	4.1	4.3	▲10.67%
부산	4.5	4.9	5.6	6.3	6.7	▲10.68%
대구	4.3	4.6	5.2	5.8	6.1	▲9.13%
인천	3.6	4.0	4.7	5.2	5.4	▲10.89%
광주	4.8	5.0	5.7	6.2	6.4	▲7.55%
대전	3.6	3.8	4.4	4.8	5.0	▲8.61%
울산	1.9	2.2	2.8	3.3	3.6	▲17.69%
경기	2.2	2.4	2.7	3.0	3.1	▲9.77%
강원	4.1	4.4	4.8	5.2	5.3	▲6.69%
충북	3.4	3.6	4.0	4.5	4.6	▲8.13%
충남	2.9	3.0	3.3	3.8	10.8	▲39.51%
전북	**5.2**	**5.5**	**6.1**	**6.7**	**7.0**	▲7.55%
전남	4.2	4.4	4.7	5.2	5.4	▲6.63%
경북	3.8	4.0	4.5	5.1	5.4	▲9.44%
경남	3.2	3.4	4.0	4.6	5.0	▲11.96%
제주	3.2	3.4	4.0	4.5	4.7	▲9.95%

표 18. 전라북도 중진료권·시군별 기초생활보장수급자 비율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 기초생활보장수급자 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	4.8	5.1	5.7	6.2	6.5	▲7.79%
군산권	5.1	5.5	6.0	6.6	6.9	▲7.85%
익산권	5.5	6.0	6.7	7.4	7.7	▲8.61%
정읍권	6.0	6.2	6.6	7.3	7.6	▲6.21%
남원권	6.0	6.5	7.0	7.6	7.8	▲6.76%
전주시	4.4	4.6	5.3	5.8	6.0	▲8.53%
군산시	5.1	5.5	6.0	6.6	6.9	▲7.85%
익산시	5.5	6.0	6.7	7.4	7.7	▲8.61%
정읍시	6.6	6.9	7.2	7.9	8.3	▲5.85%
남원시	6.8	7.3	7.7	8.3	8.5	▲6.00%
김제시	8.4	8.4	9.0	9.9	10.1	▲4.79%
완주군	4.7	4.9	5.5	6.3	6.6	▲8.79%
진안군	4.8	5.2	5.8	6.3	6.5	▲8.06%
무주군	4.9	5.0	5.2	6.0	6.0	▲5.20%
장수군	5.6	5.8	6.2	6.4	6.3	▲3.23%
임실군	5.6	5.9	6.7	7.5	7.7	▲8.55%
순창군	4.6	5.3	5.8	6.6	6.8	▲10.40%
고창군	4.9	5.3	5.6	6.8	6.8	▲8.49%
부안군	5.7	5.8	6.2	6.7	6.9	▲4.79%

4-⑤ 의료급여수급자 비율

○ 전라북도 의료급여수급자 비율은 최근 5년간 약 4.6~4.8% 정도를 유지하고 있으며, 매년 전국 평균보다 높음



그림 40. 전국 및 전라북도 의료급여수급자 비율 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(4.6%)는 전국 평균(2.9%)보다 1.7%p 높고, 전국 16개 시도 중 가장 높음



그림 41. 전국 16개 시도 의료급여수급자 비율(2021년)

4-⑤ 의료급여수급자 비율

○ 남원권(5.3%)이 가장 높고 전주권(4.2%)이 가장 낮음. 모든 중진료권이 전국 평균보다 높음



그림 42. 전라북도 중진료권별 의료급여수급자 비율(2021년)

○ 김제시(7.0%)가 가장 높고, 전주시(3.7%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 3.3%p, 지역 간 격차비는 1.89임



그림 43. 전라북도 시군별 의료급여수급자 비율(2021년)

4-⑤ 의료급여수급자 비율

표 19. 전국 16개 시도별 의료급여수급자 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 의료급여수급자 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	▲0.27%
서울	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	▲1.84%
부산	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	▲1.90%
대구	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	▲0.54%
인천	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	▲2.30%
광주	4.5	4.4	4.3	4.4	4.2	▼1.49%
대전	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	▲0.88%
울산	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	▲5.66%
경기	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	▲0.16%
강원	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	▼1.20%
충북	3.1	3.0	2.9	3.0	2.9	▼1.10%
충남	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	▼0.87%
전북	**4.8**	**4.7**	**4.6**	**4.7**	**4.6**	**▼1.10%**
전남	4.1	3.9	3.8	3.8	3.7	▼2.61%
경북	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	▲0.11%
경남	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	▲1.64%
제주	3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	▼0.41%

표 20. 전라북도 중진료권·시군별 의료급여수급자 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 의료급여수급자 비율(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	4.4	4.3	4.2	4.3	4.2	▼1.34%
군산권	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	▼0.65%
익산권	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	▲0.61%
정읍권	5.6	5.5	5.4	5.4	5.2	▼1.70%
남원권	5.8	5.6	5.4	5.5	5.3	▼1.84%
전주시	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	▼1.30%
군산시	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	▼0.65%
익산시	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	▲0.61%
정읍시	6.3	6.0	5.8	5.9	5.7	▼2.62%
남원시	6.4	6.2	6.0	6.1	5.8	▼2.05%
김제시	7.7	7.6	7.2	7.3	7.0	▼2.57%
완주군	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8	▲1.16%
진안군	4.9	4.8	4.8	4.9	4.7	▼1.04%
무주군	4.7	4.6	4.5	4.3	4.2	▼2.90%
장수군	5.7	5.3	5.1	5.1	4.9	▼3.49%
임실군	5.4	5.2	5.0	5.2	5.0	▼2.01%
순창군	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	▲0.29%
고창군	4.6	4.8	4.8	4.8	4.7	▲0.69%
부안군	5.2	5.2	5.0	5.0	4.8	▼2.07%

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

II

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 신체활동·식생활
4. 구강건강
5. 정신건강
6. 조기증상 인지율
7. 삶의 질

1-① 현재 흡연율(표준화율)

○ 전라북도 현재 흡연율은 2018년 대비 2022년 연평균 0.60% 감소하였으며, 매년 전국 평균보다 낮았으나, 2022년 증가하여 전국 평균보다 높아짐



그림 44. 전국 및 전라북도 현재 흡연율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(20.6%)는 전국 평균(19.3%)보다 1.3%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째로 높음



그림 45. 전국 16개 시도 현재 흡연율(2022년)

1-① 현재 흡연율(표준화율)

○ 군산시(24.4%)가 가장 높고, 완주군(16.1%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 8.3%p, 지역 간 격차비는 1.52임



그림 46. 전라북도 시군별 현재 흡연율(2022년)



그림 47. 전라북도 시군별 현재 흡연율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-① 현재 흡연율(표준화율)

표 21. 전국 16개 시도별 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 현재 흡연율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	21.7	20.3	19.8	19.1	19.3	▼2.89%
서울	19.8	17.8	16.6	15.8	16.3	▼4.75%
부산	21.1	19.0	18.5	17.8	18.3	▼3.50%
대구	21.7	19.8	19.4	18.8	17.4	▼5.37%
인천	22.9	20.7	20.2	19.6	20.3	▼2.97%
광주	21.1	19.6	18.5	17.4	18.4	▼3.37%
대전	22.7	18.9	17.3	17.8	18.5	▼4.99%
울산	20.2	19.0	20.0	18.7	19.8	▼0.50%
경기	20.9	19.9	19.1	18.1	18.4	▼3.13%
강원	24.8	21.0	21.6	21.0	20.5	▼4.65%
충북	23.2	22.2	21.5	21.0	20.7	▼2.81%
충남	23.9	21.5	20.2	20.0	20.5	▼3.76%
전북	**21.1**	**18.9**	**19.6**	**18.3**	**20.6**	**▼0.60%**
전남	21.2	21.1	18.5	17.9	19.4	▼2.19%
경북	23.2	21.2	20.8	20.4	20.6	▼2.93%
경남	20.9	18.9	19.2	18.5	19.7	▼1.47%
제주	21.8	20.6	18.8	20.0	21.9	▲0.11%

표 22. 전라북도 시군별 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 현재 흡연율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	21.2	17.2	20.1	17.4	19.7	▼1.82%
군산시	19.4	24.1	17.7	20.4	24.4	▲5.90%
익산시	21.3	14.6	17.9	14.7	19.0	▼2.82%
정읍시	18.9	21.9	21.4	21.2	19.0	▲0.13%
남원시	20.1	24.0	19.1	22.0	21.5	▲1.70%
김제시	24.2	18.9	24.9	21.2	22.6	▼1.70%
완주군	22.8	20.4	18.6	21.2	16.1	▼8.33%
진안군	20.1	18.7	19.2	17.3	21.2	▲1.34%
무주군	17.5	17.7	18.1	21.9	18.2	▲0.99%
장수군	22.6	20.2	22.2	18.3	18.6	▼4.75%
임실군	20.3	18.0	21.8	18.9	24.1	▲4.38%
순창군	16.3	21.0	20.7	16.7	22.4	▲8.27%
고창군	24.0	15.2	16.4	18.8	19.7	▼4.82%
부안군	20.8	23.7	21.8	16.6	18.4	▼3.02%

1-② 남자 현재 흡연율(표준화율)

○ 전라북도 남자 현재 흡연율은 2018년 대비 2022년 연평균 1.43% 감소하였으며, 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 48. 전국 및 전라북도 남자 현재 흡연율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(37.1%)는 전국 평균(35.3%)보다 1.8%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 49. 전국 16개 시도 남자 현재 흡연율(2022년)

1-② 남자 현재 흡연율(표준화율)

○ 김제시(44.7%)가 가장 높고, 완주군(31.7%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 13.0%p, 지역 간 격차비는 1.41임



그림 50. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율(2022년)



그림 51. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-② 남자 현재 흡연율(표준화율)

표 23. 전국 16개 시도별 남자 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 남자 현재 흡연율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	40.6	37.4	36.6	35.6	35.3	▼3.44%
서울	36.1	32.2	30.2	28.8	29.1	▼5.25%
부산	39.1	35.2	34.4	32.9	33.0	▼4.15%
대구	40.9	37.7	36.7	35.0	31.9	▼6.02%
인천	41.0	37.0	36.2	35.5	35.1	▼3.81%
광주	39.2	36.8	35.3	32.7	34.4	▼3.21%
대전	41.3	35.3	31.9	32.9	33.4	▼5.17%
울산	38.3	35.9	37.9	35.5	36.8	▼0.99%
경기	38.4	36.2	34.7	32.9	33.0	▼3.72%
강원	45.3	39.2	40.9	39.2	37.0	▼4.93%
충북	42.8	40.0	39.7	38.1	37.0	▼3.58%
충남	43.5	39.4	37.0	36.3	36.0	▼4.62%
전북	**39.3**	**35.0**	**36.9**	**33.9**	**37.1**	**▼1.43%**
전남	40.6	40.2	35.0	35.0	37.1	▼2.23%
경북	42.8	38.9	38.9	38.1	37.3	▼3.38%
경남	39.6	35.4	36.0	34.6	36.1	▼2.29%
제주	41.0	36.8	34.3	36.2	40.4	▼0.37%

표 24. 전라북도 시군별 남자 현재 흡연율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 남자 현재 흡연율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	39.8	31.0	37.2	31.8	34.5	▼3.51%
군산시	35.1	43.7	34.5	36.6	43.8	▲5.69%
익산시	38.5	28.4	33.8	28.5	35.3	▼2.15%
정읍시	35.3	41.3	39.2	40.5	35.5	▲0.14%
남원시	36.8	44.2	36.5	41.4	38.5	▲1.14%
김제시	46.2	37.3	47.8	40.2	44.7	▼0.82%
완주군	44.0	37.8	36.1	39.1	31.7	▼7.87%
진안군	37.7	36.4	38.0	32.3	41.1	▲2.18%
무주군	31.8	34.4	34.2	40.7	35.0	▲2.43%
장수군	41.7	39.4	42.7	35.4	34.6	▼4.56%
임실군	38.9	27.9	39.3	36.5	44.4	▲3.36%
순창군	32.2	39.6	40.6	32.8	41.5	▲6.55%
고창군	47.8	29.6	31.8	36.8	37.6	▼5.82%
부안군	40.3	45.6	43.5	30.1	33.6	▼4.44%

1-③ 현재 흡연자의 금연시도율(표준화율)*

○ 전라북도 현재 흡연자의 금연시도율은 2018년 대비 2022년 연평균 11.4% 증가하였음. 매년 전국 평균보다 높았으나, 2020년 이후 지속적으로 감소하여 2022년에는 전국 평균보다 낮아짐



그림 52. 전국 및 전라북도 현재 흡연자의 금연시도율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(40.5%)는 전국 평균(40.9%)보다 0.4%p 낮고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도중 4번째로 낮음



그림 53. 전국 16개 시도 현재 흡연자의 금연시도율(2022년)

1-③ 현재 흡연자의 금연시도율(표준화율)

○ 고창군(49.5%)이 가장 높고, 완주군(28.7%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 20.8%p, 지역 간 격차비는 1.72임



그림 54. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율(2022년)



그림 55. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-③ 현재 흡연자의 금연시도율(표준화율)

표 25. 전국 16개 시도별 현재 흡연자의 금연시도율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 현재 흡연자의 금연시도율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	22.8	42.9	46.8	42.5	40.9	▲15.73%
서울	23.2	47.4	49.1	45.6	42.0	▲16.00%
부산	24.7	42.4	46.6	41.7	44.0	▲15.53%
대구	20.9	44.0	43.5	45.7	41.0	▲18.35%
인천	29.9	50.8	47.8	45.4	42.8	▲9.38%
광주	27.9	51.6	51.2	49.7	41.1	▲10.17%
대전	27.7	36.2	42.2	43.5	40.4	▲9.89%
울산	24.8	51.9	48.0	45.1	52.3	▲20.51%
경기	23.0	41.7	46.4	42.0	39.8	▲14.69%
강원	20.2	46.1	48.2	45.2	42.4	▲20.37%
충북	19.3	46.4	50.3	43.8	41.7	▲21.24%
충남	24.4	43.2	51.7	44.4	45.1	▲16.60%
전북	**26.3**	**44.2**	**53.3**	**47.1**	**40.5**	**▲11.40%**
전남	22.8	41.8	43.1	44.8	37.2	▲13.02%
경북	28.1	45.0	46.7	45.5	41.7	▲10.37%
경남	28.3	46.6	52.1	47.1	45.4	▲12.54%
제주	26.0	35.8	41.6	39.5	39.0	▲10.67%

표 26. 전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 현재 흡연자의 금연시도율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	35.7	54.5	56.8	55.3	39.8	▲2.76%
군산시	26.3	33.0	59.9	46.9	44.1	▲13.79%
익산시	21.8	40.1	55.1	33.2	40.9	▲17.04%
정읍시	17.5	44.0	41.2	50.7	30.5	▲14.90%
남원시	13.6	48.4	58.2	42.9	46.4	▲35.91%
김제시	12.7	56.7	58.0	32.3	34.9	▲28.75%
완주군	15.4	34.3	26.3	41.7	28.7	▲16.84%
진안군	7.5	19.8	24.0	46.1	31.9	▲43.61%
무주군	21.5	43.5	42.7	39.7	30.3	▲8.96%
장수군	13.8	23.9	47.8	40.7	48.3	▲36.78%
임실군	17.2	15.0	24.1	33.4	41.9	▲24.93%
순창군	21.6	31.7	52.0	12.3	46.1	▲20.87%
고창군	22.9	33.6	30.1	34.4	49.5	▲21.25%
부안군	21.1	39.0	48.2	53.8	41.8	▲18.64%

2-① 월간 음주율(표준화율)

○ 전라북도 월간 음주율은 2018년 대비 2022년 연평균 1.48% 감소하였음. 2018~2020년까지 감소하였으나, 2020년 이후에는 다시 증가하는 추세임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 56. 전국 및 전라북도 월간 음주율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(55.3%)는 전국 평균(57.7%)보다 2.4%p 낮고, 전국 16개 시도 중 가장 낮음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 57. 전국 16개 시도 월간 음주율(2022년)

2-① 월간 음주율(표준화율)

○ 전주시(59.6%)가 가장 높고, 김제시(46.7%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 12.9%p, 지역 간 격차비는 1.28임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 58. 전라북도 시군별 월간 음주율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 59. 전라북도 시군별 월간 음주율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-① 월간 음주율(표준화율)

표 27. 전국 16개 시도별 월간 음주율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 월간 음주율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	60.9	59.9	54.7	53.7	57.7	▼1.34%
서울	62.8	62.1	56.5	54.9	59.4	▼1.38%
부산	64.0	61.9	56.0	54.3	59.2	▼1.93%
대구	61.5	58.6	51.1	53.7	56.7	▼2.01%
인천	63.8	60.7	55.3	55.2	58.1	▼2.31%
광주	60.3	61.1	52.9	54.5	58.6	▼0.71%
대전	60.5	58.7	56.5	52.2	57.2	▼1.39%
울산	62.6	63.5	57.4	56.5	62.0	▼0.24%
경기	61.9	61.0	56.1	53.7	59.0	▼1.19%
강원	62.2	60.5	57.2	56.5	60.2	▼0.81%
충북	61.1	61.7	57.4	55.7	59.9	▼0.49%
충남	62.9	58.8	53.7	53.9	57.9	▼2.05%
전북	**58.7**	**56.9**	**50.6**	**52.8**	**55.3**	▼1.48%
전남	57.8	58.4	52.5	53.6	56.0	▼0.79%
경북	59.9	58.9	55.1	52.5	56.6	▼1.41%
경남	63.5	61.6	57.3	55.1	60.1	▼1.37%
제주	60.1	58.8	55.2	55.7	57.3	▼1.19%

표 28. 전라북도 시군별 월간 음주율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 월간 음주율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	62.1	58.6	52.8	55.4	59.6	▼1.02%
군산시	55.5	53.0	47.8	52.6	49.0	▼3.07%
익산시	61.5	59.5	48.3	53.0	52.8	▼3.74%
정읍시	51.9	54.2	50.6	50.8	56.9	▲2.33%
남원시	56.3	57.5	53.0	54.9	57.6	▲0.57%
김제시	55.4	50.8	40.5	41.6	46.7	▼4.18%
완주군	57.8	53.7	57.7	51.7	55.4	▼1.05%
진안군	44.1	47.9	41.2	34.6	51.6	▲4.00%
무주군	47.2	57.7	52.9	49.5	51.6	▲2.25%
장수군	56.2	53.7	49.6	51.1	48.5	▼3.62%
임실군	53.4	56.3	47.6	46.7	48.5	▼2.38%
순창군	48.8	55.7	51.2	36.9	47.4	▼0.73%
고창군	56.5	60.7	48.3	49.4	54.5	▼0.90%
부안군	53.5	54.4	43.1	48.8	52.0	▼0.71%

2-② 고위험 음주율(표준화율)

○ 전라북도 고위험 음주율은 2018년 대비 2022년 연평균 1.50% 감소하였음. 2018에서 2020년까지 감소하였으나, 2020년 이후에는 다시 증가하여 전국 평균보다 높아짐



그림 60. 전국 및 전라북도 고위험 음주율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(12.8%)는 전국 평균(12.6%)보다 0.2%p 낮고, 전국 16개 시도 중 9번째, 9개 도 중 7번째로 높음



그림 61. 전국 16개 시도 고위험 음주율(2022년)

2-② 고위험 음주율(표준화율)

○ 정읍시(16.0%)가 가장 높고, 군산시(8.2%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 7.8%p, 지역 간 격차비는 1.95임



그림 62. 전라북도 시군별 고위험 음주율(2022년)



그림 63. 전라북도 시군별 고위험 음주율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-② 고위험 음주율(표준화율)

표 29. 전국 16개 시도별 고위험 음주율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고위험 음주율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	15.0	14.1	10.9	11.0	12.6	▼4.27%
서울	13.8	13.5	9.6	9.1	10.6	▼6.38%
부산	17.2	13.7	11.4	10.9	13.5	▼5.88%
대구	11.9	12.1	9.1	9.6	9.7	▼4.98%
인천	15.8	14.6	12.2	12.2	12.8	▼5.13%
광주	12.7	13.2	9.8	11.9	11.8	▼1.82%
대전	12.4	11.2	10.4	7.9	9.9	▼5.47%
울산	15.5	14.5	11.7	10.8	13.8	▼2.86%
경기	14.5	13.8	10.8	10.3	11.9	▼4.82%
강원	17.9	16.3	14.3	14.4	16.1	▼2.61%
충북	16.0	17.6	13.4	12.6	15.1	▼1.44%
충남	15.0	14.6	12.1	11.5	14.2	▼1.36%
전북	**13.6**	**12.2**	**9.9**	**11.5**	**12.8**	▼1.50%
전남	15.2	15.1	11.3	10.9	13.8	▼2.39%
경북	15.1	14.2	11.6	11.5	12.6	▼4.42%
경남	15.9	15.6	11.0	11.2	13.6	▼3.83%
제주	15.5	14.0	13.4	13.0	13.8	▼2.86%

표 30. 전라북도 시군별 고위험 음주율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 고위험 음주율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	13.0	12.5	9.1	13.3	14.5	▲2.77%
군산시	13.6	10.3	11.9	11.0	8.2	▼11.88%
익산시	14.9	9.9	7.7	6.7	11.7	▼5.87%
정읍시	13.2	12.8	14.6	12.4	16.0	▲4.93%
남원시	16.3	15.9	9.5	11.8	11.5	▼8.35%
김제시	14.4	13.6	6.6	9.2	9.4	▼10.11%
완주군	14.4	15.9	15.7	14.2	14.6	▲0.35%
진안군	5.8	5.9	5.3	5.6	12.3	▲20.68%
무주군	10.6	14.6	10.6	8.1	11.3	▲1.61%
장수군	9.9	10.5	8.1	10.8	14.2	▲9.44%
임실군	8.1	19.9	11.2	13.2	13.5	▲13.62%
순창군	9.6	22.1	12.6	13.0	13.8	▲9.50%
고창군	18.6	10.8	10.5	10.7	12.9	▼8.74%
부안군	14.0	12.8	8.4	12.9	11.8	▼4.18%

3-① 걷기 실천율(표준화율)

○ 전라북도 걷기 실천율은 2018년 대비 2022년 연평균 5.14% 증가하였음. 2020년 이후 매년 증가하는 추세이나, 전국 평균보다 낮음



그림 64. 전국 및 전라북도 걷기 실천율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(46.8%)는 전국 평균(47.1%)보다 0.3%p 낮고, 전국 16개 시도 중 9번째, 9개 도 중 8번째로 높음



그림 65. 전국 16개 시도 걷기 실천율(2022년)

3-① 걷기 실천율(표준화율)

○ 전주시(63.4%)가 가장 높고, 김제시(24.8%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 38.6%p, 지역 간 격차비는 2.56임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 66. 전라북도 시군별 걷기 실천율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 67. 전라북도 시군별 걷기 실천율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-① 걷기 실천율(표준화율)

표 31. 전국 16개 시도별 걷기 실천율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 걷기 실천율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	42.9	40.4	37.4	40.3	47.1	▲2.36%
서울	67.0	61.0	53.1	55.5	62.3	▼1.80%
부산	55.7	49.7	40.7	46.1	52.9	▼1.28%
대구	46.2	44.6	39.1	41.4	43.5	▼1.49%
인천	51.9	49.9	44.8	45.6	54.4	▲1.18%
광주	47.6	43.7	34.3	43.4	48.8	▲0.62%
대전	49.8	47.0	33.3	39.8	53.2	▲1.66%
울산	43.5	42.7	39.6	40.9	48.5	▲2.76%
경기	49.4	45.4	40.7	46.1	49.7	▲0.15%
강원	38.0	36.2	34.7	32.4	35.6	▼1.62%
충북	41.9	33.4	31.9	38.4	45.6	▲2.14%
충남	40.3	39.3	39.5	37.5	44.9	▲2.74%
전북	**38.3**	**38.0**	**31.7**	**36.7**	**46.8**	**▲5.14%**
전남	39.5	38.8	36.7	35.9	44.5	▲3.02%
경북	35.6	32.8	30.6	33.1	38.1	▲1.71%
경남	36.7	35.6	40.8	42.9	44.0	▲4.64%
제주	35.4	33.2	35.1	40.6	35.3	▼0.07%

표 32. 전라북도 시군별 걷기 실천율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 걷기 실천율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	42.2	42.9	30.5	41.1	50.8	▲4.75%
군산시	31.4	31.5	32.6	36.2	49.2	▲11.88%
익산시	46.5	38.1	36.4	29.6	50.2	▲1.93%
정읍시	32.8	58.6	40.0	38.7	45.2	▲8.35%
남원시	35.2	23.6	47.5	42.6	29.4	▼4.40%
김제시	28.9	42.9	36.6	41.7	55.4	▲17.67%
완주군	26.3	28.0	26.0	23.8	24.8	▼1.46%
진안군	40.0	30.3	26.6	42.5	63.4	▲12.20%
무주군	36.3	24.3	15.9	20.5	29.1	▼5.38%
장수군	30.5	22.2	30.4	19.5	29.3	▼1.00%
임실군	29.8	33.0	22.8	33.8	50.3	▲13.98%
순창군	35.0	21.8	26.3	29.3	30.4	▼3.46%
고창군	45.0	34.3	14.2	40.9	40.5	▼2.60%
부안군	34.8	25.7	26.2	34.2	33.7	▼0.80%

3-② 중등도 이상 신체활동 실천율(표준화율)*

○ 전라북도 중등도 이상 신체활동 실천율은 2019년 대비 2022년 연평균 2.14% 감소하였음. 2020년 이후 증가하는 추세이고 전국 평균보다 높음



그림 68. 전국 및 전라북도 중등도 이상 신체활동 실천율 최근 4년 추이(2019-2022년)

○ 전라북도(25.4%)는 전국 평균(23.5%)보다 1.9%p 낮고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 4번째로 높음



그림 69. 전국 16개 시도 중등도 이상 신체활동 실천율(2022년)

3-② 중등도 이상 신체활동 실천율(표준화율)

○ 정읍시(48.4%)가 가장 높고, 완주군(18.6%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 29.8%p, 지역 간 격차비는 2.60임



그림 70. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율(2022년)



그림 71. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-② 중등도 이상 신체활동 실천율(표준화율)

표 33. 전국 16개 시도별 중등도 이상 신체활동 실천율: 최근 4년(2019-2022년)

구분	전국 16개 중증도 이상 신체활동 실천율(%)				4년 연평균 증감률
	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	24.7	19.8	19.7	23.5	▼1.65%
서울	23.6	19.0	19.5	24.4	▲1.12%
부산	24.4	19.1	18.1	23.7	▼0.97%
대구	24.6	18.8	17.8	20.5	▼5.90%
인천	24.7	22.6	19.7	24.2	▼0.68%
광주	25.3	17.3	22.1	23.8	▼2.02%
대전	28.4	19.1	19.3	24.3	▼5.06%
울산	27.7	20.6	18.1	26.2	▼1.84%
경기	22.6	17.6	18.9	21.7	▼1.35%
강원	23.5	19.7	19.1	22.6	▼1.29%
충북	23.7	20.0	19.8	26.6	▲3.92%
충남	26.7	23.2	19.1	23.7	▼3.90%
전북	**27.1**	**21.4**	**22.0**	**25.4**	**▼2.14%**
전남	26.6	21.2	21.3	24.2	▼3.10%
경북	24.7	22.2	20.0	24.1	▼0.82%
경남	26.8	26.5	23.1	30.1	▲3.95%
제주	24.7	25.6	26.7	25.7	▲1.33%

표 34. 전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율: 최근 4년(2019-2022년)

구분	전라북도 시군별 중등도 이상 신체활동 실천율(%)				4년 연평균 증감률(%)
	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	24.0	18.9	21.6	23.9	▼0.14%
군산시	18.9	18.9	20.6	23.1	▲6.92%
익산시	37.1	24.2	21.6	24.5	▼12.92%
정읍시	49.4	51.5	44.1	48.4	▼0.68%
남원시	19.1	18.6	14.7	23.3	▲6.85%
김제시	33.9	20.7	14.2	22.9	▼12.26%
완주군	20.5	16.3	14.8	18.6	▼3.19%
진안군	32.8	23.3	24.3	33.5	▲0.71%
무주군	21.7	17.5	19.9	23	▲1.96%
장수군	26.5	23.1	18.0	24.5	▼2.58%
임실군	20.7	21.2	16.9	33.4	▲17.29%
순창군	24.7	22.8	35.2	35.3	▲12.64%
고창군	32.2	11.4	22.6	32.5	▲0.31%
부안군	17.1	17.1	17.1	19.1	▲3.76%

3-③ 비만율(자가보고)(표준화율)*

○ 전라북도 비만율(자가보고)은 2018년 대비 2022년 연평균 0.92% 증가하였음. 2020년 이후 지속적으로 증가하고 있으며, 최근에는 전국 평균보다 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 72. 전국 및 전라북도 비만율(자가보고) 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(33.4%)는 전국 평균(32.5%)보다 0.9%p 낮고, 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 4번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 73. 전국 16개 시도 비만율(자가보고)(2022년)

3-③ 비만율(자가보고)(표준화율)

○ 부안군(43.7%)이 가장 높고, 진안군(28.7%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 15.0%p, 지역 간 격차비는 1.52임



그림 74. 전라북도 시군별 비만율(자가보고)(2022년)



그림 75. 전라북도 시군별 비만율(자가보고) 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-③ 비만율(자가보고)(표준화율)

표 35. 전국 16개 시도별 비만율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 비만율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	31.8	-	31.3	32.2	32.5	▲0.55%
서울	28.6	-	28.5	29.2	30.2	▲1.37%
부산	28.6	-	30.1	29.8	31.2	▲2.20%
대구	28.2	-	29.6	29.4	28.8	▲0.53%
인천	31.9	-	33.5	34.5	32.6	▲0.54%
광주	29.5	-	29.7	31.6	31.0	▲1.25%
대전	30.0	-	27.0	29.4	28.5	▼1.27%
울산	28.5	-	30.4	31.0	33.4	▲4.05%
경기	30.7	-	31.6	31.6	31.9	▲0.96%
강원	34.3	-	32.6	34.3	35.0	▲0.51%
충북	32.1	-	32.4	31.0	32.9	▲0.62%
충남	32.1	-	31.6	32.5	32.9	▲0.62%
전북	**32.2**	**-**	**29.2**	**32.1**	**33.4**	▲0.92%
전남	32.6	-	31.4	32.3	33.8	▲0.91%
경북	31.4	-	30.8	32.0	32.7	▲1.02%
경남	31.2	-	30.7	31.7	33.2	▲1.57%
제주	32.6	-	35.0	36.0	36.5	▲2.87%

표 36. 전라북도 시군별 비만율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 비만율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	32.7	-	28.7	30.6	31.9	▼0.62%
군산시	31.7	-	27.7	33.8	35.8	▲3.09%
익산시	29.4	-	30.2	30.6	33.5	▲3.32%
정읍시	32.9	-	32.3	34.7	36.4	▲2.56%
남원시	32.8	-	29.4	32.0	33.8	▲0.75%
김제시	32.7	-	28.3	36.2	31.9	▼0.62%
완주군	34.5	-	28.1	34.9	35.1	▲0.43%
진안군	27.8	-	33.0	28.1	28.7	▲0.80%
무주군	34.7	-	29.4	34.2	34.2	▼0.36%
장수군	34.3	-	32.1	32.0	30.3	▼3.05%
임실군	21.8	-	28.2	35.9	31.9	▲9.99%
순창군	39.0	-	34.3	30.1	38.2	▼0.52%
고창군	35.7	-	32.8	34.0	35.2	▼0.35%
부안군	37.5	-	36.0	37.1	43.7	▲3.90%

4-① 저작불편 호소율(65세 이상)(표준화율)

○ 전라북도 저작불편 호소율(65세 이상)은 2018년 대비 2022년 연평균 4.62% 감소하였음. 지속적으로 감소하는 추세이나, 매년 전국 평균보다 높음



그림 76. 전국 및 전라북도 저작불편 호소율(65세 이상) 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(33.1%)는 전국 평균(31.5%)보다 1.6%p 낮고, 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 77. 전국 16개 시도 저작불편 호소율(65세 이상)(2022년)

4-① 저작불편 호소율(65세 이상)(표준화율)

○ 고창군(42.2%)이 가장 높고, 전주시(26.4%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 15.8%p, 지역 간 격차비는 1.60임



그림 78. 전라북도 시군별 저작불편 호소율(65세 이상)(2022년)



그림 79. 전라북도 시군별 저작불편 호소율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

4-① 저작불편 호소율(65세 이상)(표준화율)

표 37. 전국 16개 시도별 저작불편 호소율(만 65세 이상): 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 저작불편 호소율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	38.0	35.7	31.6	34.2	31.5	▼4.58%
서울	31.0	29.5	25.5	27.5	24.1	▼6.10%
부산	36.8	35.0	31.3	33.5	31.8	▼3.58%
대구	31.2	32.0	29.5	31.0	28.1	▼2.58%
인천	37.5	37.0	33.2	34.3	32.3	▼3.66%
광주	33.3	34.8	29.4	36.1	33.4	▲0.07%
대전	33.0	30.2	35.1	27.8	26.7	▼5.16%
울산	35.9	32.9	31.4	30.6	31.7	▼3.06%
경기	33.3	33.4	26.6	30.1	28.5	▼3.82%
강원	39.0	35.1	33.4	37.1	31.7	▼5.05%
충북	39.0	36.1	33.3	34.0	30.6	▼5.88%
충남	42.5	36.2	30.8	34.2	34.4	▼5.15%
전북	**40.0**	**38.6**	**34.6**	**34.3**	**33.1**	**▼4.62%**
전남	43.9	38.4	33.2	36.0	33.1	▼6.82%
경북	39.3	37.5	34.0	35.3	34.0	▼3.56%
경남	39.5	36.4	35.1	38.5	31.6	▼5.43%
제주	34.1	34.3	28.8	27.1	30.3	▼2.91%

표 38. 전라북도 시군별 저작불편 호소율(만 65세 이상): 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 저작불편 호소율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	42.5	32.4	39.8	33.5	26.4	▼11.22%
군산시	38.4	43.7	32.5	27.4	35.2	▼2.15%
익산시	33.1	31.1	19.6	30.9	38.8	▲4.05%
정읍시	39.1	40.3	41.2	38.1	36.5	▼1.71%
남원시	32.4	42.6	26.7	36.7	37.3	▲3.58%
김제시	42.8	44.7	44.0	37.6	34.8	▼5.04%
완주군	45.7	43.5	35.6	38.7	29.3	▼10.52%
진안군	40.0	38.3	39.6	38.4	37.0	▼1.93%
무주군	47.1	40.3	33.5	41.3	34.8	▼7.29%
장수군	27.9	41.7	35.8	35.3	29.8	▲1.66%
임실군	49.0	49.5	44.1	37.2	39.0	▼5.55%
순창군	35.4	41.9	31.3	34.7	36.8	▲0.97%
고창군	41.0	39.3	28.8	39.1	42.2	▲0.72%
부안군	43.2	39.7	43.1	38.2	33.1	▼6.44%

5-① 스트레스 인지율(표준화율)

○ 전라북도 스트레스 인지율은 2018년 대비 2022년 연평균 3.49% 감소하였음. 2020년 이후 감소하는 추세임



그림 80. 전국 및 전라북도 스트레스 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(24.9%)는 전국 평균(23.9%)보다 1.0%p 높고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 5번째로 높음



그림 81. 전국 16개 시도 스트레스 인지율(2022년)

5-① 스트레스 인지율(표준화율)

○ 정읍시(27.2%)가 가장 높고, 완주군(15.3%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 11.9%p, 지역 간 격차비는 1.78임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 82. 전라북도 시군별 스트레스 인지율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 83. 전라북도 시군별 스트레스 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

5-① 스트레스 인지율(표준화율)

표 39. 전국 16개 시도별 스트레스 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 스트레스 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	26.4	25.2	26.2	26.2	23.9	▼2.46%
서울	27.7	27.2	29.5	28.0	25.7	▼1.86%
부산	24.4	23.7	25.8	25.7	22.8	▼1.68%
대구	23.3	25.1	23.1	24.2	22.6	▼0.76%
인천	31.7	29.9	32.8	29.5	26.3	▼4.56%
광주	26.4	28.1	27.4	27.7	25.9	▼0.48%
대전	27.9	25.2	23.9	24.0	24.5	▼3.20%
울산	25.2	23.9	25.6	24.8	21.9	▼3.45%
경기	28.4	27.7	29.0	28.1	24.6	▼3.53%
강원	27.0	24.9	28.3	28.3	25.5	▼1.42%
충북	27.1	26.2	26.2	27.2	25.2	▼1.80%
충남	26.9	29.7	27.5	27.0	25.4	▼1.42%
전북	**28.7**	**26.1**	**27.0**	**26.2**	**24.9**	**▼3.49%**
전남	25.4	24.2	21.7	23.7	21.5	▼4.08%
경북	24.5	24.3	25.2	24.7	23.4	▼1.14%
경남	25.0	24.0	26.4	24.9	23.1	▼1.96%
제주	27.3	23.2	25.8	25.3	25.0	▼2.18%

표 40. 전라북도 시군별 스트레스 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 스트레스 인지율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	32.5	27.0	30.8	26.5	25.7	▼5.70%
군산시	27.6	28.4	26.0	27.9	26.2	▼1.29%
익산시	29.1	25.6	24.4	24.6	24.3	▼4.41%
정읍시	24.0	26.1	26.5	25.2	27.2	▲3.18%
남원시	19.4	20.0	19.8	24.0	25.0	▲6.55%
김제시	33.8	20.9	29.4	31.6	24.9	▼7.36%
완주군	20.2	25.4	23.8	24.4	15.3	▼6.71%
진안군	18.9	17.6	22.6	16.7	22.1	▲3.99%
무주군	27.9	22.3	25.8	26.2	24.0	▼3.69%
장수군	13.2	18.6	14.1	23.6	23.2	▲15.14%
임실군	19.2	24.3	30.1	25.0	26.0	▲7.87%
순창군	15.4	17.3	19.4	16.0	24.8	▲12.65%
고창군	27.8	29.0	20.5	28.5	26.7	▼1.00%
부안군	26.6	25.4	25.7	27.9	24.3	▼2.24%

5-② 우울감 경험률(표준화율)

○ 전라북도 우울감 경험률은 2018년 대비 2022년 연평균 2.69% 감소하였음. 2020년 이후 증가하는 추세임



그림 84. 전국 및 전라북도 우울감 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(7.8%)는 전국 평균(6.8%)보다 1.0%p 높고, 전국 16개 시도 중 울산광역시, 충청북도와 함께 3번째, 9개 도 중 2번째로 높음



그림 85. 전국 16개 시도 우울감 경험률(2022년)

5-② 우울감 경험률(표준화율)

○ 고창군(12.1%)이 가장 높고, 완주군(4.4%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 7.7%p, 지역 간 격차비는 2.75임



그림 86. 전라북도 시군별 우울감 경험률(2022년)



그림 87. 전라북도 시군별 우울감 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

5-② 우울감 경험률(표준화율)

표 41. 전국 16개 시도별 우울감 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 우울감 경험률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	5.0	5.5	5.7	6.7	6.8	▲7.99%
서울	4.9	6.5	6.3	6.8	7.1	▲9.71%
부산	6.0	5.5	5.7	6.9	7.5	▲5.74%
대구	3.4	5.4	5.4	5.8	6.1	▲15.73%
인천	8.1	7.6	7.9	8.8	8.0	▼0.31%
광주	4.5	5.4	4.5	6.3	6.3	▲8.78%
대전	4.7	4.2	4.8	6.5	6.7	▲9.27%
울산	4.8	5.4	5.5	6.3	7.8	▲12.91%
경기	6.2	6.5	6.3	7.1	7.1	▲3.45%
강원	5.3	5.7	5.7	7.2	7.1	▲7.58%
충북	5.7	6.4	5.9	7.3	7.8	▲8.16%
충남	6.8	6.5	6.0	8.1	7.9	▲3.82%
전북	**8.7**	**6.7**	**4.8**	**7.6**	**7.8**	▼2.69%
전남	4.4	4.2	4.2	5.1	5.8	▲7.15%
경북	5.3	6.5	6.1	6.0	6.8	▲6.43%
경남	5.2	4.8	6.4	7.1	6.9	▲7.33%
제주	4.5	4.6	4.3	5.8	5.7	▲6.09%

표 42. 전라북도 시군별 우울감 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 우울감 경험률(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	12.0	8.4	6.5	9.2	8.6	▼7.99%
군산시	7.0	6.5	3.0	5.9	7.9	▲3.07%
익산시	9.6	4.1	2.5	5.5	7.4	▼6.30%
정읍시	7.0	6.5	4.6	7.2	5.7	▼5.01%
남원시	4.5	4.4	7.7	12.0	8.1	▲15.83%
김제시	10.1	9.8	5.6	7.4	7.0	▼8.76%
완주군	3.5	4.8	2.8	5.8	4.4	▲5.89%
진안군	2.5	3.1	5.8	7.0	7.6	▲32.04%
무주군	6.1	7.0	4.4	4.4	7.1	▲3.87%
장수군	1.9	3.8	4.9	6.1	7.3	▲40.00%
임실군	3.6	3.5	4.9	4.2	9.6	▲27.79%
순창군	1.5	4.5	3.7	4.8	6.5	▲44.28%
고창군	7.1	6.2	2.4	8.1	12.1	▲14.26%
부안군	4.5	6.9	3.6	7.0	5.5	▲5.14%

6-① 뇌졸중 조기증상 인지율(표준화율)

○ 전라북도 뇌졸중 조기증상 인지율은 2018년 대비 2022년 연평균 1.64% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 88. 전국 및 전라북도 뇌졸중 조기증상 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(55.7%)는 전국 평균(57.5%)보다 1.8%p 낮고, 전국 16개 시도 중 9번째, 9개 도 중 5번째로 낮음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 89. 전국 16개 시도 뇌졸중 조기증상 인지율(2022년)

6-① 뇌졸중 조기증상 인지율(표준화율)

○ 완주군(69.8%)이 가장 높고, 전주시(50.6%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 19.2%p, 지역 간 격차비는 1.38임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 90. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 91. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

6-① 뇌졸중 조기증상 인지율(표준화율)

표 43. 전국 16개 시도별 뇌졸중 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 뇌졸중 조기증상 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	54.2	61.7	57.5	54.2	57.5	▲1.49%
서울	53.9	61.5	58.1	51.3	54.0	▲0.05%
부산	57.2	58.1	58.2	51.0	57.6	▲0.17%
대구	59.9	59.9	66.0	59.4	61.9	▲0.82%
인천	49.7	54.7	52.2	50.0	54.8	▲2.47%
광주	49.3	56.2	53.7	50.5	52.1	▲1.39%
대전	48.2	56.5	55.8	46.5	55.5	▲3.59%
울산	68.6	71.9	61.6	54.1	57.4	▼4.36%
경기	51.6	59.0	55.4	50.9	54.4	▲1.33%
강원	56.8	60.4	55.9	54.6	56.6	▼0.09%
충북	53.1	59.2	57.4	54.8	56.3	▲1.47%
충남	53.5	61.0	56.2	48.5	55.0	▲0.69%
전북	**52.2**	**58.9**	**60.0**	**55.6**	**55.7**	▲1.64%
전남	53.0	63.7	57.6	55.6	55.1	▲0.98%
경북	54.7	63.2	55.4	57.7	62.1	▲3.22%
경남	47.4	53.7	51.0	53.4	55.2	▲3.88%
제주	63.7	76.4	74.7	63.1	70.9	▲2.71%

표 44. 전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 뇌졸중 조기증상 인지율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	38.0	53.1	53.5	55.7	50.6	▲7.42%
군산시	64.1	77.6	66.1	48.1	60.6	▼1.39%
익산시	57.6	51.4	60.3	59.6	55.7	▼0.84%
정읍시	75.3	62.7	71.0	59.3	63.2	▼4.28%
남원시	46.6	54.2	60.9	54.3	57.5	▲5.40%
김제시	73.7	52.8	65.1	51.4	59.3	▼5.29%
완주군	62.5	67.6	66.4	63.0	69.8	▲2.80%
진안군	71.1	60.9	46.3	52.4	54.0	▼6.65%
무주군	46.5	49.4	68.2	54.0	59.0	▲6.13%
장수군	48.5	73.6	45.9	56.5	51.5	▲1.51%
임실군	68.4	66.6	76.6	48.3	60.4	▼3.06%
순창군	56.0	64.6	84.4	72.2	60.5	▲1.95%
고창군	44.4	66.0	66.8	53.4	60.5	▲8.04%
부안군	62.0	66.4	70.8	63.4	61.1	▼0.36%

6-② 심근경색증 조기증상 인지율(표준화율)

○ 전라북도 심근경색증 조기증상 인지율은 2018년 대비 2022년 연평균 0.21% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



그림 92. 전국 및 전라북도 심근경색증 조기증상 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(47.3%)는 전국 평균(47.1%)보다 0.2%p 높고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 93. 전국 16개 시도 심근경색증 조기증상 인지율(2022년)

6-② 심근경색증 조기증상 인지율(표준화율)

○ 완주군(63.1%)이 가장 높고, 장수군(33.4%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 29.7%p, 지역 간 격차비는 1.89임



그림 94. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율(2022년)



그림 95. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

6-② 심근경색증 조기증상 인지율(표준화율)

표 45. 전국 16개 시도별 심근경색증 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 심근경색증 조기증상 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	50.1	56.9	50.6	46.8	47.1	▼1.53%
서울	52.5	56.7	50.6	44.7	44.5	▼4.05%
부산	54.8	49.7	51.2	43.9	50.9	▼1.83%
대구	58.9	55.9	59.6	52.7	52.5	▼2.83%
인천	45.6	45.3	42.4	42.2	44.5	▼0.61%
광주	41.9	50.4	44.0	40.7	40.3	▼0.97%
대전	45.5	52.0	49.9	40.7	47.4	▲1.03%
울산	64.8	66.8	53.8	45.8	47.2	▼7.62%
경기	46.0	52.4	47.4	42.2	44.5	▼0.83%
강원	51.7	57.6	50.6	46.5	45.2	▼3.30%
충북	49.0	52.8	51.5	47.8	46.9	▼1.09%
충남	50.1	54.8	49.9	37.5	43.7	▼3.36%
전북	**46.9**	**53.7**	**51.0**	**44.6**	**47.3**	**▲0.21%**
전남	49.5	57.2	50.1	48.0	46.4	▼1.60%
경북	49.2	57.4	47.1	50.2	50.5	▲0.65%
경남	43.3	49.3	46.2	45.7	44.1	▲0.46%
제주	54.9	67.8	69.1	54.9	62.3	▲3.21%

표 46. 전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 심근경색증 조기증상 인지율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	30.6	45.8	41.1	45.0	44.0	▲9.50%
군산시	58.7	70.1	58.1	35.0	49.4	▼4.22%
익산시	55.9	50.6	54.9	47.0	47.5	▼3.99%
정읍시	72.2	61.6	63.5	47.9	52.1	▼7.83%
남원시	39.6	41.9	48.0	46.9	46.1	▲3.87%
김제시	67.3	49.1	56.3	40.7	49.3	▼7.49%
완주군	63.8	62.6	60.2	56.4	63.1	▼0.28%
진안군	63.5	63.5	46.9	48.1	47.4	▼7.05%
무주군	34.7	45.5	56.1	48.0	49.8	▲9.45%
장수군	40.9	59.0	38.1	45.6	33.4	▼4.94%
임실군	64.1	63.2	72.1	36.0	54.7	▼3.89%
순창군	45.9	64.8	81.4	61.0	47.3	▲0.75%
고창군	40.3	66.3	61.4	49.3	53.6	▲7.39%
부안군	50.4	59.0	60.0	50.1	49.6	▼0.40%

7-① 주관적 건강인지율(표준화율)*

○ 전라북도 주관적 건강인지율은 2018년 대비 2022년 연평균 6.38% 증가하였음. 약간의 증감을 반복하고 있으나, 매년 전국 평균보다 낮음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 96. 전국 및 전라북도 주관적 건강인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(48.8%)는 전국 평균(49.7%)보다 0.9%p 낮고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 5번째로 낮음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 97. 전국 16개 시도 주관적 건강인지율(2022년)

7-① 주관적 건강인지율(표준화율)

○ 완주군(56.0%)이 가장 높고, 부안군(40.8%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 15.2%p, 지역 간 격차비는 1.37임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 98. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 99. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

7-① 주관적 건강인지율(표준화율)

표 47. 전국 16개 시도별 주관적 건강인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 주관적 건강인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	42.4	41.3	55.6	47.6	49.7	▲4.05%
서울	45.8	44.5	60.2	52.9	54.5	▲4.44%
부산	40.4	40.4	54.1	46.9	49.5	▲5.21%
대구	40.5	41.6	57.7	47.4	50.0	▲5.41%
인천	36.5	38.2	50.3	45.6	46.8	▲6.41%
광주	40.9	41.3	60.7	48.6	48.2	▲4.19%
대전	48.0	52.4	63.4	55.2	58.3	▲4.98%
울산	47.0	43.8	54.6	48.6	48.2	▲0.63%
경기	41.6	40.8	55.9	48.6	50.5	▲4.97%
강원	45.2	43.8	54.3	48.0	48.0	▲1.51%
충북	43.7	40.8	56.6	47.8	50.9	▲3.89%
충남	40.5	40.0	55.2	48.4	48.7	▲4.72%
전북	**38.1**	**41.2**	**52.7**	**43.9**	**48.8**	▲6.38%
전남	43.8	45.1	57.0	48.7	53.5	▲5.13%
경북	38.8	37.8	52.2	47.4	46.1	▲4.40%
경남	38.1	39.4	54.0	45.6	46.3	▲4.99%
제주	41.6	40.7	59.8	52.5	49.5	▲4.44%

표 48. 전라북도 시군별 주관적 건강인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 주관적 건강인지율(%)					5년 연평균 증감률(%)
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	31.9	42.6	46.1	42.5	49.0	▲11.33%
군산시	39.1	42.7	59.8	44.2	51.8	▲7.28%
익산시	43.4	34.5	52.4	43.9	46.8	▲1.90%
정읍시	43.5	43.5	60.1	44.2	48.0	▲2.49%
남원시	46.7	38.3	57.9	43.4	48.8	▲1.11%
김제시	36.5	40.7	49.1	47.0	43.4	▲4.42%
완주군	34.2	35.6	61.0	45.5	56.0	▲13.12%
진안군	54.5	65.0	67.0	49.8	45.2	▼4.57%
무주군	44.8	44.1	55.2	49.2	48.5	▲2.00%
장수군	50.0	47.5	61.2	46.4	50.7	▲0.35%
임실군	55.0	46.9	67.7	46.8	49.8	▼2.45%
순창군	48.1	39.6	60.4	54.9	50.6	▲1.27%
고창군	55.1	51.4	65.3	47.6	44.3	▼5.31%
부안군	41.3	43.7	55.7	44.4	40.8	▼0.30%

7-② 삶의 질 지수(EQ-5D)(표준화율)*

○ 전라북도 삶의 질 지수는 약간의 증감을 반복하고 있으나, 매년 전국 평균보다 낮음



그림 100. 전국 및 전라북도 삶의 질 지수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(0.953점)는 전국 평균(0.958)보다 0.005점 낮고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 낮음



그림 101. 전국 16개 시도 삶의 질 지수(2021년)

7-② 삶의 질 지수(EQ-5D)(표준화율)

○ 부안군(0.964점)이 가장 높고, 진안군(0.941점)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 0.023점, 지역 간 격차비는 1.02임



그림 102. 전라북도 시군별 삶의 질 지수(2021년)



그림 103. 전라북도 시군별 삶의 질 지수 3개년 단순 누적(2019-2021년)

7-② 삶의 질 지수(EQ-5D)(표준화율)

표 49. 전국 16개 시도별 삶의 질 지수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 주관적 건강인지율(점)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	0.958	0.960	0.957	-	0.958	-
서울	0.957	0.962	0.953	-	0.957	-
부산	0.958	0.962	0.956	-	0.955	▼0.08%
대구	0.963	0.968	0.959	-	0.966	▲0.08%
인천	0.953	0.952	0.953	-	0.952	▼0.03%
광주	0.956	0.965	0.958	-	0.957	▲0.03%
대전	0.963	0.966	0.967	-	0.960	▼0.08%
울산	0.967	0.969	0.959	-	0.957	▼0.26%
경기	0.957	0.960	0.956	-	0.958	▲0.03%
강원	0.958	0.958	0.953	-	0.957	▼0.03%
충북	0.957	0.962	0.953	-	0.956	▼0.03%
충남	0.947	0.948	0.947	-	0.949	▲0.05%
전북	**0.952**	**0.954**	**0.953**	**-**	**0.953**	**▲0.03%**
전남	0.958	0.960	0.963	-	0.965	▲0.18%
경북	0.960	0.959	0.958	-	0.964	▲0.10%
경남	0.963	0.962	0.958	-	0.957	▼0.16%
제주	0.961	0.962	0.956	-	0.965	▲0.10%

표 50. 전라북도 시군별 삶의 질 지수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군별 삶의 질 지수(점)					5년 연평균 증감률(%)
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주시	0.958	0.948	0.950	-	0.953	▼0.13%
군산시	0.947	0.963	0.958	-	0.957	▲0.26%
익산시	0.950	0.951	0.951	-	0.953	▲0.08%
정읍시	0.945	0.961	0.963	-	0.951	▲0.16%
남원시	0.945	0.958	0.951	-	0.942	▼0.08%
김제시	0.941	0.945	0.945	-	0.954	▲0.34%
완주군	0.959	0.959	0.962	-	0.959	-
진안군	0.956	0.954	0.965	-	0.941	▼0.39%
무주군	0.948	0.953	0.957	-	0.955	▲0.18%
장수군	0.962	0.967	0.967	-	0.950	▼0.31%
임실군	0.949	0.957	0.958	-	0.953	▲0.11%
순창군	0.964	0.956	0.945	-	0.953	▼0.29%
고창군	0.927	0.959	0.954	-	0.952	▲0.67%
부안군	0.950	0.968	0.953	-	0.964	▲0.37%

전라북도 공공보건의료지원단 JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

III

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

의료자원

1. 보건의료 기관
2. 의료인력

1-① 전체 의료기관 수

○ 전라북도 인구 10만 명당 전체 의료기관 수는 2018년 대비 2022년 연평균 2.04% 증가하였음. 매년 증가하는 추세이며, 최근에는 전국 평균과 비슷한 수준임



그림 104. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 수 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(140.9개소)는 전국 평균(140.6개소)보다 0.3개소 많고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 가장 많음



그림 105. 전국 16개 시도 전체 의료기관 수(2022년)

1-① 전체 의료기관 수

○ 전주시(169.1개소)가 가장 높고, 장수군(79.7개소)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 89.4개소, 지역 간 격차비는 2.12임



그림 106. 전라북도 시군별 전체 의료기관 수(2022년)



그림 107. 전라북도 시군별 전체 의료기관 수 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-① 전체 의료기관 수

표 51. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 전체 의료기관 수(인구 10만 명당, 개소)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	130.4	132.8	134.9	137.4	140.6	▲1.90%
서울	177.2	181.0	185.3	191.9	196.7	▲2.65%
부산	149.0	152.0	154.9	157.9	163.2	▲2.30%
대구	151.0	154.9	157.7	162.4	166.7	▲2.50%
인천	110.5	112.8	115.0	116.9	120.6	▲2.21%
광주	145.9	148.6	150.1	151.7	157.1	▲1.87%
대전	149.3	151.7	154.5	157.5	159.3	▲1.63%
울산	118.0	119.1	121.3	122.5	124.6	▲1.37%
경기	112.6	114.8	116.3	118.1	121.6	▲1.94%
강원	103.4	104.8	106.8	108.5	109.6	▲1.46%
충북	111.9	114.7	115.6	118.0	119.3	▲1.61%
충남	108.0	109.1	109.9	109.9	110.5	▲0.58%
전북	**133.0**	**135.3**	**137.1**	**138.6**	**140.9**	**▲1.46%**
전남	106.3	108.2	109.5	111.4	113.2	▲1.58%
경북	104.6	106.2	107.2	106.5	108.5	▲0.91%
경남	107.9	109.4	111.4	112.8	114.2	▲1.44%
제주	128.3	131.6	132.5	134.6	139.5	▲2.11%

표 52. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 수(인구 10만 명당, 개소)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	145.9	146.6	148.5	150.4	154.1	▲2.08%
군산권	118.5	121.8	123.2	122.9	125.7	▲1.48%
익산권	124.1	129.6	130.0	131.6	133.4	▲2.41%
정읍권	125.6	128.1	129.2	131.0	130.1	▲1.71%
남원권	113.9	116.0	120.4	120.9	120.0	▲1.48%
전주시	158.2	158.9	160.5	163.4	169.1	▲1.69%
군산시	118.5	121.8	123.2	122.9	125.7	▲1.50%
익산시	124.1	129.6	130.0	131.6	133.4	▲1.81%
정읍시	136.4	138.4	141.0	140.9	138.9	▲0.46%
남원시	129.6	131.4	135.1	132.2	132.1	▲0.48%
김제시	124.2	121.6	127.3	124.8	122.8	▼0.29%
완주군	106.9	110.6	111.3	110.8	107.1	▲0.04%
진안군	84.7	85.6	86.6	84.0	85.5	▲0.24%
무주군	109.8	102.9	99.9	101.1	102.2	▼1.78%
장수군	77.5	75.8	77.0	78.4	79.7	▲0.69%
임실군	109.7	110.7	120.8	123.5	120.7	▲2.41%
순창군	102.7	109.2	111.5	119.2	116.0	▲3.09%
고창군	110.4	111.7	111.9	116.1	116.6	▲1.35%
부안군	119.4	123.8	122.7	126.0	125.8	▲1.31%

1-② 공공의료기관 수

○ 전라북도 인구 100만 명당 공공의료기관 수는 약간의 증감을 반복하고 있으나, 실제 공공의료기관 개소 수는 최근 5년간 변화 없음



출처: 「공공보건의료통계집」, 국립중앙의료원

그림 108. 전라북도 공공의료기관 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(6.7개소)는 전국 평균(4.4개소)보다 2.3개소 많고, 전국 16개 시도 중 6번째로 많음



출처: 「공공보건의료통계집」, 국립중앙의료원

그림 109. 전국 16개 시도 공공의료기관 수(2021년)

1-② 공공의료기관 수

○ 전라북도 공공의료기관 수는 총 12개소이며, 상급종합병원(1개소), 종합병원(2개소), 병원(1개소), 정신병원(1개소), 요양병원(6개소), 치과병원(1개소)이 있음



출처: 「공공보건의료통계집」, 국립중앙의료원

그림 110. 전라북도 공공보건의료기관 위치(2022년)

표 53. 전라북도 공공의료기관 현황(2022년 기준)

번	의료기관 명	종별 구분	주소	개설연도
1	전라북도 군산의료원	종합병원	군산시 의료원로 27	1983
2	전라북도 남원의료원	종합병원	남원시 충정로 365	1983
3	전라북도 마음사랑병원	정신병원	완주군 소양면 소양로 465-23	1994
4	진안군의료원	병원	진안군 진안읍 진무로 1145	2015
5	부안군 노인요양병원	요양병원	부안군 부안읍 봉두길 68	2007
6	완주군 아름다운노인전문병원	요양병원	완주군 상관면 북치길 44-54	2006
7	전라북도 고창노인요양병원	요양병원	고창군 고인돌대로 1765	2010
8	전라북도 남원노인요양병원	요양병원	남원시 신성길 51-15	2010
9	전주시 노인복지병원	요양병원	전주시 완산구 능안자구길 80	2000
10	정읍시립요양병원	요양병원	정읍시 금붕1길 160-15	2006
11	전북대학교병원	상급종합병원	전주시 덕진구 건지로 20	1909
12	전북대학교 치과병원	치과병원	전주시 덕진구 건지로 20	1979

1-② 공공의료기관 수

표 54. 전국 16개 시도별 공공의료기관 수: 최근 5년(2017-2021년)

(단위: 개소, 인구 100만 명당 개소)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	개소 수	인구 100만 명당	개소 수	인구 100만 명당	개소 수	인구 100만 명당	개소 수	인구 100만 명당	개소 수	인구 100만 명당
서울	21	2.1	21	2.2	21	2.2	23	2.4	26	2.7
부산	10	2.9	10	2.9	10	2.9	9	2.7	9	2.7
대구	9	3.6	9	3.7	9	3.7	9	3.7	9	3.8
인천	7	2.4	8	2.7	8	2.7	8	2.7	8	2.7
광주	8	5.5	8	5.5	8	5.5	9	6.2	9	6.2
대전	7	4.7	7	4.7	7	4.7	8	5.5	8	5.5
울산	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9
경기	30	2.3	30	2.3	28	2.1	30	2.2	32	2.4
강원	20	12.9	20	13.0	19	12.3	19	12.3	18	11.7
충북	10	6.3	10	6.3	10	6.2	10	6.2	12	7.5
충남	14	6.6	14	6.6	14	6.6	16	7.5	10	4.7
전북	**12**	**6.5**	**12**	**6.5**	**12**	**6.6**	**12**	**6.7**	**12**	**6.7**
전남	22	11.6	22	11.7	22	11.8	22	11.9	22	12.0
경북	23	8.5	24	9.0	24	9.0	25	9.5	26	9.9
경남	22	6.5	22	6.5	22	6.5	22	6.6	21	6.3
제주	5	7.6	5	7.5	5	7.5	5	7.4	5	7.4

1-③ 보건기관 수

○ 전라북도(406개소)는 16개 시도 보건기관의 11%를 차지하고 있으며, 전국에서 5번째로 많음



* 서울, 부산, 대구, 광주, 대전, 울산 = 약 1.0%, 제주, 인천 = 약 2.0%

출처: 「보건소및보건지소운영현황」, 보건복지부

그림 111. 전국 16개 시도 보건기관 수 비율(2021년)

표 55. 전국 16개 시도별 보건기관 수(2021년 12월 말 기준)

(단위: 개소)

	합계	보건소 (보건의료원)	보건지소	건강생활 지원센터	보건진료소
계	3,587	258	1,342	83	1,904
서울	55	25	30	0	0
부산	39	16	10	8	5
대구	28	8	9	3	8
인천	69	10	26	8	25
광주	24	5	0	9	10
대전	20	5	6	1	8
울산	25	5	8	1	11
경기	349	48	122	17	162
강원	254	18	100	7	129
충북	272	14	96	3	159
충남	409	16	151	7	235
전북	**406**	**14**	**150**	**4**	**238**
전남	572	22	217	6	327
경북	560	25	223	1	311
경남	419	20	173	5	221
제주	67	6	11	2	48

1-③ 보건기관 수

○ 정읍시(44개소), 익산시(42개소), 남원시·김제시(40개소) 등의 순서로 많고, 전주시(5개소), 무주군(16개소), 장수군(18개소) 등 순으로 적음



출처: 「국민재난안전포털」, 질병관리청

그림 112. 전라북도 시군별 보건기관 수 비율(2022년)

표 56. 전라북도 시군별 보건기관 수(2022년 기준)

(단위: 개소)

	합계	보건소 (보건의료원)	보건지소	건강생활 지원센터	보건진료소
전주시	5	1	1	0	3
군산시	35	1	14	1	19
익산시	42	1	15	1	25
정읍시	44	1	16	0	27
남원시	40	1	15	0	24
김제시	40	1	14	0	25
완주군	30	1	12	0	17
진안군	23	1	10	0	12
무주군	16	1	5	0	10
장수군	18	1	5	1	11
임실군	32	1	11	0	20
순창군	28	1	10	0	17
고창군	36	1	12	0	23
부안군	23	1	11	0	11

1-④ 응급의료기관 수

○ 전라북도 인구 100만 명당 권역응급의료센터 수는 2019년 이후 매년 전국 평균보다 높음
○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료센터 수는 매년 전국 평균보다 높음
○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료기관 수는 증감을 반복하고 있으나, 매년 전국 평균보다 높음



그림 113. 전국 및 전라북도 응급의료기관 수 최근 5년 추이:
권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2017-2021년)

1-④ 응급의료기관 수

○ 전라북도 인구 100만 명당 권역응급의료센터 수는 1.1개소로 전국 16개 시도 중 6번째로 많고, 9개 도중 4번째로 많음(전북: 1.12개소, 전남: 1.09개소, 경북: 1.14개소)
○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료센터 수는 4.5개소로 전국 16개 시도 중 제주에 이어 2번째로 많음
○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료기관 수는 5.6개소로 전국 16개 시도 중 8번째로 많고, 9개 도 중 6번째로 많음(충북: 5.63개소, 전북: 5.60개소)



그림 114. 전국 16개 시도 응급의료기관 수:
권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2021년)

1-④ 응급의료기관 수

표 57. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터·지역응급의료센터·지역응급의료기관 수

(단위: 인구 100만 명당, 개소)

	권역응급의료센터					지역응급의료센터					지역응급의료기관				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
전국	0.70	0.69	0.73	0.73	0.74	2.30	2.28	2.37	2.49	2.48	5.02	4.77	4.61	4.51	4.61
서울	0.51	0.51	0.51	0.52	0.53	2.74	2.76	2.57	2.79	2.73	2.03	1.74	2.06	1.86	2.00
부산	0.58	0.58	0.29	0.29	0.30	1.73	1.74	1.76	2.36	2.39	6.63	6.10	5.86	5.60	5.67
대구	0.40	0.41	0.82	0.83	0.84	2.02	2.03	1.64	1.65	1.68	3.64	2.44	3.69	4.14	4.19
인천	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	2.37	2.37	2.71	2.72	2.71	4.07	3.72	3.38	2.72	3.05
광주	1.37	1.37	1.37	1.38	1.39	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	10.25	9.59	9.61	9.65	9.71
대전	1.33	1.34	1.36	1.37	1.38	2.00	2.01	2.03	2.05	2.07	3.33	3.36	3.39	2.05	3.44
울산	0.86	0.87	0.87	0.88	0.89	0.86	0.87	0.87	0.88	0.89	6.87	6.06	5.23	4.40	4.46
경기	0.54	0.54	0.53	0.52	0.52	1.86	1.84	2.19	2.23	2.21	2.56	2.52	2.19	2.16	2.21
강원	1.94	1.94	1.95	1.94	1.95	2.58	2.59	2.59	2.59	2.60	9.03	9.72	9.73	9.72	9.75
충북	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	1.88	1.88	3.12	3.12	3.13	6.90	6.88	6.25	6.25	5.63
충남	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	3.31	3.29	3.30	3.30	3.30	4.25	3.76	3.77	3.77	4.25
전북	**0.54**	**0.54**	**1.10**	**1.11**	**1.12**	**4.31**	**3.81**	**4.40**	**4.43**	**4.48**	**6.47**	**7.62**	**5.50**	**4.99**	**5.60**
전남	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.58	1.59	1.61	1.62	1.64	18.46	16.99	17.12	17.82	17.46
경북	1.11	1.12	1.13	1.14	1.14	2.23	2.24	2.25	2.27	2.28	8.17	8.59	8.25	8.34	8.38
경남	0.59	0.59	0.89	0.90	0.91	2.07	2.07	1.78	1.80	1.81	8.87	8.60	8.03	8.68	8.45
제주	1.52	1.50	1.49	1.48	1.48	6.09	6.00	5.96	5.93	5.91	1.52	1.50	1.49	1.48	1.48

1-④ 응급의료기관 수

○ 전라북도 응급의료기관은 총 20개소이며, 권역 응급의료센터(2개소), 지역응급의료센터(8개소), 지역응급의료기관(10개소)가 있음



출처: 「공공보건의료통계집」, 국립중앙의료원

그림 115. 전라북도 공공보건의료기관 위치(2022년)

표 58. 전라북도 응급의료기관 현황

번	의료기관 명	종별 구분	주소	응급실* 병상수(개)
1	전북대학교병원	권역 응급의료센터	전주시 덕진구 건지로 20	48
2	원광대학교병원		익산시 무왕로 895	38
3	예수병원	지역 응급의료센터	전주시 완산구 서원로 365	53
4	전주병원		전주시 완산구 중화산 1동 한두평 3길 13	20
5	대자인병원		전주시 덕진구 견훤로 390	21
6	군산의료원		군산시 의료원로 27	23
7	동군산병원		군산시 조촌로 149	23
8	익산병원		익산시 무왕로 969	20
9	정읍아산병원		정읍시 농소동 충정로 606-22	20
10	남원의료원		남원시 고죽동 충정로 365	20
11	호성전주병원	지역 응급의료기관	전주시 덕진구 호성동 1가	10
12	김제우석병원		김제시 서암4길 45	11
13	진안군의료원		진안군 진안읍 진무로 1189	6
14	무주군보건의료원		무주군 무주읍 한풍루로 413	5
15	장수군보건의료원		장수군 장수읍 장수리 425	5
16	임실군보건의료원		임실군 임실읍 호국로 1680	5
17	순창군보건의료원		순창군 순창읍 교성로 135	10
18	고창병원		고창군 고창읍 읍내리 663	10
19	부안성모병원		부안군 부안읍 오정2길 24	12
20	혜성병원		부안군 부안읍 선은리 55	12

출처: 「응급의료통계연보」, 중앙응급의료센터, 「공공의료INSIGHT」, 국립중앙의료원; *병상 수: 전라북도청 홈페이지(23년 1월 19일 업로드)

1-⑤ 전체 의료기관 병상 수

○ 전라북도 인구 1천 명당 전체 의료기관 병상 수는 2017년 대비 2021년 연평균 1.28% 증가하였음. 매년 전국 평균보다 약 8.0개 많음



그림 116. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 병상 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(22.3개)는 전국 평균(14.0개)보다 8.3개소 많고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 많음



그림 117. 전국 16개 시도 전체 의료기관 병상 수(2021년)

1-⑤ 전체 의료기관 병상 수

○ 전주권(25.8개)이 가장 많고 군산권(17.6개)이 가장 적음



그림 118. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 병상 수(2021년)

○ 김제시(43.7개)가 가장 많고, 장수군(1.8개)이 가장 적음
○ 지역 간 격차는 41.9개, 지역 간 격차비는 24.3임



그림 119. 전라북도 시군별 전체 의료기관 병상 수(2021년)

1-⑤ 전체 의료기관 병상 수



그림 120. 전라북도 시군별 전체 의료기관 병상 수 3개년 단순 누적(2019-2021년)

1-⑤ 전체 의료기관 병상 수

표 59. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 전체 의료기관 병상 수(인구 1천 명당, 개)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	13.4	13.6	13.6	13.6	13.8	▲0.74%
서울	8.7	8.8	8.9	9.1	9.3	▲1.68%
부산	20.3	20.4	20.5	20.5	20.9	▲0.73%
대구	14.8	14.7	15.0	15.6	16.3	▲2.44%
인천	10.9	11.3	11.5	11.6	11.9	▲2.22%
광주	26.7	28.2	27.9	27.6	27.4	▲0.65%
대전	15.5	16.0	16.0	15.9	16.4	▲1.42%
울산	13.1	13.3	13.4	13.3	13.5	▲0.75%
경기	10.2	10.2	10.2	10.1	10.4	▲0.49%
강원	11.9	11.6	11.6	11.3	11.2	▼1.50%
충북	13.4	13.5	14.1	13.3	13.4	-
충남	13.2	13.6	13.4	13.2	13.6	▲0.75%
전북	**21.0**	**21.6**	**21.9**	**22.0**	**22.1**	**▲1.28%**
전남	21.5	21.5	22.1	22.4	22.1	▲0.69%
경북	16.3	16.7	16.6	16.4	16.5	▲0.31%
경남	18.0	18.3	19.1	18.6	19.2	▲1.63%
제주	7.9	7.4	7.4	7.2	7.3	▼1.96%

표 60. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 병상 수(인구 1천 명당, 개)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	26.7	26.7	26.1	25.9	25.8	▼0.85%
군산권	14.3	14.9	16.7	17.1	17.6	▲5.27%
익산권	16.5	18.3	19.0	19.6	19.9	▲4.79%
정읍권	19.9	19.3	19.7	19.7	19.9	▼0.05%
남원권	17.5	18.0	16.9	17.4	17.8	▲0.41%
전주시	25.8	26.5	26.6	26.4	26.0	▲0.19%
군산시	14.8	14.3	14.9	16.7	17.1	▲3.68%
익산시	16.6	16.5	18.3	19.0	19.6	▲4.24%
정읍시	20.2	21.2	20.9	20.1	19.9	▼0.37%
남원시	21.2	20.9	21.9	21.6	19.8	▼1.69%
김제시	35.2	41.8	41.6	39.9	40.3	▲3.44%
완주군	24.4	24.5	23.9	21.9	22.0	▼2.56%
진안군	12.0	11.6	11.1	10.9	11.1	▼1.93%
무주군	5.5	5.5	6.1	2.4	2.4	▼18.72%
장수군	1.4	1.7	1.6	1.7	1.7	▲4.97%
임실군	10.4	14.0	13.9	9.0	16.5	▲12.23%
순창군	24.9	23.8	24.0	23.3	23.8	▼1.12%
고창군	15.8	15.5	17.7	19.4	19.6	▲5.54%
부안군	21.7	21.9	17.8	19.3	19.3	▼2.89%

1-⑥ 공공의료기관 병상 수

○ 전라북도 인구 10만 명당 공공의료기관 병상 수는 2017년 대비 2021년 연평균 1.44% 증가하였음. 2017년~2020년까지 증가하는 추세였으나, 2021년에는 약간 감소한 것으로 나타남. 실제 병상 수로 살펴봐도 2020년 3,554개에서 2021년 3,515개로 39병상 감소하였음



그림 121. 전라북도 공공의료기관 병상 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(196.7개)는 전국 평균(123.1개)보다 73.6개 많고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 4번째로 많음



그림 122. 전국 16개 시도 공공의료기관 병상 수(2021년)

1-⑥ 공공의료기관 병상 수

표 61. 전국 16개 시도별 공공의료기관 병상 수: 최근 5년(2017-2021년)

(단위: 개/인구 10만 명당, 개)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	개	인구 10만 명당	개	인구 10만 명당	개	인구 10만 명당	개	인구 10만 명당	개	인구 10만 명당
전국	64,385	124.3	63,924	123.3	62,240	120.0	63,417	122.4	63,551	123.1
서울	8,453	85.8	8,333	85.3	8,283	85.1	8,617	89.1	8,973	94.4
부산	4,150	119.6	4,009	116.5	3,957	115.9	3,656	107.8	3,621	108.1
대구	3,653	147.6	3,654	148.4	3,547	145.5	3,800	157.1	3,923	164.5
인천	1,233	41.8	1,380	46.7	1,338	45.2	1,406	47.8	1,379	46.8
광주	2,724	186.1	2,753	188.6	2,771	190.3	2,797	192.9	2,736	189.8
대전	3,141	209.1	3,129	210.0	2,958	200.6	3,018	206.2	2,982	205.3
울산	130	11.2	130	11.2	130	11.3	157	13.8	157	14.0
경기	9,002	69.9	9,096	69.6	8,504	64.2	9,107	67.8	9,186	67.7
강원	4,078	263.1	3,882	251.6	3,618	234.7	3,565	231.1	3,382	219.8
충북	2,922	183.3	2,917	182.4	2,815	175.9	2,815	175.8	2,919	182.7
충남	3,603	170.2	3,601	169.4	3,451	162.5	3,572	168.4	3,369	159.0
전북	**3,445**	**185.8**	**3,466**	**188.7**	**3,458**	**190.1**	**3,554**	**197.0**	**3,515**	**196.7**
전남	5,223	275.4	5,228	277.6	5,159	276.1	4,746	256.3	4,678	255.2
경북	4,610	171.3	4,512	168.6	4,481	168.1	4,516	171.1	4,690	178.6
경남	6,753	199.8	6,385	189.2	6,340	188.5	6,365	190.6	6,213	187.5
제주	1,265	192.5	1,449	217.2	1,430	213.1	1,467	217.5	1,429	211.2

표 62. 전라북도 공공의료기관 병상 수(2022년)

번	의료기관 명	종별 구분	설립	병상 수(개)*
1	전북대학교병원	상급종합병원	특수법인	1125
2	전라북도 군산의료원	종합병원	특수법인	413
3	전라북도 남원의료원	종합병원	특수법인	277
4	전라북도 마음사랑병원	정신병원	시도립	539
5	진안군의료원	병원	시군구립	82
6	부안군 노인요양병원	요양병원	시군구립	118
7	완주군 아름다운노인전문병원	요양병원	시군구립	85
8	전라북도 고창노인요양병원	요양병원	시도립	195
9	전라북도 남원노인요양병원	요양병원	시도립	218
10	전주시 노인복지병원	요양병원	시군구립	188
11	정읍시립요양병원	요양병원	시군구립	199
12	전북대학교 치과병원	치과병원	특수법인	0

*: 일반병상, 중환자실, 정신과 폐쇄, 감염, 특수 및 진료시설의 병상 수를 모두 합친 수임 / 국립중앙의료원 의료기관 MAP의 2022년 기관별 정보 상세 페이지에 보고된 병상 수 기준임

출처: 「의료기관 MAP」, 국립중앙의료원

1-⑦ 진료장비 현황(MRI/CT)

○ 전라북도 인구 10만 명당 MRI 수: 전라북도(3.7개)는 전국 평균(3.6개)보다 0.1개 많고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도중 3번째로 많음(전북: 3.69개, 경남: 3.74개)



그림 123. 전국 16개 시도 MRI 수(2021년)

○ 전라북도 인구 10만 명당 CT 수: 전라북도(5.7개)는 전국 평균(4.2개)보다 1.5개 많고, 전국 16개 시도 중 2번째, 9개 도중 가장 많음



그림 124. 전국 16개 시도 CT 수(2021년)

1-⑦ 진료장비 현황(MRI/CT)

○ 인구 10만 명당 MRI 수는 전주권(4.7개)이 가장 많고 정읍권(1.3개)이 가장 적음



그림 125. 전라북도 중진료권별 MRI 수(2021년)

○ 인구 10만 명당 CT 수는 전주권(6.4개)이 가장 많고 정읍권(3.9개)이 가장 적음



그림 126. 전라북도 중진료권별 CT 수(2021년)

1-⑦ 진료장비 현황(MRI/CT)

○ 인구 10만 명당 MRI 수는 전주시(5.8개)가 가장 많고, 완주군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군은 없음



그림 127. 전라북도 시군별 MRI 수(2021년)

○ 인구 10만 명당 CT 수는 임실군(7.5개)이 가장 많고 장수군은 없음



그림 128. 전라북도 시군별 CT 수(2021년)

1-⑦ 진료장비 현황(MRI/CT)

표 63. 전국 16개 시도별 진료장비(MRI / CT) 수: 최근 2년(2020-2021년)

구분	전국 16개 시도별 진료장비(MRI / CT) 수(인구 10만 명당, 개)			
	MRI		CT	
	2020년	2021년	2020년	2021년
전국	3.4	3.6	4.1	4.2
서울	4.4	4.6	4.5	4.7
부산	4.0	4.1	4.7	5.0
대구	4.6	4.7	6.0	5.9
인천	2.7	2.7	3.4	3.6
광주	5.4	5.3	5.5	5.6
대전	4.3	4.7	4.6	5.0
울산	3.0	3.2	3.7	4.0
경기	2.8	3.0	3.1	3.2
강원	2.8	2.9	4.8	5.1
충북	2.7	3.0	3.9	4.2
충남	2.4	2.5	3.3	3.6
전북	**3.7**	**3.7**	**5.4**	**5.7**
전남	3.8	3.9	5.0	5.2
경북	2.2	2.4	3.3	3.5
경남	3.6	3.7	4.6	4.7
제주	1.6	1.6	2.2	2.2

표 64. 전라북도 중진료권·시군별 진료장비(MRI / CT) 수: 최근 2년(2020-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 진료장비(MRI / CT) 수(인구 10만 명당, 개)			
	MRI		CT	
	2020년	2021년	2020년	2021년
전주권	4.5	4.7	6.2	6.4
군산권	3.4	2.6	4.1	4.5
익산권	3.5	3.6	6.0	6.1
정읍권	0.6	1.3	3.2	3.9
남원권	2.8	2.8	4.6	4.7
전주시	3.7	3.7	5.4	5.7
군산시	5.6	5.8	7.0	7.2
익산시	3.4	2.6	4.1	4.5
정읍시	3.5	3.6	6.0	6.1
남원시	1.8	1.9	4.6	4.7
김제시	1.2	2.5	2.5	3.8
완주군	2.4	2.5	7.3	6.2
진안군	0.0	0.0	1.1	2.2
무주군	3.9	4.0	3.9	4.0
장수군	0.0	0.0	4.2	4.2
임실군	0.0	0.0	0.0	0.0
순창군	0.0	0.0	7.3	7.5
고창군	0.0	0.0	3.6	3.7
부안군	3.7	3.7	3.7	3.7

2-① 전체 의료기관 의사 수

○ 전라북도 인구 1천 명당 전체 의료기관 의사 수는 2018년 대비 2022년 연평균 1.2% 증가하였음. 최근 3년간 3.1명을 유지하고 있음



그림 129. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 의사 수 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(3.1명)는 전국 평균(3.2명)보다 0.1명 적으며, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 가장 많음



그림 130. 전국 16개 시도 전체 의료기관 의사 수(2022년)

2-① 전체 의료기관 의사 수

○ 전주권(3.6명)이 가장 많고 남원권(2.3명)이 가장 적음



그림 131. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 의사 수(2022년)

○ 전주시(4.1명)가 가장 많고, 완주군·장수군(1.9명)이 가장 적음
○ 지역 간 격차는 2.2명, 지역 간 격차비는 2.16임



그림 132. 전라북도 시군별 전체 의료기관 의사 수(2022년)

2-① 전체 의료기관 의사 수



출처: 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원

그림 133. 전라북도 시군별 전체 의료기관 의사 수 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-① 전체 의료기관 의사 수

표 65. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 의사 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 전체 의료기관 의사 수(인구 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	▲2.26%
서울	4.2	4.4	4.5	4.7	4.8	▲3.50%
부산	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	▲2.28%
대구	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	▲3.09%
인천	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	▲2.49%
광주	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	▲1.59%
대전	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	▲1.66%
울산	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	▲1.74%
경기	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	▲3.16%
강원	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	▲1.50%
충북	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	▲1.44%
충남	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	▲0.85%
전북	**3.0**	**3.0**	**3.1**	**3.1**	**3.1**	**▲1.23%**
전남	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	▲1.38%
경북	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	▲0.74%
경남	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	▲1.73%
제주	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	▲2.26%

표 66. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 의사 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 의사 수(인구 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	▲1.36%
군산권	2.2	2.4	2.5	2.4	2.4	▲2.23%
익산권	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	▲1.81%
정읍권	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	▲1.03%
남원권	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	▼0.29%
전주시	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	▲1.29%
군산시	2.2	2.4	2.5	2.4	2.4	▲2.28%
익산시	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	▲2.11%
정읍시	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	▲1.35%
남원시	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	▼1.09%
김제시	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	▲0.62%
완주군	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	▼1.50%
진안군	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	▼1.57%
무주군	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	▲0.01%
장수군	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	▲1.02%
임실군	2.2	2.2	2.3	2.2	2.3	▲0.71%
순창군	2.5	2.6	2.2	2.5	2.4	▼1.07%
고창군	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	▲2.07%
부안군	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2	▼0.93%

2-② 전체 의료기관 간호사 수

○ 전라북도 인구 1천 명당 전체 의료기관 간호사 수는 2018년 대비 2022년 연평균 5.5% 증가하였음. 최근 5년간 매년 증가하는 추세임



그림 134. 전국 및 전라북도 전체 의료기관 간호사 수 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(4.9명)는 전국 평균(4.9명)과 비슷하며, 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도 중 2번째로 많음(전북: 4.95명, 경남: 4.87명)



그림 135. 전국 16개 시도 전체 의료기관 간호사 수(2022년)

2-② 전체 의료기관 간호사 수

○ 익산권(6.2명)이 가장 많고 남원권(2.8명)이 가장 적음



그림 136. 전라북도 중진료권별 전체 의료기관 간호사 수(2022년)

○ 전주시(6.4명)가 가장 많고, 장수군(1.2명)이 가장 적음
○ 지역 간 격차는 5.2명, 지역 간 격차비는 5.33임



그림 137. 전라북도 시군별 전체 의료기관 간호사 수(2022년)

2-② 전체 의료기관 간호사 수



출처: 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원

그림 138. 전라북도 시군별 전체 의료기관 간호사 수 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-② 전체 의료기관 간호사 수

표 67. 전국 16개 시도별 전체 의료기관 간호사 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 전체 의료기관 간호사 수(인구 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	3.8	4.2	4.4	4.7	4.9	▲7.28%
서울	4.9	5.4	5.7	6.2	6.5	▲8.11%
부산	4.9	5.4	5.6	5.9	6.3	▲6.79%
대구	4.3	5.2	5.2	5.9	6.5	▲11.04%
인천	3.5	3.9	4.1	4.3	4.5	▲6.99%
광주	5.5	6.1	6.3	6.6	6.9	▲6.19%
대전	4.2	4.8	5.1	5.4	5.7	▲8.78%
울산	3.5	4.0	4.2	4.5	4.8	▲9.09%
경기	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	▲7.46%
강원	3.6	3.9	4.0	4.3	4.6	▲6.56%
충북	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	▲5.45%
충남	2.5	2.8	2.9	3.5	3.6	▲12.11%
전북	**4.0**	**4.2**	**4.4**	**4.7**	**4.9**	**▲5.76%**
전남	4.3	4.6	4.6	4.8	5.1	▲4.26%
경북	3.3	3.6	3.7	3.9	4.0	▲5.16%
경남	3.8	4.2	4.4	4.5	4.9	▲6.00%
제주	3.9	4.1	4.1	4.4	4.6	▲4.58%

표 68. 전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 간호사 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 전체 의료기관 간호사 수(인구 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	4.5	4.9	4.9	5.3	5.4	▲5.52%
군산권	3.0	3.2	3.4	3.6	3.6	▲5.86%
익산권	4.6	5.1	5.7	6.1	6.2	▲10.26%
정읍권	3.2	2.9	3.1	3.2	3.3	▲0.55%
남원권	2.8	2.5	2.7	2.7	2.8	▼0.41%
전주시	5.3	5.7	5.8	6.3	6.4	▲6.10%
군산시	3.0	3.2	3.4	3.6	3.6	▲5.86%
익산시	4.6	5.1	5.7	6.1	6.2	▲10.26%
정읍시	3.3	2.8	3.1	3.2	3.3	▼0.71%
남원시	3.4	3.2	3.5	3.6	3.6	▲2.02%
김제시	3.2	2.9	2.9	3.1	3.0	▼1.91%
완주군	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	▼0.33%
진안군	2.0	2.3	2.4	2.7	2.8	▲10.06%
무주군	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	▼0.99%
장수군	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	▲0.96%
임실군	2.1	1.6	1.7	1.8	1.8	▼5.01%
순창군	3.1	2.7	2.8	2.5	2.5	▼7.02%
고창군	3.3	3.5	3.7	3.9	3.9	▲5.02%
부안군	2.7	2.6	2.4	2.5	2.6	▼2.50%

2-③ 공공의료기관 의사 수

○ 전라북도 인구 10만 명당 공공의료기관 의사 수는 2017년 대비 2021년 연평균 1.30% 증가하였음. 최근 5년간 약 35.0명 수준에서 증감을 반복하고 있음



출처: 「2021년 공공의료기관현황」, 국립중앙의료원

그림 139. 전라북도 공공의료기관 의사 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(36.4명)는 전국 평균(25.4명)보다 11.0명 많으며, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 4번째로 많음



출처: 「2021년 공공의료기관현황」, 국립중앙의료원

그림 140. 전국 16개 시도 공공의료기관 의사 수(2021년)

2-③ 공공의료기관 의사 수

표 69. 전국 16개 시도별 공공의료기관 의사 수: 최근 5년(2017-2021년)

(단위: 명/인구 10만 명당, 명)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	명	인구 10만 명당	명	인구 10만 명당	명	인구 10만 명당	명	인구 10만 명당	명	인구 10만 명당
전국	12307	23.8	12377	23.9	12691	24.5	12912	24.9	13062	25.4
서울	3,376	34.2	3,359	34.4	3,376	34.7	3,459	35.8	3,501	37.1
부산	820	23.6	829	24.1	838	24.5	808	23.8	832	25.1
대구	930	37.6	928	37.7	945	38.8	967	40.0	983	41.6
인천	105	3.6	114	3.9	125	4.2	126	4.3	123	4.1
광주	701	47.9	689	47.2	715	49.1	704	48.5	716	50.0
대전	637	42.4	667	44.8	683	46.3	626	42.8	622	43.0
울산	3	0.3	3	0.3	4	0.3	3	0.3	4	0.4
경기	1,675	13.0	1,733	13.3	1,768	13.4	1,868	13.9	1,905	14.0
강원	591	38.1	593	38.4	617	40.0	652	42.3	648	42.2
충북	426	26.7	441	27.6	465	29.1	452	28.2	456	28.6
충남	201	9.5	179	8.4	203	9.6	198	9.3	173	8.1
전북	**641**	**34.6**	**639**	**34.8**	**649**	**35.7**	**642**	**35.6**	**644**	**36.4**
전남	434	22.9	439	23.3	431	23.1	428	23.1	443	24.4
경북	274	10.2	287	10.7	284	10.7	288	10.9	276	10.6
경남	1,208	35.7	1,217	36.1	1,282	38.1	1,275	38.2	1,302	39.7
제주	285	43.4	295	44.2	305	45.5	308	45.7	314	46.3

표 70. 전라북도 공공의료기관 의사 수 현황

(단위: 명)

번	의료기관 명	계	전문의	전공의	일반의	인턴	치과	한의사
1	전북대학교병원	425	240	128	1	53	3	0
2	전라북도 군산의료원	54	44	6	0	0	2	0
3	전라북도 남원의료원	35	33	0	0	0	2	0
4	전라북도 마음사랑병원	15	12	3	0	0	0	0
5	진안군의료원	12	12	0	0	0	0	0
6	부안군 노인요양병원	3	2	0	0	0	0	1
7	완주군 아름다운노인전문병원	4	2	0	0	0	0	2
8	전라북도 고창노인요양병원	5	3	0	0	0	0	2
9	전라북도 남원노인요양병원	5	3	0	0	0	0	2
10	전주시 노인복지병원	5	3	0	1	0	0	1
11	정읍시립요양병원	5	3	0	0	0	0	2
12	전북대학교 치과병원	76	0	0	0	0	76	0

국립중앙의료원 의료기관 MAP의 2022년 기관별 정보 상세 페이지에 보고된 의사 수 기준임

출처: 「의료기관 MAP」, 국립중앙의료원

2-④ 공공의료기관 간호사 수

○ 전라북도 인구 1천 명당 공공의료기관 간호사 수는 2017년 대비 2021년 연평균 6.34% 증가하였음. 최근 5년간 증가하는 추세이며 전국 평균보다 많음



그림 141. 전국 및 전라북도 공공의료기관 간호사 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(110.0명)는 전국 평균(77.2명)보다 32.8명 많고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 4번째로 많음



그림 142. 전국 16개 시도 공공의료기관 간호사 수(2021년)

2-④ 공공의료기관 간호사 수

표 71. 전국 16개 시도별 공공의료기관 간호사 수: 최근 5년(2017-2021년)

(단위: 명/ 인구 1천 명당, 명)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년	
	명	인구 1천 명당	명	인구 1천 명당	명	인구 1천 명당	명	인구 1천 명당	명	인구 1천 명당
전국	29,015	56.1	29,809	57.6	30,654	59.1	33,667	64.9	35,993	69.4
서울	6,440	64.8	6,498	65.9	6,524	66.8	6,802	69.9	7,267	75.2
부산	2,177	62.2	2,237	64.5	2,362	68.6	2,498	73.2	2,553	75.3
대구	1,891	76.1	1,913	77.3	1,960	79.6	2,189	89.8	2,178	90.1
인천	504	17.1	509	17.3	570	19.3	604	20.4	660	22.4
광주	1,347	91.7	1,342	91.7	1,330	91.1	1,612	110.7	1,670	115.2
대전	1,384	91.4	1,424	94.8	1,451	97.4	1,810	122.7	1,938	132.4
울산	10	0.9	12	1.0	12	1.0	11	1.0	7	0.6
경기	4,569	35.9	4,730	36.7	4,870	37.2	5,000	37.8	5,842	43.5
강원	1,357	87.5	1,483	95.7	1,558	101.0	1,679	108.9	1,716	111.2
충북	1,089	68.4	1,154	72.4	1,179	73.7	1,464	91.5	1,460	91.2
충남	548	26.1	541	25.6	537	25.3	884	41.6	894	42.1
전북	**1,572**	**84.3**	**1,596**	**86.1**	**1,599**	**87.1**	**1,720**	**94.6**	**1,755**	**97.3**
전남	1,217	63.9	1,252	66.0	1,278	67.9	1,448	77.5	1,462	79.0
경북	888	32.9	885	32.9	955	35.7	1,095	41.1	1,097	41.6
경남	3,189	94.5	3,331	98.5	3,495	103.6	3,778	112.4	3,973	118.9
제주	833	129.8	902	137.3	972	145.7	1,071	159.6	1,080	160.1

표 72. 전라북도 공공의료기관 간호사 수 현황

번	의료기관 명	간호사 수(명)*
1	전북대학교병원	1380
2	전라북도 군산의료원	259
3	전라북도 남원의료원	153
4	전라북도 마음사랑병원	58
5	진안군의료원	44
6	부안군 노인요양병원	8
7	완주군 아름다운노인전문병원	7
8	전라북도 고창노인요양병원	15
9	전라북도 남원노인요양병원	15
10	전주시 노인복지병원	18
11	정읍시립요양병원	12
12	전북대학교 치과병원	1

* 가정전문, 보건전문, 마취전문, 정신전문 포함 / 국립중앙의료원 의료기관 MAP의 2022년 기관별 정보 상세 페이지에 보고된 간호사 수 기준임

출처: 「의료기관 MAP」, 국립중앙의료원

2-⑤ 응급의학과 전문의 수

○ 전라북도 인구 100만 명당 권역응급의료센터 응급의학과 전문의 수는 2021년 이후 급격하게 증가하여 전국 평균보다 높음

○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료센터 응급의학과 전문의 수는 매년 전국 평균보다 높음

○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료기관 응급의학과 전문의 수는 증감을 반복하고 있으나, 2021년 급격하게 감소하여 전국 평균에 비해 낮음



출처: 「응급의료통계연보」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 143. 전국 및 전라북도 응급의학과 전문의 수 최근 5년 추이:
권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2017-2021년)

2-⑤ 응급의학과 전문의 수

○ 전라북도 인구 100만 명당 권역응급의료센터 응급의학과 전문의 수는 9.0명으로 전국(7.6명)보다 1.4명 많고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 5번째로 많음

○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료센터 응급의학과 전문의 수는 24.4명으로 전국(16.6명)보다 7.8명 많고, 전국 16개 시도 중 2번째로 많음

○ 전라북도 인구 100만 명당 지역응급의료기관 응급의학과 전문의 수는 2.8명으로 전국(7.3명)보다 4.5명 적고, 전국 16개 시도 중 2번째로 적음



출처: 「응급의료통계연보」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 144. 전국 16개 시도 응급의학과 전문의 수:
권역응급의료센터(상), 지역응급의료센터(좌), 지역응급의료기관(우)(2021년)

2-⑤ 응급의학과 전문의 수

표 73. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터·지역응급의료센터·지역응급의료기관 응급의학 전문의 수

(단위: 인구 100만 명당, 명)

	권역응급의료센터					지역응급의료센터					지역응급의료기관				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
전국	3.7	6.0	6.0	6.4	7.6	11.1	12.2	12.4	14.1	16.6	6.7	7.4	6.9	7.5	7.3
서울	2.8	4.9	5.2	5.4	6.3	15.2	16.4	16.4	17.0	22.3	4.8	4.7	5.2	5.9	5.1
부산	2.8	4.7	2.0	2.1	1.8	4.9	6.1	6.9	11.4	11.8	8.2	8.5	8.1	9.1	12.6
대구	2.4	2.4	2.7	3.9	7.1	10.3	11.3	12.2	10.5	12.8	0.8	1.3	1.6	2.5	5.4
인천	5.7	8.2	8.0	8.2	10.0	11.7	17.1	14.9	19.3	20.4	6.1	8.6	4.4	7.0	6.5
광주	11.0	12.0	12.3	11.2	14.2	8.6	9.0	6.2	12.7	15.4	24.0	23.0	22.0	24.7	28.5
대전	7.4	9.9	12.1	12.6	10.5	9.9	11.2	11.2	10.9	12.4	7.2	8.5	8.1	9.5	7.7
울산	2.0	4.9	5.9	6.2	5.7	4.3	5.1	5.7	7.0	7.1	10.1	10.9	10.0	7.9	14.1
경기	3.4	5.1	5.6	5.9	6.7	9.6	9.9	10.7	13.3	15.0	5.9	6.7	5.4	5.7	5.0
강원	8.2	15.2	15.4	16.7	18.7	10.5	9.6	10.4	12.1	12.2	5.8	6.7	7.6	6.4	5.8
충북	1.3	4.0	4.7	4.4	4.9	7.9	8.5	9.8	15.5	16.7	8.9	10.7	7.2	9.3	8.0
충남	0.6	3.2	2.8	2.8	3.3	15.9	17.0	18.2	18.0	20.9	5.2	6.2	6.5	7.4	4.6
전북	**1.2**	**3.3**	**3.4**	**1.2**	**9.0**	**20.1**	**23.8**	**25.0**	**25.5**	**24.4**	**7.6**	**6.6**	**7.2**	**7.0**	**2.8**
전남	7.6	11.1	11.0	11.1	12.0	2.8	3.4	3.2	3.2	5.6	11.2	10.5	10.6	11.3	10.4
경북	5.0	10.3	10.8	11.2	12.8	12.3	12.4	12.8	12.8	14.6	9.2	11.0	11.9	11.3	7.8
경남	0.9	3.1	3.1	5.1	6.4	9.3	10.2	8.9	9.0	11.8	6.4	8.4	9.3	9.1	11.6
제주	13.7	17.3	16.5	16.1	15.4	34.8	37.3	40.1	42.2	44.9	5.1	4.5	3.0	1.3	2.7

표 74. 전라북도 공공의료기관 응급의학과 전문의 수(2022년)

번	의료기관 명	전문의 수(명)*
1	전북대학교병원	7
2	전라북도 군산의료원	4
3	전라북도 남원의료원	4
4	전라북도 마음사랑병원	0
5	진안군의료원	0
6	부안군 노인요양병원	0
7	완주군 아름다운노인전문병원	0
8	전라북도 고창노인요양병원	0
9	전라북도 남원노인요양병원	0
10	전주시 노인복지병원	0
11	정읍시립요양병원	0
12	전북대학교 치과병원	0

국립중앙의료원 의료기관 MAP의 2022년 기관별 정보 상세 페이지에 보고된 응급의학과 전문의 수 기준임

출처: 「의료기관 MAP」, 국립중앙의료원

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

○ 전라북도 출생아 1천 명당 산부인과 전문의 수는 2017년 대비 2021년 연평균 10.0% 증가하였음. 최근 5년간 매년 증가하는 추세임



출처: 「요양기관 현황(HIRA)」, 건강보험심사평가원; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 145. 전국 및 전라북도 산부인과 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도 출생아 1천 명당 분만가능 기관* 수는 2019년 이후 감소하는 추세이나, 매년 전국 평균보다는 많음



* 분만이 가능한 의료기관: 연간 분만실적 50건 이상인 의료기관(분만환자 수가코드_R3131-R5002)

출처: 「맞춤형DB」, 국민건강보험공단; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 146. 전국 및 전라북도 분만가능 기관 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

○ 전라북도(24.7명)는 전국 평균(22.9명)보다 1.8명 많으며, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 가장 많음



그림 147. 전국 16개 시도 산부인과 전문의 수(2021년)

○ 전라북도(2.3개소)는 전국 평균(1.5개소)보다 0.8개소 많으며, 전국 16개 시도 중 강원, 제주에 이어 3번째로 많음



그림 148. 전국 16개 시도 분만가능 기관 수(2021년)

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

○ 군산권(28.2명)이 가장 많고 남원권(10.8명)이 가장 적음



그림 149. 전라북도 중진료권별 산부인과 전문의 수(2021년)

○ 익산권(4.7명)이 가장 많고 남원권에는 분만가능 기관이 없음



그림 150. 전라북도 중진료권별 분만가능 기관 수(2021년)

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

○ 전주시 완산구(31.0명)가 가장 많고, 무주군, 장수군, 임실군은 산부인과 전문의가 없음



출처: 「요양기관 현황(HIRA)」, 건강보험심사평가원; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 151. 전라북도 시군구별 산부인과 전문의 수(2021년)

○ 전주시, 군산시, 익산시, 정읍시를 제외한 나머지 시군에는 분만가능 기관 수가 없음. 가장 많은 지역은 익산시(4.7개소)임



출처: 「맞춤형DB」, 국민건강보험공단; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 152. 전라북도 시군구별 분만가능 기관 수(2021년)

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)



출처: 「요양기관 현황(HIRA)」, 건강보험심사평가원; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 153. 전라북도 시군구별 산부인과 전문의 수 3개년 단순 누적(2019-2021년)

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

표 75. 전국 16개 시도별 산부인과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 산부인과 전문의 수(출생아 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	15.8	17.4	19.2	21.7	22.9	▲9.63%
서울	23.4	26.3	28.8	32.6	34.7	▲10.32%
부산	20.4	23.1	26.6	30.2	31.9	▲11.78%
대구	19.4	21.4	24.0	29.8	31.0	▲12.42%
인천	13.5	13.5	15.9	18.5	19.5	▲9.58%
광주	21.2	23.4	25.7	29.4	26.6	▲5.83%
대전	18.5	21.2	23.7	26.2	26.4	▲9.30%
울산	12.4	13.9	15.3	17.4	18.6	▲10.75%
경기	4.0	4.6	4.7	8.4	8.1	▲19.41%
강원	12.5	13.9	15.1	16.8	17.5	▲8.85%
충북	15.4	16.5	17.3	18.6	19.8	▲6.54%
충남	12.0	13.3	15.0	16.6	17.1	▲9.19%
전북	**12.0**	**12.9**	**14.0**	**16.4**	**17.4**	**▲9.72%**
전남	16.9	19.2	20.6	23.4	24.7	▲9.98%
경북	12.9	14.1	14.6	15.9	19.0	▲10.20%
경남	11.5	13.0	14.9	16.2	17.5	▲11.16%
제주	12.4	13.8	15.3	18.4	20.0	▲12.74%

표 76. 전라북도 중진료권·시군구별 산부인과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 산부인과 전문의 수(출생아 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	19.2	21.1	22.9	26.0	26.2	▲8.14%
군산권	14.5	18.3	20.6	24.7	28.2	▲18.21%
익산권	14.4	19.4	20.9	23.4	24.3	▲14.01%
정읍권	16.0	17.2	16.3	21.6	24.5	▲11.20%
남원권	14.0	12.1	12.9	9.9	10.8	▼6.36%
전주시 완산구	19.3	21.4	25.4	29.2	31.0	▲12.48%
전주시 덕진구	27.0	27.5	27.5	30.5	29.3	▲2.03%
군산시	14.5	18.3	20.6	24.7	28.2	▲18.21%
익산시	14.4	19.4	20.9	23.4	24.3	▲14.01%
정읍시	14.9	15.2	17.3	24.5	28.0	▲17.04%
남원시	16.2	11.1	11.7	13.1	17.5	▲1.99%
김제시	9.6	11.3	13.5	17.1	11.2	▲3.84%
완주군	5.6	8.9	10.5	12.6	14.5	▲26.83%
진안군	6.5	6.3	6.6	7.2	8.3	▲6.61%
무주군	9.6	12.7	-	-	-	-
장수군	10.2	11.5	10.4	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-	-
순창군	22.8	23.1	27.6	18.1	11.8	▼15.27%
고창군	25.5	24.6	17.2	19.7	29.6	▲3.75%
부안군	10.3	14.0	13.3	17.8	11.9	▲3.57%

2-⑥ 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

표 77. 전국 16개 시도별 분만가능 기관 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 분만가능 기관 수(출생아 1천 명당, 개소)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	1.4	1.4	1.4	-	1.5	▲2.95%
서울	1.3	1.5	1.5	-	1.7	▲5.83%
부산	1.4	1.6	1.7	-	1.9	▲6.68%
대구	1.4	1.4	1.6	-	1.8	▲6.61%
인천	1.3	1.2	1.3	-	1.5	▲3.72%
광주	1.0	1.0	1.1	-	1.1	▲3.44%
대전	2.0	2.1	2.0	-	1.9	▼1.76%
울산	0.9	0.9	1.1	-	1.1	▲7.59%
경기	1.2	1.2	1.2	-	1.1	▼1.81%
강원	2.1	2.4	2.3	-	2.4	▲3.64%
충북	1.8	1.6	1.6	-	1.8	▲1.07%
충남	1.3	1.5	1.4	-	1.6	▲5.16%
전북	**2.3**	**2.4**	**2.7**	**-**	**2.3**	**▼0.18%**
전남	0.9	0.9	0.9	-	1.1	▲4.64%
경북	1.4	1.4	1.5	-	1.6	▲3.17%
경남	1.5	1.7	1.6	-	1.9	▲7.06%
제주	2.4	2.5	2.2	-	2.4	▲0.33%

표 78. 전라북도 중진료권·시군구별 분만가능 기관 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 분만가능 기관 수(출생아 1천 명당, 개소)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	1.9	2.2	2.4	-	2.0	▲1.29%
군산권	2.8	3.3	2.9	-	2.6	▼1.23%
익산권	3.2	3.1	4.5	-	4.7	▲9.96%
정읍권	1.9	2.0	2.2	-	1.4	▼6.50%
남원권	2.2	1.1	1.2	-	-	-
전주시 완산구	1.3	1.6	1.9	-	2.2	▲13.15%
전주시 덕진구	2.9	3.1	3.6	-	2.8	▼0.69%
군산시	2.8	3.3	2.9	-	2.6	▼1.23%
익산시	3.2	3.1	4.5	-	4.7	▲9.96%
정읍시	3.7	3.8	4.3	-	2.8	▼6.92%
남원시	4.6	2.2	2.3	-	-	-
김제시	4.8	5.7	3.4	-	-	-
완주군	-	-	-	-	-	-
진안군	-	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-	-
순창군	-	-	-	-	-	-
고창군	-	-	-	-	-	-
부안군	-	-	-	-	-	-

2-⑦ 소아청소년과 전문의 수

○ 전라북도 소아청소년 10만 명당 전문의 수는 2017년 대비 2021년 연평균 4.70% 증가하였음. 최근 5년간 매년 증가하는 추세임



그림 154. 전국 및 전라북도 소아청소년과 전문의 수 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(72.6명)는 전국 평균(75.2명)보다 2.6명 적으며, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 가장 많음



그림 155. 전국 16개 시도 소아청소년과 전문의 수(2021년)

2-⑦ 소아청소년과 전문의 수

○ 군산권(79.2명)이 가장 많고 정읍권(54.8명)이 가장 적음



그림 156. 전라북도 중진료권별 소아청소년과 전문의 수(2021년)

○ 완주군(6.4명)이 가장 많고, 김제시(32.4명)가 가장 적음
○ 지역 간 격차는 62.2명, 지역 간 격차비는 2.92임



그림 157. 전라북도 시군구별 소아청소년과 전문의 수(2021년)

2-⑦ 소아청소년과 전문의 수



그림 158. 전라북도 시군구별 소아청소년과 전문의 수 3개년 단순 누적(2019-2021년)

2-⑦ 소아청소년과 전문의 수

표 79. 전국 16개 시도별 소아청소년과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 소아청소년과 전문의 수(소아청소년 10만 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	82.7	86.3	92.5	96.2	105.3	▲6.23%
서울	78.2	81.5	87.4	88.5	94.1	▲4.73%
부산	77.8	81.2	86.0	88.1	94.8	▲5.07%
대구	53.8	58.4	63.5	63.2	66.2	▲5.31%
인천	77.2	80.1	85.4	86.0	91.2	▲4.22%
광주	68.2	78.3	81.5	84.6	89.6	▲7.05%
대전	51.4	52.0	55.7	56.5	60.1	▲4.00%
울산	46.0	55.1	51.3	63.5	66.0	▲9.44%
경기	55.4	58.1	62.7	65.1	66.8	▲4.78%
강원	50.7	51.7	55.5	60.9	66.8	▲7.12%
충북	49.5	50.0	50.8	51.3	58.8	▲4.39%
충남	44.2	44.2	46.1	50.5	53.9	▲5.07%
전북	**60.4**	**61.6**	**65.9**	**67.6**	**72.6**	**▲4.70%**
전남	47.3	48.1	55.9	55.5	60.1	▲6.17%
경북	47.2	48.3	51.4	52.5	50.4	▲1.66%
경남	54.7	56.0	59.4	63.6	67.3	▲5.33%
제주	44.4	49.5	57.3	59.2	58.4	▲7.11%

표 80. 전라북도 중진료권·시군구별 소아청소년과 전문의 수: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 소아청소년과 전문의 수(소아청소년 10만 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	68.8	71.4	75.7	72.8	76.6	▲2.72%
군산권	52.2	52.6	59.6	71.6	79.2	▲10.95%
익산권	60.3	56.1	62.4	61.9	70.0	▲3.83%
정읍권	39.4	42.3	41.7	51.8	54.8	▲8.64%
남원권	49.6	51.6	50.8	54.1	57.0	▲3.57%

전주시 완산구	72.2	73.4	80.5	81.5	78.3	▲2.05%
전주시 덕진구	67.5	72.4	72.2	68.9	79.6	▲4.21%
군산시	52.2	52.6	59.6	71.6	79.2	▲10.95%
익산시	60.3	56.1	62.4	61.9	70.0	▲3.83%
정읍시	45.1	47.6	50.5	53.8	57.1	▲6.09%
남원시	60.1	62.7	58.2	61.3	45.9	▼6.52%
김제시	34.0	36.2	29.0	30.8	32.4	▼1.22%
완주군	98.6	104.6	119.4	97.8	94.6	▼1.02%
진안군	30.1	32.2	34.5	36.3	38.7	▲6.53%
무주군	30.9	-	34.1	35.5	75.0	▲24.80%
장수군	32.9	33.4	72.9	38.1	80.2	▲24.92%
임실군	27.1	28.3	31.4	35.5	74.2	▲28.63%
순창군	48.0	50.2	26.9	57.3	62.5	▲6.83%
고창군	24.6	27.4	29.6	46.8	32.9	▲7.51%
부안군	41.9	45.4	32.4	52.0	73.5	▲15.08%

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

IV

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

의료이용

1. 건강검진
2. 예방접종
3. 만성질환
4. 의료이용

1-① 건강검진 수검률(표준화율)

○ 전라북도 건강검진 수검률은 2018년 대비 2022년 연평균 0.37% 감소하였음. 2020년까지 지속적으로 감소하다 이후 다시 증가하는 추세임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 159. 전국 및 전라북도 건강검진 수검률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(71.4%)는 전국 평균(68.9%)보다 2.5%p 높으며, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 높음(강원: 71.41%, 전북: 71.38%)



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 160. 전국 16개 시도 건강검진 수검률(2022년)

1-① 건강검진 수검률(표준화율)

○ 전주권(74.8%)이 가장 높고 정읍권(69.9%)이 가장 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 161. 전라북도 중진료권별 건강검진 수검률(2022년)

○ 전주시 덕진구(77.5%)가 가장 높고, 부안군(65.8%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 11.7%p, 지역 간 격차비는 1.18임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 162. 전라북도 시군구별 건강검진 수검률(2022년)

1-① 건강검진 수검률(표준화율)



그림 163. 전라북도 시군구별 건강검진 수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-① 건강검진 수검률(표준화율)

표 81. 전국 16개 시도별 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 건강검진 수검률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	71.1	67.9	62.0	67.6	68.9	▼0.77%
서울	68.7	65.4	58.5	65.3	67.3	▼0.49%
부산	71.1	73.3	62.2	67.5	68.7	▼0.85%
대구	70.4	65.9	62.2	66.8	67.6	▼1.00%
인천	71.9	69.1	63.6	68.5	70.0	▼0.67%
광주	72.9	69.0	64.6	72.2	70.8	▼0.72%
대전	73.9	73.2	68.7	71.0	71.1	▼0.96%
울산	74.1	70.5	65.9	73.8	72.1	▼0.70%
경기	70.9	68.0	61.3	67.4	68.9	▼0.72%
강원	76.8	70.3	61.4	69.5	68.0	▼3.01%
충북	77.5	71.1	69.0	70.7	71.4	▼2.04%
충남	71.4	68.6	62.8	67.6	68.9	▼0.89%
전북	**72.4**	**70.8**	**62.7**	**68.4**	**71.4**	**▼0.37%**
전남	75.0	70.7	64.4	68.2	69.4	▼1.94%
경북	71.9	67.2	62.5	66.9	67.9	▼1.42%
경남	70.7	67.5	63.1	67.6	68.5	▼0.79%
제주	66.5	67.8	57.5	62.2	66.0	▼0.18%

표 82. 전라북도 중진료권·시군구별 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 건강검진 수검률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	72.8	74.6	66.5	71.5	74.8	▲0.67%
군산권	75.9	73.1	67.4	72.4	73.6	▼0.76%
익산권	75.7	71.3	65.6	68.7	73.4	▼0.77%
정읍권	72.8	70.3	58.1	70.2	69.9	▼1.02%
남원권	71.2	72.5	61.6	72.6	73.1	▲0.67%
전주시 완산구	75.1	73.6	68.7	74.0	74.4	▼0.23%
전주시 덕진구	77.2	75.3	68.6	75.3	77.5	▲0.11%
군산시	75.9	73.1	67.4	72.4	70.4	▼1.87%
익산시	75.7	71.3	65.6	68.7	71.6	▼1.39%
정읍시	77.1	72.5	61.8	71.3	71.2	▼1.94%
남원시	73.5	72.4	60.6	73.3	73.7	▲0.06%
김제시	77.2	71.9	63.2	66.9	66.9	▼3.52%
완주군	80.2	76.7	71.5	75.3	74.4	▼1.85%
진안군	80.0	73.1	68.5	67.8	74.1	▼1.91%
무주군	74.5	73.2	64.9	74.7	76.1	▲0.52%
장수군	81.3	76.3	66.4	67.4	71.5	▼3.17%
임실군	72.0	71.4	64.4	72.0	74.9	▲0.96%
순창군	78.5	69.9	63.8	73.7	70.4	▼2.69%
고창군	75.9	65.6	62.6	67.7	69.0	▼2.37%
부안군	70.4	69.4	57.8	70.8	65.8	▼1.66%

1-② 의료급여수급자 건강검진 수검률(표준화율)

○ 전라북도 의료급여수급자 건강검진 수검률은 2018년 대비 2022년 연평균 1.95% 감소하였음. 2018년부터 2020년까지 감소하다가 최근에는 다시 증가하는 추세임



그림 164. 전국 및 전라북도 의료급여수급자 건강검진 수검률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(45.8%)는 전국 평균(41.7%)보다 4.1%p 높으며, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 높음(대전: 45.78%, 전북: 45.77%)



그림 165. 전국 16개 시도 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년)

1-② 의료급여수급자 건강검진 수검률(표준화율)

○ 남원권(48.6%)이 가장 높고 군산권(34.8%)이 가장 낮음



그림 166. 전라북도 중진료권별 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년)

○ 순창군(55.6%)이 가장 높고, 군산시(34.8%)가 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 20.8%p, 지역 간 격차비는 1.60임



그림 167. 전라북도 시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률(2022년)

1-② 의료급여수급자 건강검진 수검률(표준화율)



출처:「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 168. 전라북도 시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-② 의료급여수급자 건강검진 수검률(표준화율)

표 83. 전국 16개 시도별 의료급여수급자 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 의료급여수급자 건강검진 수검률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	45.5	41.3	36.5	39.9	41.7	▼2.17%
서울	39.5	39.2	34.4	38.7	39.8	▲0.20%
부산	42.0	41.8	37.2	40.4	40.3	▼1.05%
대구	41.3	40.7	35.7	39.8	40.6	▼0.44%
인천	45.1	43.1	38.4	41.7	42.7	▼1.37%
광주	46.6	46.7	41.4	44.9	45.5	▼0.61%
대전	48.8	46.5	42.4	43.6	45.8	▼1.57%
울산	45.1	45.3	40.3	38.4	43.3	▼1.02%
경기	43.4	40.3	36.3	38.9	39.9	▼2.10%
강원	47.3	44.6	39.2	42.4	42.1	▼2.86%
충북	48.6	45.3	40.3	44.0	42.9	▼3.03%
충남	50.1	47.0	39.7	43.3	43.0	▼3.77%
전북	**49.5**	**47.4**	**41.8**	**45.6**	**45.8**	**▼1.95%**
전남	48.2	46.7	42.0	44.5	46.0	▼1.19%
경북	67.1	42.4	37.3	39.6	39.9	▼12.19%
경남	45.2	44.0	37.4	42.4	41.5	▼2.14%
제주	40.1	39.1	34.4	34.8	35.0	▼3.34%

표 84. 전라북도 중진료권·시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 의료급여수급자 건강검진 수검률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	47.7	46.4	41.7	46.1	46.2	▼0.76%
군산권	44.9	43.8	34.2	36.5	34.8	▼6.12%
익산권	51.6	46.9	42.4	44.5	47.1	▼2.24%
정읍권	47.4	49.7	43.3	46.7	42.4	▼2.76%
남원권	55.6	55.0	39.6	52.9	48.6	▼3.35%
전주시 완산구	43.0	43.9	40.7	46.1	42.3	▼0.42%
전주시 덕진구	45.2	45.1	37.5	43.3	43.0	▼1.24%
군산시	44.9	43.8	34.2	36.5	34.8	▼6.12%
익산시	51.6	46.9	42.4	44.5	47.1	▼2.24%
정읍시	49.4	50.1	41.2	45.8	42.0	▼3.99%
남원시	50.3	53.8	39.5	50.0	47.7	▼1.28%
김제시	44.1	39.1	35.7	39.1	38.0	▼3.67%
완주군	60.4	52.0	44.0	50.4	49.8	▼4.74%
진안군	55.0	46.5	42.6	41.2	42.3	▼6.35%
무주군	38.6	40.8	40.7	39.4	48.7	▲5.95%
장수군	57.3	49.6	34.5	46.0	43.6	▼6.60%
임실군	47.1	49.8	42.4	50.1	45.6	▼0.81%
순창군	66.7	52.0	38.7	61.0	55.6	▼4.46%
고창군	41.5	42.8	41.7	40.9	40.3	▼0.72%
부안군	39.6	46.8	42.5	47.2	41.8	▲1.37%

1-③ 암 검진 통합수검률(표준화율)

○ 전라북도 암 검진 통합수검률*은 2020년 대비 2022년 연평균 6.89% 증가하였으며, 지속적으로 증가하고 있음



* 2017-2019년에는 5대 암(위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암)으로 조사되었으며, 2020년에 폐암이 추가되어 6대 암으로 산출

출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 169. 전국 및 전라북도 암 검진 통합수검률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(59.8%)는 전국 평균(57.9%)보다 1.9%p 높으며, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 높음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 170. 전국 16개 시도 암 검진 통합수검률(2022년)

1-③ 암 검진 통합수검률(표준화율)

○ 남원권(61.0%)이 가장 높고 군산권(58.7%)이 가장 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 171. 전라북도 중진료권별 암 검진 통합수검률(2022년)

○ 남원시(63.6%)가 가장 높고, 임실군(56.9%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 6.7%p, 지역 간 격차비는 1.12임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 172. 전라북도 시군구별 암 검진 통합수검률(2022년)

1-③ 암 검진 통합수검률(표준화율)



그림 173. 전라북도 시군구별 암 검진 통합수검률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-③ 암 검진 통합수검률(표준화율)

표 85. 전국 16개 시도별 암 검진 통합 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 암 검진 통합 수검률(%)						3년 연평균 증감률**
	2018년	2019년		2020년	2021년	2022년	
전국	53.7	55.5	2020년 자료는 이전 년도 (2018~2019년) 자료와 비교할 수 없음*	49.7	56.5	57.9	▲7.87%
서울	51.1	53.7		47.5	54.5	56.3	▲8.88%
부산	53.9	55.8		49.7	57.0	58.4	▲8.41%
대구	50.3	51.9		47.4	54.4	55.4	▲8.11%
인천	55.5	57.4		52.2	58.6	59.5	▲6.75%
광주	56.8	58.5		54.0	59.6	60.5	▲5.88%
대전	56.3	57.8		53.5	59.4	59.8	▲5.71%
울산	54.4	56.4		50.9	56.2	58.4	▲7.09%
경기	53.9	55.8		49.5	56.3	58.2	▲8.48%
강원	53.1	55.8		49.3	54.8	55.4	▲6.02%
충북	55.9	56.7		50.5	57.3	58.6	▲7.67%
충남	53.9	55.6		49.6	56.0	57.4	▲7.61%
전북	**56.1**	**58.1**		**52.3**	**59.3**	**59.8**	**▲6.89%**
전남	56.6	57.9		52.6	59.6	60.7	▲7.47%
경북	53.1	53.5		48.3	55.2	56.0	▲7.64%
경남	54.1	55.8		50.4	58.0	58.0	▲7.24%
제주	48.8	51.4		47.0	52.6	51.8	▲4.95%

*: 2019년까지 5대 암, 2020년부터 폐암 추가 / **: 2020~2022년 사이의 연평균 증감률을 계산한 값임

표 86. 전라북도 중진료권·시군구별 암 검진 통합 수검률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 암 검진 통합 수검률(%)						3년 연평균 증감률**
	2018년	2019년		2020년	2021년	2022년	
전주권	55.9	57.3	2020년 자료는 이전 년도 (2018~2019년) 자료와 비교할 수 없음*	52.4	58.9	59.5	▲6.58%
군산권	56.2	56.8		51.3	59.8	58.7	▲6.98%
익산권	55.7	60.6		53.3	59.4	60.3	▲6.36%
정읍권	56.3	58.3		51.5	57.5	60.0	▲8.00%
남원권	56.7	57.7		52.1	61.0	61.0	▲8.13%
전주시 완산구	55.1	57.0		52.2	59.3	59.6	▲6.80%
전주시 덕진구	54.8	56.5		52.8	58.5	60.1	▲6.70%
군산시	56.2	56.8		51.3	59.8	58.7	▲6.98%
익산시	55.7	60.6		53.3	59.4	60.3	▲6.36%
정읍시	57.9	57.9		52.4	56.6	59.9	▲6.98%
남원시	57.9	59.9		54.6	63.1	63.6	▲7.92%
김제시	57.2	56.9		50.8	57.4	57.8	▲6.68%
완주군	57.2	58.2		50.6	55.5	58.2	▲7.27%
진안군	60.9	62.5		54.9	61.4	59.9	▲4.48%
무주군	52.4	53.1		52.1	59.7	59.1	▲6.54%
장수군	56.8	55.8		49.6	56.6	57.4	▲7.58%
임실군	53.1	53.5		51.0	57.8	56.9	▲5.59%
순창군	56.1	56.9		47.7	61.1	59.4	▲11.59%
고창군	53.9	57.8		50.9	58.9	60.6	▲9.11%
부안군	55.7	59.6		50.4	58.1	60.6	▲9.65%

*: 2019년까지 5대 암, 2020년부터 폐암 추가 / **: 2020~2022년 사이의 연평균 증감률을 계산한 값임

2-① 만 6세 이상 완전 접종률

○ 전라북도 만 6세 이상 완전 접종률은 2018년 대비 2022년 0.08% 증가하였음. 최근 5년간 약간의 증감을 반복하고 있으나 매년 전국 평균보다 낮음



그림 174. 전국 및 전라북도 만 6세 이상 완전 접종률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(87.7%)는 전국 평균(88.6%)보다 0.9%p 높으며, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 4번째로 낮음



그림 175. 전국 16개 시도 만 6세 이상 완전 접종률(2022년)

2-① 만 6세 이상 완전 접종률

○ 정읍시(90.8%)가 가장 높고, 순창군(75.9%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 14.9%p, 지역 간 격차비는 1.20임



그림 176. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전 접종률(2022년)



그림 177. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전 접종률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-① 만 6세 이상 완전 접종률

표 87. 전국 16개 시도별 만 6세 이상 완전접종률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 만 6세 이상 완전 접종률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	88.3	84.8	83.5	86.1	88.6	▲0.11%
서울	85.7	82.5	80.9	83.9	86.5	▲0.31%
부산	88.9	86.1	84.5	87.8	89.4	▲0.19%
대구	89.2	83.8	83.0	86.6	87.9	▼0.49%
인천	89.4	84.1	83.0	87.1	90.0	▲0.22%
광주	88.8	84.7	83.0	86.5	88.3	▼0.19%
대전	91.0	85.8	85.8	87.3	88.9	▼0.78%
울산	92.2	88.7	86.9	88.8	91.6	▼0.22%
경기	87.9	84.7	83.6	86.6	89.2	▲0.49%
강원	89.8	87.2	83.2	84.8	88.8	▼0.37%
충북	90.5	87.5	86.3	88.2	90.7	▲0.07%
충남	89.1	86.8	84.3	86.6	88.7	▼0.15%
전북	**87.5**	**84.1**	**83.4**	**85.6**	**87.7**	**▲0.08%**
전남	88.2	85.1	82.4	83.6	87.0	▼0.46%
경북	89.1	85.7	84.3	85.6	87.6	▼0.56%
경남	88.8	84.9	84.2	86.6	88.6	▼0.08%
제주	86.6	83.7	81.8	83.1	85.8	▼0.31%

표 88. 전라북도 시군별 만 6세 이상 완전접종률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 만 6세 이상완전접종률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	87.3	85.7	84.9	86.3	88.1	▲0.23%
군산시	87.0	85.5	85.6	87.7	89.2	▲0.63%
익산시	87.9	79.6	80.1	83.6	87.8	▼0.03%
정읍시	85.3	84.3	80.9	86.6	90.8	▲1.57%
남원시	84.8	84.3	83.1	86.4	85.1	▲0.09%
김제시	91.2	81.6	81.0	85.1	87.7	▼0.97%
완주군	91.3	85.0	84.5	82.9	87.2	▼1.14%
진안군	89.0	80.5	75.2	74.7	79.0	▼2.94%
무주군	87.0	85.5	75.8	88.5	84.5	▼0.73%
장수군	94.1	85.7	94.5	82.8	82.1	▼3.35%
임실군	85.8	82.1	76.1	75.9	80.6	▼1.55%
순창군	85.5	82.6	80.0	83.9	75.9	▼2.93%
고창군	85.8	78.2	77.1	81.6	83.5	▼0.68%
부안군	88.1	82.2	80.6	83.1	82.7	▼1.57%

2-② 연간 인플루엔자 예방접종률(표준화율)

○ 전라북도 연간 인플루엔자 예방접종률은 2018년 대비 2022년 0.90% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있으나 2022년에는 감소 추세임. 매년 전국 평균보다 낮았으나, 2022년 비슷한 비율을 보임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 178. 전국 및 전라북도 연간 인플루엔자 예방접종률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(42.5%)는 전국 평균(42.5%)과 비슷하고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 179. 전국 16개 시도 연간 인플루엔자 예방접종률(2022년)

2-② 연간 인플루엔자 예방접종률(표준화율)

○ 무주군(50.8%)이 가장 높고, 완주군·진안군(39.2%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 11.6%p, 지역 간 격차비는 1.30임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 180. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 181. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

2-② 연간 인플루엔자 예방접종률(표준화율)

표 89. 전국 16개 시도별 연간 인플루엔자 예방접종률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 연간 인플루엔자 예방접종률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	40.0	41.9	45.9	47.1	42.5	▲1.53%
서울	38.0	40.0	45.5	47.9	43.4	▲3.38%
부산	36.6	37.9	40.3	43.6	38.4	▲1.21%
대구	36.2	40.5	44.7	43.6	36.4	▲0.14%
인천	40.6	41.6	48.4	47.3	43.0	▲1.45%
광주	37.4	40.0	44.6	46.4	42.3	▲3.13%
대전	40.0	39.3	41.0	46.4	38.9	▼0.69%
울산	40.5	41.8	44.6	48.2	44.3	▲2.27%
경기	40.5	42.4	47.0	48.5	43.2	▲1.63%
강원	40.2	43.9	46.2	47.7	42.5	▲1.40%
충북	40.1	43.1	47.0	47.5	42.3	▲1.34%
충남	44.9	47.5	51.2	50.1	47.1	▲1.20%
전북	**41.0**	**46.1**	**44.7**	**44.9**	**42.5**	**▲0.90%**
전남	41.4	44.2	46.7	48.4	42.2	▲0.48%
경북	38.0	40.7	44.9	46.7	40.1	▲1.35%
경남	38.0	40.8	43.1	46.7	36.8	▼0.80%
제주	32.0	35.1	36.1	48.8	36.9	▲3.63%

표 90. 전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 연간 인플루엔자 예방접종률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	38.9	41.8	40.8	42.5	39.8	▲0.57%
군산시	44.9	51.6	49.0	46.5	49.4	▲2.42%
익산시	36.9	45.4	40.7	43.8	43.1	▲3.96%
정읍시	43.3	46.1	48.0	47.6	40.7	▼1.54%
남원시	47.2	45.4	53.7	46.1	42.3	▼2.70%
김제시	45.7	49.6	49.0	45.1	41.9	▼2.15%
완주군	40.6	41.4	45.9	45.3	39.2	▼0.87%
진안군	43.2	50.7	38.6	41.7	39.2	▼2.40%
무주군	50.0	48.7	49.4	55.4	50.8	▲0.40%
장수군	43.7	42.6	57.4	46.1	44.2	▲0.28%
임실군	44.1	59.6	56.8	55.5	48.8	▲2.56%
순창군	43.8	53.7	51.2	55.4	43.9	▲0.06%
고창군	47.7	62.8	52.3	56.6	42.6	▼2.79%
부안군	40.3	50.1	50.7	47.0	44.6	▲2.57%

3-① 혈압수치 인지율(표준화율)

○ 전라북도 혈압수치 인지율은 2018년 대비 2022년 6.17% 증가하였음. 최근 5년간 약간의 증감을 반복하고 있으며 매년 전국 평균보다 높음



그림 182. 전국 및 전라북도 혈압수치 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(64.3%)는 전국 평균(62.9%)보다 1.4%p 높고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 6번째로 높음



그림 183. 전국 16개 시도 혈압수치 인지율(2022년)

3-① 혈압수치 인지율(표준화율)

○ 군산시(69.8%)가 가장 높고, 장수군(43.6%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 26.2%p, 지역 간 격차비는 1.60임



그림 184. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율(2022년)



그림 185. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-① 혈압수치 인지율(표준화율)

표 91. 전국 16개 시도별 혈압수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 혈압수치 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	43.1	54.5	60.6	61.6	62.9	▲9.91%
서울	45.8	58.9	64.8	63.3	64.7	▲9.02%
부산	44.3	54.5	58.1	58.9	57.9	▲6.92%
대구	44.0	50.1	61.1	61.1	61.7	▲8.82%
인천	40.7	52.7	61.6	55.6	55.1	▲7.87%
광주	33.8	52.0	52.7	63.2	60.2	▲15.52%
대전	58.9	58.1	64.2	69.4	72.6	▲5.37%
울산	38.8	52.6	55.8	57.7	56.5	▲9.85%
경기	42.5	51.7	58.5	61.9	62.4	▲10.08%
강원	48.6	58.6	66.4	66.4	66.1	▲7.99%
충북	53.4	61.6	65.0	66.9	68.0	▲6.23%
충남	45.0	56.3	69.1	69.4	68.1	▲10.91%
전북	**50.6**	**64.3**	**62.2**	**63.9**	**64.3**	**▲6.17%**
전남	40.5	48.0	57.6	60.3	62.1	▲11.28%
경북	48.5	58.2	60.1	65.1	66.2	▲8.09%
경남	39.4	49.0	64.1	63.9	63.6	▲12.72%
제주	47.9	59.2	61.9	61.5	66.5	▲8.55%

표 92. 전라북도 시군별 혈압수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 혈압수치 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	53.5	67.8	63.4	75.0	65.5	▲5.19%
군산시	42.6	63.2	64.6	55.9	69.8	▲13.14%
익산시	54.2	69.6	73.7	66.6	65.6	▲4.89%
정읍시	55.1	67.3	66.2	50.6	62.2	▲3.08%
남원시	44.1	73.4	57.7	57.5	51.7	▲4.06%
김제시	64.2	68.8	59.3	55.1	64.4	▲0.08%
완주군	35.0	43.0	41.8	45.5	60.2	▲14.52%
진안군	42.5	54.2	56.6	55.7	53.4	▲5.87%
무주군	57.5	68.6	74.3	71.3	59.8	▲0.99%
장수군	30.4	43.5	50.5	57.3	43.6	▲9.43%
임실군	43.4	33.9	44.5	53.3	57.3	▲7.19%
순창군	48.7	39.0	66.8	49.2	64.2	▲7.15%
고창군	60.7	54.9	43.6	59.4	65.8	▲2.04%
부안군	54.8	62.4	36.0	51.5	64.4	▲4.12%

3-② 고혈압 진단 경험률(표준화율)

○ 전라북도 고혈압 진단 경험률은 2018년 대비 2022년 1.27% 증가하였음. 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 186. 전국 및 전라북도 고혈압 진단 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(20.3%)는 전국 평균(19.8%)보다 0.5%p 높고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 6번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 187. 전국 16개 시도 고혈압 진단 경험률(2022년)

3-② 고혈압 진단 경험률(표준화율)

○ 순창군(26.4%)이 가장 높고, 임실군(17.3%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 9.1%p, 지역 간 격차비는 1.53임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 188. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 189. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-② 고혈압 진단 경험률(표준화율)

표 93. 전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	19.4	19.4	19.2	20.0	19.8	▲0.51%
서울	18.9	19.7	19.2	18.6	19.7	▲1.04%
부산	17.7	18.2	18.0	17.9	18.5	▲1.11%
대구	17.5	17.5	17.0	18.1	18.9	▲1.94%
인천	20.7	20.5	21.4	22.3	21.1	▲0.48%
광주	16.4	17.7	16.3	17.1	17.3	▲1.34%
대전	19.2	19.1	18.6	19.5	19.9	▲0.90%
울산	18.0	17.2	17.1	18.6	17.6	▼0.56%
경기	20.3	19.5	19.7	20.1	20.5	▲0.25%
강원	21.5	21.3	21.4	22.0	21.7	▲0.23%
충북	20.3	20.4	19.6	20.5	21.0	▲0.85%
충남	19.5	20.3	20.5	21.5	22.2	▲3.30%
전북	**19.3**	**18.8**	**19.7**	**19.9**	**20.3**	**▲1.27%**
전남	18.4	18.7	17.8	18.2	18.5	▲0.14%
경북	19.1	19.1	19.2	19.1	19.1	-
경남	17.5	17.1	17.8	18.7	18.6	▲1.54%
제주	18.2	18.1	19.4	18.6	20.5	▲3.02%

표 94. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 고혈압 진단 경험률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	17.0	16.5	20.4	18.1	19.5	▲3.49%
군산시	20.1	19.4	18.3	20.3	21.5	▲1.70%
익산시	22.2	20.2	20.4	21.9	20.4	▼2.09%
정읍시	20.8	21.4	19.9	20.7	22.2	▲1.64%
남원시	19.2	17.8	17.2	18.0	19.6	▲0.52%
김제시	20.7	21.9	21.9	24.8	21.1	▲0.48%
완주군	20.4	21.1	19.0	18.5	17.9	▼3.22%
진안군	17.9	20.6	20.0	21.7	19.8	▲2.55%
무주군	18.7	20.1	19.2	22.4	23.0	▲5.31%
장수군	19.9	16.4	17.0	18.5	23.1	▲3.80%
임실군	17.8	18.2	18.0	20.4	17.3	▼0.71%
순창군	18.0	17.1	20.0	21.1	26.4	▲10.05%
고창군	20.2	21.2	18.1	18.6	18.9	▼1.65%
부안군	21.5	19.6	19.9	23.0	23.8	▲2.57%

3-③ 고혈압 진단 경험자의 치료율(표준화율)

○ 전라북도 고혈압 진단 경험자의 치료율은 2018년 대비 2022년 1.64% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



그림 190. 전국 및 전라북도 고혈압 진단 경험자의 치료율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(92.4%)는 전국 평균(93.6%)보다 1.2%p 낮고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 2번째로 낮음



그림 191. 전국 16개 시도 고혈압 진단 경험자의 치료율(2022년)

3-③ 고혈압 진단 경험자의 치료율(표준화율)

○ 임실군(97.8%)이 가장 높고, 전주시(88.4%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 9.4%p, 지역 간 격차비는 1.11임



그림 192. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율(2022년)



그림 193. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-③ 고혈압 진단 경험자의 치료율(표준화율)

표 95. 전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고혈압 진단 경험자의 치료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	92.3	91.7	93.1	93.3	93.6	▲1.30%
서울	92.0	90.0	92.1	92.5	89.5	▲1.75%
부산	93.6	91.1	91.7	92.4	93.1	▲0.74%
대구	93.2	92.0	93.2	92.4	94.7	▲0.80%
인천	91.6	90.8	91.7	93.3	92.2	▲0.99%
광주	93.4	89.2	93.8	93.8	94.1	▲1.55%
대전	92.9	91.8	93.1	90.5	92.0	▲1.08%
울산	91.8	89.6	91.8	92.2	90.7	▲1.23%
경기	91.2	91.9	92.8	92.7	93.0	▲1.22%
강원	94.1	92.0	94.4	93.1	94.8	▲0.79%
충북	93.8	92.9	93.9	94.3	95.1	▲1.54%
충남	90.0	91.3	92.0	93.0	90.4	▲1.02%
전북	**90.0**	**93.7**	**93.2**	**95.1**	**92.4**	**▲1.64%**
전남	93.2	93.3	96.1	96.3	95.6	▲1.79%
경북	92.1	89.8	93.2	92.0	94.8	▲0.72%
경남	91.7	93.1	92.4	93.6	94.4	▲0.93%
제주	93.7	91.6	94.4	94.0	93.7	▲1.29%

표 96. 전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 고혈압 진단 경험자의 치료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	83.1	89.2	87.7	94.5	88.4	▲1.51%
군산시	89.9	94.3	97.9	97.4	94.7	▲1.46%
익산시	89.2	96.8	94.7	92.6	91.3	▲1.81%
정읍시	94.2	92.3	95.7	96.7	94.3	▲1.50%
남원시	96.9	90.6	90.7	96.6	92.5	▲2.45%
김제시	92.8	90.3	91.8	96.0	96.5	▲3.30%
완주군	93.3	93.7	98.7	94.7	93.9	▲0.84%
진안군	97.1	93.1	98.5	93.9	97.1	▲1.26%
무주군	87.2	89.5	95.9	93.8	97.3	▲2.13%
장수군	96.2	91.6	94.2	95.7	92.5	▲1.07%
임실군	90.7	89.6	97.4	96.9	97.8	▲2.44%
순창군	95.2	85.1	96.5	93.6	94.0	▲1.87%
고창군	91.5	94.9	94.0	94.1	96.0	▲1.72%
부안군	95.4	89.4	93.4	95.9	94.2	▲1.94%

3-④ 고혈압 의료이용률(표준화율)

○ 전라북도 고혈압 의료이용률은 2018년 대비 2022년 연평균 4.78% 증가하였음. 최근 5년간 지속적으로 증가하고 있으며, 매년 전국 평균에 비해 높음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 194. 전국 및 전라북도 고혈압 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(22.5%)는 전국 평균(21.1%)보다 1.4%p 높으며, 전국 16개 시도 중 강원에 이어 2번째로 높음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 195. 전국 16개 시도 고혈압 의료이용률(2022년)

3-④ 고혈압 의료이용률(표준화율)

○ 익산권(24.0%)이 가장 높고 남원권(21.6%)이 가장 낮음



그림 196. 전라북도 중진료권별 고혈압 의료이용률(2022년)

○ 김제시(24.4%)가 가장 높고, 남원시(21.2%)가 가장 낮음(남원: 21.19%, 전주 덕진: 21.62%)
○ 지역 간 격차는 3.2%p, 지역 간 격차비는 1.15임



그림 197. 전라북도 시군구별 고혈압 의료이용률(2021년)

3-④ 고혈압 의료이용률(표준화율)



그림 198. 전라북도 시군구별 고혈압 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

3-④ 고혈압 의료이용률(표준화율)

표 97. 전국 16개 시도별 고혈압 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고혈압 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	17.7	18.5	19.3	20.2	21.1	▲4.49%
서울	17.4	18.0	18.7	19.6	20.3	▲3.94%
부산	16.9	17.9	18.7	19.5	20.4	▲4.72%
대구	16.9	17.7	18.4	19.4	20.3	▲4.68%
인천	18.8	19.7	20.4	21.4	22.4	▲4.40%
광주	16.4	17.3	18.1	19.1	20.0	▲5.07%
대전	17.9	18.8	19.5	20.4	21.2	▲4.31%
울산	17.1	17.9	18.7	19.7	20.6	▲4.80%
경기	18.1	18.9	19.6	20.6	21.5	▲4.33%
강원	19.7	20.5	21.2	22.1	23.0	▲3.98%
충북	18.4	19.3	20.1	21.1	22.1	▲4.67%
충남	18.8	19.7	20.5	21.4	22.4	▲4.43%
전북	**18.6**	**19.6**	**20.4**	**21.4**	**22.5**	**▲4.92%**
전남	17.4	18.3	19.2	20.2	21.3	▲5.27%
경북	17.3	18.1	18.9	19.9	20.8	▲4.79%
경남	16.7	17.5	18.3	19.2	20.1	▲4.85%
제주	17.3	18.3	19.1	20.0	20.8	▲4.72%

표 98. 전라북도 중진료권·시군구별 고혈압 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 고혈압 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	18.0	19.0	19.8	20.8	21.8	▲4.90%
군산권	19.5	20.7	21.6	22.6	23.9	▲5.15%
익산권	19.8	20.8	21.7	22.9	24.0	▲4.91%
정읍권	18.9	19.9	20.5	21.6	22.5	▲4.48%
남원권	17.7	18.7	19.6	20.5	21.6	▲5.05%
전주시 완산구	17.7	18.8	19.6	20.7	21.6	▲5.08%
전주시 덕진구	17.5	18.5	19.2	20.2	21.2	▲4.89%
군산시	19.5	20.7	21.6	22.6	23.9	▲5.15%
익산시	19.8	20.8	21.7	22.9	24.0	▲4.91%
정읍시	18.8	19.8	20.5	21.5	22.5	▲4.57%
남원시	17.5	18.4	19.3	20.3	21.2	▲4.87%
김제시	19.8	20.9	21.9	22.9	24.4	▲5.34%
완주군	18.6	19.7	20.4	21.1	22.2	▲4.46%
진안군	18.2	19.2	20.1	20.9	22.1	▲5.01%
무주군	17.8	18.7	19.4	20.5	21.6	▲5.02%
장수군	17.9	19.0	20.0	21.4	22.5	▲5.83%
임실군	18.0	18.9	19.9	20.9	22.2	▲5.48%
순창군	17.8	18.9	19.5	20.1	21.3	▲4.51%
고창군	17.8	18.6	19.1	20.2	21.3	▲4.54%
부안군	20.3	21.4	22.1	23.1	24.0	▲4.25%

3-⑤ 1년후 고혈압 조절률(표준화율)

○ 전라북도 1년후 고혈압 조절률은 2017년 대비 2021년 연평균 0.30% 감소하였음. 2018년 이후 감소하는 추세이며, 전국 평균과 비슷함



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 199. 전국 및 전라북도 1년후 고혈압 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(74.2%)는 전국 평균(74.8%)보다 0.6%p 낮고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 4번째로 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 200. 전국 16개 시도 1년후 고혈압 조절률(2021년)

3-⑤ 1년후 고혈압 조절률(표준화율)

○ 익산권(78.0%)이 가장 높고 남원권(68.9%)이 가장 낮음



그림 201. 전라북도 중진료권별 1년후 고혈압 조절률(2021년)

○ 부안군(78.4%)이 가장 높고, 순창군(61.4%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 17.0%p, 지역 간 격차비는 1.28임



그림 202. 전라북도 시군구별 1년후 고혈압 조절률(2021년)

3-⑤ 1년후 고혈압 조절률(표준화율)



그림 203. 전라북도 시군구별 1년후 고혈압 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

3-⑤ 1년후 고혈압 조절률(표준화율)

표 99. 전국 16개 시도별 1년후 고혈압 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 1년후 고혈압 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	73.6	75.1	74.8	74.6	74.8	▲0.40%
서울	72.4	73.4	74.2	73.9	75.1	▲0.92%
부산	77.9	80.9	79.6	80.1	81.3	▲1.05%
대구	73.5	75.4	73.5	76.0	74.2	▲0.24%
인천	75.4	76.4	76.4	73.9	74.0	▼0.47%
광주	76.2	78.8	78.9	78.3	76.7	▲0.18%
대전	70.3	71.4	72.5	73.9	74.4	▲1.42%
울산	81.6	81.6	81.8	79.1	78.7	▼0.91%
경기	71.9	74.8	73.5	73.0	73.0	▲0.39%
강원	62.9	70.2	71.9	69.5	68.2	▲2.05%
충북	72.1	74.5	74.3	72.9	74.3	▲0.75%
충남	71.6	71.1	72.2	73.2	70.4	▼0.44%
전북	**75.1**	**75.9**	**74.8**	**74.3**	**74.2**	▼0.30%
전남	77.3	76.8	76.3	76.6	75.9	▼0.48%
경북	74.5	75.8	72.4	75.3	74.7	▲0.06%
경남	78.1	78.2	78.7	79.5	81.6	▲1.12%
제주	64.1	64.3	66.7	66.0	65.5	▲0.54%

표 100. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 고혈압 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 1년후 고혈압 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	67.7	73.9	75.9	76.5	74.7	▲2.50%
군산권	74.6	73.1	72.1	71.4	74.7	▲0.04%
익산권	79.2	79.9	75.2	77.2	78.0	▼0.36%
정읍권	73.0	75.0	73.0	66.9	71.2	▼0.64%
남원권	69.2	70.1	70.8	68.3	68.9	▼0.13%
전주시 완산구	66.3	68.7	75.1	75.5	74.0	▲2.76%
전주시 덕진구	73.3	76.9	75.4	76.6	75.2	▲0.66%
군산시	74.6	73.1	72.1	71.4	74.7	▲0.04%
익산시	79.2	79.9	75.2	77.2	78.0	▼0.36%
정읍시	70.3	76.3	68.5	67.5	68.5	▼0.65%
남원시	66.2	68.9	68.9	64.3	69.9	▲1.37%
김제시	75.6	76.3	76.3	76.5	73.4	▼0.75%
완주군	70.8	73.7	72.9	73.3	73.3	▲0.87%
진안군	75.1	70.6	77.9	78.2	70.8	▼1.47%
무주군	65.7	65.6	69.4	67.9	73.5	▲2.87%
장수군	67.4	73.2	67.7	63.6	67.6	▲0.10%
임실군	65.2	66.6	75.5	68.9	68.7	▲1.30%
순창군	74.5	74.6	73.6	73.5	61.4	▼4.70%
고창군	74.7	68.6	73.2	62.3	69.7	▼1.72%
부안군	77.2	75.5	77.9	74.2	78.4	▲0.38%

3-⑥ 혈당수치 인지율(표준화율)

○ 전라북도 혈당수치 인지율은 2018년 대비 2022년 13.57% 증가하였음. 2021년까지 증가하는 추세였으나, 2022년 약간 감소함. 매년 전국 평균에 비해 높음



그림 204. 전국 및 전라북도 혈당수치 인지율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(33.6%)는 전국 평균(28.4%)보다 5.2%p 높고, 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 2번째로 높음



그림 205. 전국 16개 시도 혈당수치 인지율(2022년)

3-⑥ 혈당수치 인지율(표준화율)

○ 군산시(36.6%)가 가장 높고, 장수군(17.0%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 22.6%p, 지역 간 격차비는 2.33임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 206. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 207. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑥ 혈당수치 인지율(표준화율)

표 101. 전국 16개 시도별 혈당수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 혈당수치 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	15.3	18.6	25.7	26.3	28.4	▲16.72%
서울	19.0	23.7	32.4	32.1	34.1	▲15.74%
부산	13.7	18.3	24.1	25.0	25.6	▲16.92%
대구	17.6	16.5	29.0	26.7	27.2	▲11.50%
인천	16.6	19.1	27.7	20.7	23.3	▲8.85%
광주	11.3	18.8	21.3	27.6	22.9	▲19.31%
대전	33.0	27.3	29.8	38.6	40.6	▲5.32%
울산	15.3	17.9	23.7	24.2	20.9	▲8.11%
경기	17.0	18.8	25.6	28.1	28.6	▲13.89%
강원	18.6	21.2	30.4	30.4	30.1	▲12.79%
충북	21.2	25.4	34.3	33.6	36.0	▲14.15%
충남	15.5	20.6	38.0	31.8	33.1	▲20.89%
전북	**20.2**	**27.0**	**28.9**	**34.3**	**33.6**	**▲13.57%**
전남	13.9	14.8	21.2	23.7	30.6	▲21.81%
경북	16.5	19.7	22.3	25.9	28.9	▲15.04%
경남	12.8	16.0	28.5	26.4	25.0	▲18.22%
제주	19.3	18.3	21.2	27.5	31.6	▲13.12%

표 102. 전라북도 시군별 혈당수치 인지율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 혈당수치 인지율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	23.5	26.5	31.9	45.8	35.1	▲10.55%
군산시	18.0	31.6	27.0	25.0	39.6	▲21.79%
익산시	17.0	31.0	41.3	37.3	33.0	▲18.04%
정읍시	16.1	24.2	26.4	18.9	31.2	▲17.99%
남원시	17.5	37.6	20.0	24.3	24.1	▲8.33%
김제시	24.6	29.8	21.6	24.7	31.5	▲6.38%
완주군	11.6	13.2	12.1	19.6	34.9	▲31.70%
진안군	11.1	24.2	19.4	37.9	26.2	▲23.95%
무주군	33.6	38.5	53.8	49.7	28.2	▼4.29%
장수군	5.6	11.0	17.0	21.5	17.0	▲32.00%
임실군	11.4	12.2	18.9	21.7	32.2	▲29.64%
순창군	19.5	14.2	38.0	13.4	38.6	▲18.61%
고창군	41.3	26.8	13.2	32.5	36.7	▼2.91%
부안군	14.8	20.8	13.3	19.9	23.0	▲11.65%

3-⑦ 당뇨병 진단 경험률(표준화율)

○ 전라북도 당뇨병 진단 경험률은 2018년 대비 2022년 3.93% 증가하였음. 최근 5년 간 지속적으로 증가하는 추세임



그림 208. 전국 및 전라북도 당뇨병 진단 경험률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(9.1%)는 전국 평균(9.1%)과 비슷하고, 전국 16개 시도 중 충남과 함께 4번째로 높고, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 209. 전국 16개 시도 당뇨병 진단 경험률(2022년)

3-⑦ 당뇨병 진단 경험률(표준화율)

○ 순창군(12.9%)이 가장 높고, 군산시(7.3%)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 5.6%p, 지역 간 격차비는 1.77임



그림 210. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률(2022년)



그림 211. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑦ 당뇨병 진단 경험률(표준화율)

표 103. 전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	7.9	8.0	8.3	8.8	9.1	▲3.60%
서울	7.1	7.5	7.9	7.7	8.5	▲4.60%
부산	7.3	7.9	8.2	8.3	8.7	▲4.48%
대구	7.7	7.4	7.7	8.3	9.1	▲4.26%
인천	9.2	9.0	9.0	9.8	9.3	▲0.27%
광주	7.1	8.0	7.7	8.1	8.8	▲5.51%
대전	7.8	7.5	7.1	8.0	8.5	▲2.17%
울산	8.0	8.1	8.0	8.1	8.3	▲0.92%
경기	8.1	8.0	8.4	8.6	8.9	▲2.38%
강원	8.5	8.4	8.5	9.7	8.9	▲1.16%
충북	8.1	8.4	8.2	8.9	9.6	▲4.34%
충남	7.8	8.6	8.8	8.9	9.1	▲3.93%
전북	**7.8**	**7.9**	**8.3**	**8.6**	**9.1**	**▲3.93%**
전남	8.1	7.7	7.9	8.6	9.3	▲3.51%
경북	8.3	7.9	8.4	8.5	8.9	▲1.76%
경남	7.3	7.5	7.5	7.9	8.1	▲2.63%
제주	5.9	5.7	6.8	7.3	8.0	▲7.91%

표 104. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	7.3	6.9	8.1	7.0	9.3	▲6.24%
군산시	8.0	9.7	7.9	8.9	7.3	▼2.26%
익산시	7.8	8.5	9.7	10.1	9.4	▲4.78%
정읍시	8.3	7.3	9.3	9.9	11.9	▲9.43%
남원시	9.4	9.4	6.9	9.4	9.4	-
김제시	9.2	11.1	6.6	12.9	9.5	▲0.81%
완주군	7.5	8.2	8.9	8.2	8.5	▲3.18%
진안군	6.2	6.6	7.3	9.0	8.4	▲7.89%
무주군	6.7	7.6	7.9	8.7	10.2	▲11.08%
장수군	7.0	7.8	6.6	7.9	8.0	▲3.39%
임실군	6.2	8.3	6.9	7.5	8.0	▲6.58%
순창군	10.9	5.4	7.6	7.3	12.9	▲4.30%
고창군	8.7	8.6	8.9	9.3	9.1	▲1.13%
부안군	8.2	8.2	9.3	10.2	11.4	▲8.59%

3-⑧ 당뇨병 진단 경험자의 치료율(표준화율)

○ 전라북도 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 2018년 대비 2022년 0.85% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 212. 전국 및 전라북도 당뇨병 진단 경험자의 치료율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(90.2%)는 전국 평균(91.8%)보다 1.6%p 낮고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 낮음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 213. 전국 16개 시도 당뇨병 진단 경험자의 치료율(2022년)

3-⑧ 당뇨병 진단 경험자의 치료율(표준화율)

○ 정읍시(95.5%)가 가장 높고, 순창군(75.4%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 20.1%p, 지역 간 격차비는 1.27임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 214. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 215. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑧ 당뇨병 진단 경험자의 치료율(표준화율)

표 105. 전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 당뇨병 진단 경험자의 치료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	90.9	91.9	91.5	91.2	91.8	▲0.25%
서울	89.1	90.9	90.3	90.2	90.5	▲0.39%
부산	93.7	93.6	92.0	93.0	94.6	▲0.24%
대구	92.3	92.8	93.1	91.4	92.6	▲0.08%
인천	91.4	92.8	93.6	91.2	92.3	▲0.25%
광주	94.4	89.6	92.5	91.5	93.2	▼0.32%
대전	92.7	94.9	75.0	84.6	81.0	▼3.32%
울산	90.2	91.8	94.6	93.6	94.3	▲1.12%
경기	91.7	92.6	91.5	91.1	90.7	▼0.27%
강원	94.1	91.5	93.1	89.5	93.5	▼0.16%
충북	91.7	92.9	92.2	90.8	91.5	▼0.05%
충남	92.5	91.1	90.6	90.9	92.4	▼0.03%
전북	**87.2**	**94.6**	**88.8**	**90.5**	**90.2**	**▲0.85%**
전남	94.0	93.4	94.6	93.1	95.1	▲0.29%
경북	93.4	93.4	91.9	93.7	94.1	▲0.19%
경남	93.5	93.2	91.2	94.1	96.2	▲0.71%
제주	93.6	91.0	92.6	96.6	88.2	▼1.47%

표 106. 전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 당뇨병 진단 경험자의 치료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	78.9	94.6	88.6	87.5	83.6	▲1.46%
군산시	82.9	86.4	88.8	93.7	93.3	▲3.00%
익산시	93.6	95.2	88.3	90.3	93.2	▼0.11%
정읍시	91.8	84.8	92.7	91.8	95.5	▲0.99%
남원시	97.1	92.5	94.1	95.1	86.9	▼2.74%
김제시	84.9	92.9	66.8	71.8	79.3	▼1.69%
완주군	95.3	96.7	89.2	83.7	93.9	▼0.37%
진안군	89.6	87.2	93.3	95.4	84.5	▼1.45%
무주군	94.4	94.4	94.8	90.0	88.2	▼1.68%
장수군	89.8	90.7	93.5	94.2	93.9	▲1.12%
임실군	91.0	87.6	78.3	92.7	79.2	▼3.41%
순창군	86.5	90.3	93.9	87.0	75.4	▼3.38%
고창군	89.7	96.3	94.5	93.4	92.3	▲0.72%
부안군	95.8	93.8	93.1	96.1	80.3	▼4.32%

3-⑨ 당뇨병 의료이용률(표준화율)

○ 전라북도 당뇨병 의료이용률은 2018년 대비 2022년 연평균 6.20% 증가하였음. 최근 5년 간 지속적으로 증가하고 있으며, 매년 전국 평균에 비해 높음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 216. 전국 및 전라북도 당뇨병 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(9.2%)는 전국 평균(9.0%)보다 0.2%p 높으며, 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도 중 6번째로 높음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 217. 전국 16개 시도 당뇨병 의료이용률(2022년)

3-⑨ 당뇨병 의료이용률(표준화율)

○ 군산권(9.9%)이 가장 높고 전주권(8.8%)이 가장 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 218. 전라북도 중진료권별 당뇨병 의료이용률(2022년)

○ 부안군(10.2%)이 가장 높고, 전주시 덕진구(8.6%)가 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 1.6%p, 지역 간 격차비는 1.19임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 219. 전라북도 시군구별 당뇨병 의료이용률(2022년)

3-⑨ 당뇨병 의료이용률(표준화율)



그림 220. 전라북도 시군구별 당뇨병 의료이용률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑨ 당뇨병 의료이용률(표준화율)

표 107. 전국 16개 시도별 당뇨병 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 당뇨병 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	7.1	7.6	8.0	8.5	9.0	▲6.17%
서울	6.8	7.2	7.6	8.1	8.5	▲5.77%
부산	7.1	7.6	8.0	8.5	9.0	▲6.12%
대구	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	▲6.28%
인천	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7	▲6.28%
광주	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	▲6.36%
대전	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	▲6.17%
울산	6.9	7.4	7.8	8.3	8.8	▲6.37%
경기	7.3	7.7	8.2	8.8	9.3	▲6.12%
강원	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	▲5.90%
충북	7.4	7.9	8.4	8.9	9.4	▲6.31%
충남	7.5	8.0	8.4	8.9	9.5	▲5.97%
전북	**7.2**	**7.7**	**8.2**	**8.7**	**9.2**	**▲6.20%**
전남	7.4	7.9	8.3	8.9	9.4	▲6.31%
경북	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	▲6.47%
경남	6.7	7.2	7.6	8.1	8.5	▲6.25%
제주	6.3	6.7	7.1	7.6	8.0	▲6.33%

표 108. 전라북도 중진료권·시군구별 당뇨병 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 당뇨병 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	7.0	7.4	7.8	8.3	8.8	▲5.90%
군산권	7.7	8.2	8.7	9.3	9.9	▲6.61%
익산권	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7	▲6.41%
정읍권	7.7	8.2	8.7	9.3	9.8	▲6.30%
남원권	6.9	7.4	7.8	8.4	8.9	▲6.61%
전주시 완산구	6.8	7.3	7.7	8.2	8.7	▲6.18%
전주시 덕진구	6.9	7.2	7.6	8.1	8.6	▲5.54%
군산시	7.7	8.2	8.7	9.3	9.9	▲6.61%
익산시	7.6	8.1	8.6	9.2	9.7	▲6.41%
정읍시	7.6	8.0	8.5	9.0	9.6	▲6.06%
남원시	6.9	7.4	7.8	8.4	8.9	▲6.64%
김제시	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	▲6.06%
완주군	7.3	7.7	8.2	8.6	9.1	▲5.71%
진안군	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	▲6.66%
무주군	7.1	7.6	7.9	8.4	9.1	▲6.31%
장수군	6.8	7.3	7.7	8.5	9.0	▲7.03%
임실군	7.0	7.4	7.9	8.4	8.9	▲6.33%
순창군	7.1	7.7	8.0	8.4	9.1	▲6.62%
고창군	7.5	8.1	8.6	9.2	9.9	▲7.00%
부안군	8.0	8.6	9.0	9.7	10.2	▲6.26%

3-⑩ 1년후 당뇨병 조절률(표준화율)

○ 전라북도 1년후 당뇨병 조절률은 2017년 대비 2021년 연평균 1.02% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 221. 전국 및 전라북도 1년후 당뇨병 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(43.4%)는 전국 평균(47.0%)보다 3.6%p 낮고, 전국 16개 시도 중 전남에 이어 2번째로 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 222. 전국 16개 시도 1년후 당뇨병 조절률(2021년)

3-⑩ 1년후 당뇨병 조절률(표준화율)

○ 익산권(47.2%)이 가장 높고 정읍권(41.9%)이 가장 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 223. 전라북도 중진료권별 1년후 당뇨병 조절률(2021년)

○ 장수군(51.3%)이 가장 높고, 순창군(34.8%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 16.5%p, 지역 간 격차비는 1.47임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 224. 전라북도 시군구별 1년후 당뇨병 조절률(2021년)

3-⑩ 1년후 당뇨병 조절률(표준화율)



그림 225. 전라북도 시군구별 1년후 당뇨병 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

3-⑩ 1년후 당뇨병 조절률(표준화율)

표 109. 전국 16개 시도별 1년후 당뇨병 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 1년후 당뇨병 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	40.6	43.1	43.6	45.5	47.0	▲3.77%
서울	41.7	44.7	44.3	47.5	49.5	▲4.41%
부산	41.4	43.8	41.3	45.7	43.5	▲1.24%
대구	40.9	44.1	44.8	48.2	48.9	▲4.57%
인천	39.3	40.9	41.9	43.3	44.0	▲2.86%
광주	36.6	37.7	40.6	40.0	44.2	▲4.84%
대전	39.2	44.0	45.1	46.6	46.9	▲4.58%
울산	38.2	44.8	47.3	46.1	52.3	▲8.23%
경기	41.0	43.5	43.8	45.8	47.9	▲3.98%
강원	38.9	40.7	41.5	45.5	48.2	▲5.54%
충북	39.7	44.0	45.5	47.8	45.9	▲3.71%
충남	41.4	43.5	46.3	43.6	48.0	▲3.74%
전북	**41.6**	**41.9**	**40.3**	**44.3**	**43.4**	**▲1.02%**
전남	36.9	38.0	40.2	41.5	43.0	▲3.94%
경북	40.1	45.3	44.2	46.0	48.6	▲4.92%
경남	44.9	41.9	44.8	45.0	45.1	▲0.10%
제주	34.9	41.6	39.8	45.6	48.9	▲8.81%

표 110. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 당뇨병 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 1년후 당뇨병 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	38.8	40.3	41.8	39.7	42.7	▲2.45%
군산권	47.3	43.6	40.3	48.7	45.9	▼0.75%
익산권	39.7	42.6	41.8	53.5	47.2	▲4.45%
정읍권	34.9	38.1	36.2	33.4	41.9	▲4.69%
남원권	45.5	39.1	37.7	47.4	44.1	▼0.79%
전주시 완산구	39.0	39.3	39.5	40.5	42.1	▲1.93%
전주시 덕진구	37.4	36.9	38.0	38.8	44.9	▲4.70%
군산시	47.3	43.6	40.3	48.7	45.9	▼0.75%
익산시	39.7	42.6	41.8	53.5	47.2	▲4.45%
정읍시	33.2	36.5	34.3	34.5	41.6	▲5.82%
남원시	46.4	38.7	40.5	46.1	40.5	▼3.35%
김제시	47.3	39.2	47.9	40.6	41.4	▼3.26%
완주군	50.5	41.4	44.0	42.5	49.7	▼0.41%
진안군	33.8	42.1	46.8	49.5	50.2	▲10.36%
무주군	52.5	52.4	47.6	55.0	44.8	▼3.91%
장수군	48.1	45.3	37.4	49.7	51.3	▲1.61%
임실군	30.7	32.7	36.4	38.3	41.5	▲7.85%
순창군	42.0	43.1	43.6	45.0	34.8	▼4.59%
고창군	28.7	41.3	37.0	32.6	39.1	▲8.05%
부안군	43.4	37.1	42.4	35.6	43.0	▲0.27%

3-⑪ 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(표준화율)

○ 전라북도 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율은 2018년 대비 2022년 1.84% 감소하였음. 최근 5년 간 증감을 반복하고 있음



그림 226. 전국 및 전라북도 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(40.3%)는 전국 평균(38.5%)보다 1.8%p 높고, 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 5번째로 높음



그림 227. 전국 16개 시도 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(2022년)

3-⑪ 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(표준화율)

○ 군산시(57.9%)가 가장 높고, 임실군(28.0%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 29.9%p, 지역 간 격차비는 2.07임



그림 228. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(2022년)



그림 229. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑪ 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(표준화율)

표 111. 전국 16개 시도별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	38.0	40.5	41.4	39.1	38.5	▲0.33%
서울	47.1	53.2	56.1	51.9	50.9	▲1.96%
부산	44.0	49.7	39.1	41.6	43.2	▼0.46%
대구	40.4	44.1	39.0	40.1	39.5	▼0.56%
인천	41.0	47.9	46.4	40.0	40.4	▼0.37%
광주	43.5	44.3	43.4	36.7	33.1	▼6.60%
대전	39.5	51.8	51.0	40.5	38.3	▼0.77%
울산	38.6	49.9	45.1	45.4	39.0	▲0.26%
경기	43.6	46.9	46.3	44.7	43.9	▲0.17%
강원	36.2	41.0	44.1	37.1	40.0	▲2.53%
충북	39.5	38.7	45.6	40.4	42.3	▲1.73%
충남	38.4	41.7	44.9	40.9	42.4	▲2.51%
전북	**43.4**	**41.3**	**39.4**	**38.8**	**40.3**	**▼1.84%**
전남	33.3	27.8	33.9	32.8	33.0	▼0.23%
경북	34.7	37.8	36.6	35.1	34.8	▲0.07%
경남	37.0	39.8	45.0	38.9	38.4	▲0.93%
제주	55.1	46.1	53.8	53.3	44.5	▼5.20%

표 112. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 안질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	52.6	38.5	39.5	39.1	35.1	▼9.62%
군산시	45.9	44.2	47.6	38.2	57.9	▲5.98%
익산시	29.2	32.2	37.9	47.8	37.0	▲6.10%
정읍시	40.0	43.6	49.4	29.4	32.7	▼4.91%
남원시	51.3	50.2	22.6	34.7	38.3	▼7.05%
김제시	34.5	44.9	27.0	32.0	42.0	▲5.04%
완주군	35.5	45.1	25.5	37.3	29.0	▼4.93%
진안군	56.3	45.5	49.6	51.0	44.1	▼5.92%
무주군	40.9	46.3	48.3	43.3	38.5	▼1.50%
장수군	34.9	20.7	32.7	50.3	36.2	▲0.92%
임실군	24.3	16.8	24.3	31.3	28.0	▲3.61%
순창군	40.5	30.1	35.8	38.0	43.4	▲1.74%
고창군	30.9	36.7	32.3	40.6	46.4	▲10.70%
부안군	32.3	23.3	35.3	30.3	31.0	▼1.02%

3-⑫ 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(표준화율)

○ 전라북도 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율은 2018년 대비 2022년 변화 없었음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있으나, 최근에는 증가하는 추세임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 230. 전국 및 전라북도 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(50.9%)는 전국 평균(47.8%)보다 3.1%p 높고, 전국 16개 시도 중 충북과 함께 6번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 231. 전국 16개 시도 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(2022년)

3-⑫ 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(표준화율)

○ 고창군(58.2%)이 가장 높고, 부안군(34.3%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 23.9%p, 지역 간 격차비는 1.70임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 232. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 233. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑫ 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(표준화율)

표 113. 전국 16개 시도별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	44.1	50.9	48.3	46.5	47.8	▲2.03%
서울	56.8	62.5	63.7	57.9	59.8	▲1.30%
부산	48.2	55.3	43.2	45.8	48.7	▲0.26%
대구	43.9	54.4	43.7	49.6	47.0	▲1.72%
인천	51.6	56.6	56.8	53.4	54.6	▲1.42%
광주	45.4	56.2	58.1	51.6	49.2	▲2.03%
대전	48.3	58.7	58.4	43.7	52.0	▲1.86%
울산	45.3	59.5	57.0	55.0	44.8	▼0.28%
경기	53.8	57.6	57.1	58.0	54.9	▲0.51%
강원	45.3	49.9	51.5	38.9	45.8	▲0.27%
충북	49.3	44.6	52.9	51.1	50.9	▲0.80%
충남	49.4	55.2	51.0	47.8	47.0	▼1.24%
전북	**50.9**	**47.7**	**50.3**	**43.0**	**50.9**	-
전남	38.0	39.9	43.9	41.6	43.3	▲3.32%
경북	42.8	41.4	37.1	43.4	39.5	▼1.99%
경남	40.0	48.9	47.2	45.9	42.2	▲1.35%
제주	59.5	64.4	63.1	65.4	54.8	▼2.04%

표 114. 전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	59.7	46.1	50.5	47.6	52.1	▼3.35%
군산시	60.8	46.0	63.7	38.7	38.8	▼10.62%
익산시	37.3	40.9	49.5	49.1	54.2	▲9.79%
정읍시	52.4	60.4	63.3	31.5	51.9	▼0.24%
남원시	60.7	44.8	33.7	45.7	43.7	▼7.89%
김제시	53.3	55.9	34.1	32.7	50.5	▼1.34%
완주군	38.4	50.9	37.9	39.8	35.8	▼1.74%
진안군	53.1	56.7	48.6	54.3	47.7	▼2.65%
무주군	40.2	47.9	37.5	44.6	53.1	▲7.21%
장수군	33.0	34.4	37.2	53.0	43.1	▲6.90%
임실군	40.1	21.8	34.7	24.3	35.3	▼3.14%
순창군	44.8	43.6	51.1	59.2	56.9	▲6.16%
고창군	42.8	47.7	32.0	45.2	58.2	▲7.99%
부안군	26.7	43.5	23.8	28.3	34.3	▲6.46%

3-⑬ 이상지질혈증 의료이용률(표준화율)

○ 전라북도 이상지질혈증 의료이용률은 2018년 대비 2022년 연평균 9.49% 증가하였음. 최근 5년간 지속해서 증가하는 추세임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 234. 전국 및 전라북도 이상지질혈증 의료이용률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(21.5%)는 전국 평균(20.8%)보다 0.7%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 2번째로 높음(인천: 21.51%, 경기: 21.48%, 전북: 21.46%)



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 235. 전국 16개 시도 이상지질혈증 의료이용률(2022년)

3-⑬ 이상지질혈증 의료이용률(표준화율)

○ 익산권(23.1%)이 가장 높고 정읍권(20.3%)이 가장 낮음



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 236. 전라북도 중진료권별 이상지질혈증 의료이용률(2022년)

○ 익산시(23.1%)가 가장 높고, 고창군(18.8%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 4.3%p, 지역 간 격차비는 1.23임



출처: 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

그림 237. 전라북도 시군구별 이상지질혈증 의료이용률(2021년)

3-⑬ 이상지질혈증 의료이용률(표준화율)



그림 238. 전라북도 시군구별 이상지질혈증 의료이용률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑬ 이상지질혈증 의료이용률(표준화율)

표 115. 전국 16개 시도별 이상지질혈증 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 이상지질혈증 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	14.6	15.9	17.2	19.2	20.8	▲9.29%
서울	15.1	16.2	17.5	19.4	21.1	▲8.78%
부산	14.6	16.0	17.4	19.5	21.1	▲9.61%
대구	15.0	16.3	17.7	19.8	21.3	▲9.25%
인천	15.1	16.4	17.8	19.8	21.5	▲9.19%
광주	14.9	16.2	17.6	19.6	21.1	▲9.14%
대전	14.8	16.1	17.5	19.4	21.0	▲9.29%
울산	13.4	14.6	15.9	17.8	19.4	▲9.70%
경기	15.0	16.3	17.7	19.7	21.5	▲9.34%
강원	14.4	15.7	17.0	18.7	20.3	▲8.91%
충북	13.6	14.8	16.2	18.0	19.6	▲9.55%
충남	14.6	15.9	17.2	18.9	20.6	▲8.92%
전북	**14.9**	**16.4**	**17.7**	**19.7**	**21.5**	**▲9.49%**
전남	13.6	14.9	16.3	18.1	19.6	▲9.51%
경북	14.0	15.3	16.6	18.5	20.1	▲9.50%
경남	13.8	15.0	16.3	18.3	19.9	▲9.68%
제주	13.9	15.3	16.6	18.3	19.7	▲9.05%

표 116. 전라북도 중진료권·시군구별 이상지질혈증 의료이용률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 이상지질혈증 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	14.6	16.2	17.5	19.5	21.2	▲9.79%
군산권	15.7	17.2	18.7	20.7	22.6	▲9.43%
익산권	16.3	17.7	19.2	21.2	23.1	▲9.13%
정읍권	14.4	15.7	16.8	18.6	20.3	▲8.87%
남원권	14.2	15.5	16.9	18.7	20.4	▲9.49%
전주시 완산구	14.9	16.5	17.8	19.8	21.5	▲9.69%
전주시 덕진구	14.4	15.9	17.3	19.2	21.2	▲10.10%
군산시	15.7	17.2	18.7	20.7	22.6	▲9.43%
익산시	16.3	17.7	19.2	21.2	23.1	▲9.13%
정읍시	14.8	16.1	17.1	18.7	20.3	▲8.20%
남원시	14.5	15.8	17.2	19.0	20.6	▲9.17%
김제시	15.9	17.4	18.8	20.4	21.9	▲8.31%
완주군	14.3	16.1	17.5	19.7	21.3	▲10.41%
진안군	14.2	15.5	17.1	18.8	20.7	▲9.93%
무주군	12.8	14.4	15.8	18.1	20.0	▲11.73%
장수군	13.9	15.3	16.5	18.7	20.4	▲10.02%
임실군	13.5	15.3	16.7	18.6	20.4	▲10.88%
순창군	14.3	15.3	16.5	18.1	19.9	▲8.54%
고창군	12.8	14.4	15.4	17.2	18.8	▲10.10%
부안군	15.5	16.5	17.7	20.0	21.8	▲8.93%

3-⑭ 1년후 이상지질혈증 조절률(표준화율)

○ 전라북도 1년후 이상지질혈증 조절률은 2017년 대비 2021년 연평균 2.43% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



그림 239. 전국 및 전라북도 1년후 이상지질혈증 조절률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(61.9%)는 전국 평균(66.4%)보다 4.5%p 높고, 전국 16개 시도 중 가장 낮음



그림 240. 전국 16개 시도 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년)

3-⑭ 1년후 이상지질혈증 조절률(표준화율)

○ 익산권(64.1%)이 가장 높고 남원권(58.3%)이 가장 낮음



그림 241. 전라북도 중진료권별 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년)

○ 무주군(67.1%)이 가장 높고, 임실군(51.7%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 15.4%p, 지역 간 격차비는 1.30임



그림 242. 전라북도 시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률(2021년)

3-⑭ 1년후 이상지질혈증 조절률(표준화율)



그림 243. 전라북도 시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

3-⑭ 1년후 이상지질혈증 조절률(표준화율)

표 117. 전국 16개 시도별 1년후 이상지질혈증 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 1년후 이상지질혈증 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	55.7	64.9	57.7	60.8	66.4	▲4.48%
서울	63.3	63.8	60.7	67.9	68.4	▲1.98%
부산	53.6	61.3	62.3	64.3	65.5	▲5.10%
대구	58.1	61.9	62.2	66.0	66.2	▲3.30%
인천	58.9	61.9	63.1	65.5	65.9	▲2.82%
광주	58.7	58.4	61.0	63.7	64.5	▲2.37%
대전	60.6	61.2	61.4	65.3	66.4	▲2.29%
울산	60.3	61.1	63.9	63.3	63.4	▲1.27%
경기	61.7	62.2	59.3	66.7	67.7	▲2.36%
강원	61.3	61.6	63.2	65.8	65.8	▲1.81%
충북	59.2	62.6	62.9	64.9	65.5	▲2.59%
충남	58.7	63.3	58.4	65.0	64.8	▲2.51%
전북	**56.2**	**60.2**	**63.3**	**61.1**	**61.9**	**▲2.43%**
전남	57.8	59.0	61.4	62.9	63.0	▲2.16%
경북	59.5	64.5	62.5	60.4	65.7	▲2.48%
경남	55.8	66.2	63.6	65.1	66.4	▲4.47%
제주	60.3	61.0	64.6	66.3	66.5	▲2.46%

표 118. 전라북도 중진료권·시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 1년후 이상지질혈증 조절률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	54.4	58.9	58.6	59.5	62.4	▲3.48%
군산권	59.2	62.8	64.2	63.8	64.1	▲2.02%
익산권	58.1	58.6	65.4	64.7	62.1	▲1.68%
정읍권	56.7	66.8	57.3	60.3	58.8	▲0.92%
남원권	53.5	57.6	56.6	60.3	58.3	▲2.17%
전주시 완산구	53.1	58.7	58.5	61.5	63.3	▲4.49%
전주시 덕진구	55.7	59.8	58.8	56.3	60.8	▲2.25%
군산시	59.2	62.8	64.2	63.8	64.1	▲2.02%
익산시	58.1	58.6	65.4	64.7	62.1	▲1.68%
정읍시	55.9	69.4	55.8	64.4	62.1	▲2.68%
남원시	51.2	57.0	56.6	61.4	59.9	▲3.96%
김제시	63.2	57.1	57.2	62.5	64.2	▲0.40%
완주군	50.0	61.7	53.1	58.5	63.4	▲6.11%
진안군	57.2	51.4	66.7	64.7	62.8	▲2.37%
무주군	58.5	59.1	63.3	63.7	67.1	▲3.49%
장수군	63.1	63.4	57.9	55.5	60.9	▼0.88%
임실군	53.5	64.5	65.6	71.1	51.7	▼0.85%
순창군	65.5	52.8	64.0	57.9	59.8	▼2.26%
고창군	57.5	69.2	63.5	60.6	57.7	▲0.06%
부안군	50.3	62.4	51.2	54.8	55.5	▲2.50%

3-⑮ 치매환자 등록률(표준화율)

○ 전라북도 치매환자 등록률은 2018년 대비 2022년 연평균 1.91% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있으며, 매년 전국 평균에 비해 높음



출처: 「대한민국 치매현황」, 중앙치매센터

그림 244. 전국 및 전라북도 치매환자 등록률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(77.4%)는 전국 평균(51.7%)보다 25.7%p 높고, 전국 16개 시도 중 가장 높음



출처: 「대한민국 치매현황」, 중앙치매센터

그림 245. 전국 16개 시도 치매환자 등록률(2022년)

3-⑮ 치매환자 등록률(표준화율)

○ 정읍권(84.4%)이 가장 높고 익산권(67.5%)이 가장 낮음



출처: 「대한민국 치매현황」, 중앙치매센터

그림 246. 전라북도 중진료권별 치매환자 등록률(2022년)

○ 진안군(95.7%)이 가장 높고, 순창군(45.1%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 50.6%p, 지역 간 격차비는 2.12임



출처: 「대한민국 치매현황」, 중앙치매센터

그림 247. 전라북도 시군별 치매환자 등록률(2022년)

3-⑮ 치매환자 등록률(표준화율)

그림 248. 전라북도 시군별 치매환자 등록률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-⑮ 치매환자 등록률(표준화율)

표 119. 전국 16개 시도별 치매환자 등록률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 치매환자 등록률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	52.1	44.6	51.6	53.6	51.7	▼0.18%
서울	72.9	43.4	43.1	46.8	44.7	▼11.50%
부산	30.2	26.5	37.0	38.9	39.1	▲6.67%
대구	45.1	35.4	47.4	47.2	44.0	▼0.60%
인천	44.0	37.0	40.0	43.4	43.1	▼0.51%
광주	35.5	37.1	44.0	42.4	41.8	▲4.18%
대전	42.2	44.1	50.1	49.0	48.7	▲3.65%
울산	48.0	49.3	51.3	48.5	45.1	▼1.56%
경기	38.6	30.0	39.9	44.1	42.6	▲2.47%
강원	43.3	44.6	46.8	60.8	59.3	▲8.18%
충북	41.2	42.9	49.2	54.3	55.0	▲7.47%
충남	52.3	56.3	66.0	67.3	64.2	▲5.27%
전북	**83.6**	**80.4**	**86.6**	**79.4**	**77.4**	**▼1.91%**
전남	49.3	60.6	69.2	61.9	59.3	▲4.71%
경북	63.6	51.4	60.9	64.2	61.1	▼1.00%
경남	59.4	62.1	72.8	68.8	64.9	▲2.22%
제주	50.9	46.2	54.9	64.7	61.4	▲4.79%

표 120. 전라북도 중진료권·시군별 치매환자 등록률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 치매환자 등록률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	92.4	87.8	75.4	81.3	78.7	▼3.92%
군산권	87.4	79.5	75.6	80.3	79.4	▼2.37%
익산권	68.2	70.3	62.5	66.9	67.5	▼0.24%
정읍권	91.4	93.6	80.4	87.4	84.4	▼1.98%
남원권	61.3	53.5	64.2	76.2	73.0	▲4.49%
전주시	100.9	91.7	89.7	81.5	81.0	▼5.35%
군산시	87.4	79.5	89.1	80.3	79.4	▼2.39%
익산시	68.2	70.3	80.4	66.9	67.5	▼0.24%
정읍시	70.0	87.1	87.6	83.2	84.0	▲4.66%
남원시	73.6	66.6	77.4	90.4	85.6	▲3.84%
김제시	69.1	70.3	61.7	66.8	62.4	▼2.53%
완주군	100.0	89.0	106.6	83.0	77.7	▼6.12%
진안군	102.9	132.8	157.1	96.9	95.7	▼1.81%
무주군	64.2	58.4	72.5	92.0	81.2	▲6.05%
장수군	62.3	62.5	75.6	76.6	72.2	▲3.77%
임실군	49.0	37.0	61.3	74.3	69.5	▲9.12%
순창군	46.2	35.2	38.4	44.2	45.1	▼0.61%
고창군	109.6	95.9	103.5	83.1	79.2	▼7.79%
부안군	108.3	102.2	110.0	99.4	91.5	▼4.14%

4-① 입원환자 중증도 보정 재입원비

○ 전라북도는 3가지 기준 모두 최근 5년간 재입원이 1.00보다 높음



출처: 「국민보건의료실태조사」, 보건복지부

그림 249. 전국 및 전라북도 입원환자 중증도 보정 재입원비 최근 5년 추이:
의료기관 소재지별(상), 환자 거주지별(중), 권역내 의료이용별(하)(2016-2020년)

4-① 입원환자 중증도 보정 재입원비

○ 전라북도는 의료기관 소재지별 1.02, 환자 거주지별 1.02, 권역내 의료이용별 1.03으로 기준(1.00)보다 높음. 이들 모두 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「국민보건의료실태조사」, 보건복지부

그림 250. 전국 16개 시도 입원환자 중증도 보정 재입원비:
의료기관 소재지별(상), 환자 거주지별(중), 권역내 의료이용별(하)(2020년)

4-① 입원환자 중증도 보정 재입원비

○ 전라북도 중진료권 입원환자 중증도 보정 재입원비는 정읍권과 남원권이 기준(1.00)보다 높음



출처: 「국민보건의료실태조사」, 보건복지부

그림 251. 전라북도 중진료권별 입원환자 중증도 보정 재입원비:
의료기관 소재지별(상), 환자 거주지별(중), 권역내 의료이용별(하)(2020년)

4-① 입원환자 중증도 보정 재입원비

표 121. 전국 16개 시도 의료기관 소재지·환자 거주지·권역 내 의료이용별 입원환자 중증도 보정 재입원비

(단위: -)

	의료기관 소재지					환자 거주지					권역 내 의료이용				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
기준	1.00														
서울	0.88	0.89	0.90	0.90	0.91	0.86	0.88	0.89	0.88	0.89	0.86	0.88	0.89	0.88	0.90
부산	0.99	0.97	0.97	0.98	0.96	0.99	0.98	0.98	1.00	0.98	0.99	0.98	0.97	0.99	0.97
대구	0.88	0.88	0.91	0.90	0.83	0.89	0.89	0.91	0.90	0.84	0.89	0.89	0.91	0.90	0.83
인천	0.92	0.92	0.89	0.92	0.94	0.91	0.91	0.89	0.92	0.93	0.92	0.92	0.90	0.92	0.94
광주	1.12	1.12	1.16	1.18	1.21	1.11	1.11	1.14	1.16	1.19	1.12	1.13	1.16	1.18	1.22
대전	0.84	0.87	0.86	0.86	0.86	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.83	0.87	0.86	0.86	0.86
울산	0.91	0.92	0.93	0.92	0.89	0.92	0.93	0.94	0.94	0.91	0.91	0.92	0.93	0.92	0.89
경기	0.84	0.85	0.84	0.84	0.85	0.85	0.87	0.86	0.86	0.87	0.84	0.85	0.84	0.84	0.85
강원	0.95	0.95	0.93	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92	0.94	0.93	0.95	0.95	0.93	0.95	0.94
충북	0.98	0.94	0.93	0.93	0.93	0.95	0.93	0.92	0.92	0.92	0.98	0.94	0.93	0.93	0.93
충남	0.95	0.93	0.93	0.90	0.90	0.92	0.92	0.92	0.90	0.90	0.96	0.93	0.94	0.91	0.91
전북	**1.01**	**1.03**	**1.02**	**1.04**	**1.02**	**1.00**	**1.02**	**1.01**	**1.02**	**1.02**	**1.01**	**1.03**	**1.02**	**1.04**	**1.03**
전남	1.34	1.35	1.35	1.38	1.42	1.23	1.23	1.24	1.25	1.28	1.35	1.36	1.36	1.38	1.42
경북	0.94	0.95	0.95	0.92	0.89	0.92	0.93	0.93	0.92	0.89	0.93	0.95	0.95	0.92	0.89
경남	1.12	1.13	1.14	1.13	1.13	1.08	1.09	1.10	1.09	1.08	1.12	1.13	1.14	1.13	1.12
제주	0.97	0.94	0.90	0.91	0.92	0.96	0.94	0.91	0.92	0.93	0.97	0.94	0.90	0.91	0.92

표 122. 전라북도 중진료권별 의료기관 소재지·환자 거주지·권역 내 의료이용별 입원환자 중증도 보정 재입원비

(단위: -)

	의료기관 소재지					환자 거주지					권역 내 의료이용				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
기준	1.00														
전주권	0.93	0.96	0.97	1.00	0.98	0.93	0.95	0.97	0.99	0.98	0.93	0.95	0.97	1.00	0.99
군산권	1.02	0.98	0.94	0.95	0.91	0.99	0.99	0.97	0.97	0.96	1.03	0.99	0.94	0.96	0.93
익산권	1.05	1.08	1.06	1.01	1.00	1.04	1.07	1.05	1.01	1.00	1.08	1.10	1.09	1.02	1.01
정읍권	1.41	1.43	1.36	1.44	1.50	1.16	1.18	1.15	1.19	1.19	1.41	1.43	1.36	1.44	1.18
남원권	1.04	1.03	1.09	1.09	1.17	0.97	0.98	1.00	1.01	1.01	1.04	1.03	1.09	1.09	1.50

4-② 의료기관 입원 이용 다빈도 질환(1위~10위)

표 123. 의료기관 입원 이용 다빈도 질환(1~10위): 최근 3년 추이(2019-2021년)

	전국			전라북도		
	2019년	2020년	2021년	2019년	2020년	2021년
1위	기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사 이상 소견	백내장 및 수정체의 기타장애	검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람	폐렴	폐렴	검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람
2위	백내장 및 수정체의 기타 장애	기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사 이상 소견	백내장 및 수정체의 기타 장애	기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사 이상 소견	기타 달리 분류되지 않은 증상, 징후와 임상 및 검사 이상 소견	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상 소견
3위	폐렴	요추 및 기타 추간판장애	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상 소견	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염	백내장 및 수정체의 기타 장애	백내장 및 수정체의 기타 장애
4위	요추 및 기타 추간판장애	기타 사지뼈의 골절	요추 및 기타 추간판장애	백내장 및 수정체의 기타 장애	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염
5위	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염	검사 및 조사를 위해 보건서비스와 접하고 있는 사람	기타 사지뼈의 골절	기타 배병증	기타 배병증	요추 및 기타 추간판장애
6위	기타 사지뼈의 골절	연부조직 장애	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염	명시된 다발성 신체 부위의 탈구. 염좌 및 긴장	요추 및 기타 추간판장애	기타 사지뼈의 골절
7위	출산 장소에 따른 출생영아	출산 장소에 따른 출생영아	연부조직 장애	요추 및 기타 추간판장애	명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장	기타 배병증
8위	연부조직 장애	감염성 기원이라고 추정되는 설사와 위장염	출산 장소에 따른 출생 영아	기타 사지뼈의 골절	기타 사지뼈의 골절	명시된 다발성 신체 부위의 탈구. 염좌 및 긴장
9위	기타 배병증	기타 배병증	기타 배병증	인플루엔자	치매	치매
10위	명시된 다발성 신체 부위의 탈구. 염좌 및 긴장	폐렴	기타 장 및 복막의 질환	치매	목. 흉곽 또는 골반의 골절	목. 흉곽 또는 골반의 골절

출처: 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

4-③ 의료기관 외래 이용 다빈도 질환(1위~10위)

표 124. 의료기관 외래 이용 다빈도 질환(1~10위): 최근 2년 추이(2020-2021년)

	전국		전라북도	
	2020년	2021년	2020년	2021년
1위	치아 및 지지구조의 기타 장애	치아 및 지지구조의 기타 장애	치아 및 지지구조의 기타 장애	치아 및 지지구조의 기타 장애
2위	기타 피부 및 피하조직의 질환	기타 피부 및 피하조직의 질환	기타 피부 및 피하조직의 질환	기타 피부 및 피하조직의 질환
3위	급성 기관지염 및 급성 세기관지염	연부조직 장애	기타 배병증	기타 배병증
4위	연부조직 장애	기타 배병증	급성 기관지염 및 급성 세기관지염	연부조직 장애
5위	기타 배병증	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견	연부조직 장애	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견
6위	기타 급성 상기도 감염	급성 기관지염 및 급성 세기관지염	기타 급성 상기도 감염	본태성(원발성) 고혈압
7위	명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌및 긴장	명시된 다발성 신체부위의 탈구. 염좌 및 긴장	본태성(원발성) 고혈압	급성 기관지염 및 급성 세기관지염
8위	본태성(원발성) 고혈압	본태성(원발성) 고혈압	명시된 다발성 신체 부위의 탈구. 염좌 및 긴장	명시된 다발성 신체 부위의 탈구. 염좌 및 긴장
9위	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상 소견	치아우식증	기타 달리 분류되지 않은 증상. 징후와 임상 및 검사상 이상소견	기타 급성 상기도 감염
10위	기타 코 및 비동의 질환	기타 급성 상기도 감염	치아우식증	치아우식증

출처: 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

4-④ 연간 미충족의료율(표준화율)*

○ 전라북도 연간 미충족의료율은 2018년 대비 2022년 연평균 13.58% 감소하였음. 매년 감소하는 추세임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 252. 전국 및 전라북도 연간 미충족의료율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(7.1%)는 전국 평균(5.3%)보다 1.8%p 높고, 전국 16개 시도 중 충북과 함께 4번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 253. 전국 16개 시도 연간 미충족의료율(2022년)

4-④ 연간 미충족의료율(표준화율)

○ 장수군(21.3%)이 가장 높고, 완주군(3.4%)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 17.9%p, 지역 간 격차비는 6.26임



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 254. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율(2022년)



출처: 「지역사회건강조사」, 질병관리청

그림 255. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율 3개년 단순 누적(2020-2022년)

4-④ 연간 미충족의료율(표준화율)*

표 125. 전국 16개 시도별 연간 미충족의료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 연간 미충족의료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	9.5	6.3	5.8	5.4	5.3	▼13.58%
서울	7.6	5.3	4.8	4.4	3.8	▼15.91%
부산	9.5	5.4	5.5	6.1	6.3	▼9.76%
대구	6.4	6.4	4.1	3.5	5.0	▼5.98%
인천	11.6	7.9	7.5	7.3	7.2	▼11.24%
광주	8.8	6.7	5.8	5.6	5.8	▼9.90%
대전	8.4	4.6	5.5	3.6	3.5	▼19.66%
울산	7.5	6.3	5.5	3.8	4.8	▼10.56%
경기	9.0	5.9	5.1	4.9	5.3	▼12.40%
강원	10.8	5.2	6.5	6.3	7.2	▼9.64%
충북	9.0	7.4	6.1	5.4	7.1	▼5.76%
충남	13.0	10.5	5.2	6.5	6.3	▼16.56%
전북	**10.1**	**7.7**	**6.5**	**6.8**	**7.1**	**▼8.43%**
전남	10.0	8.8	6.9	6.9	5.2	▼15.08%
경북	9.9	5.2	7.3	5.0	6.3	▼10.68%
경남	11.1	6.6	8.4	7.2	9.1	▼4.85%
제주	8.1	4.7	6.5	3.4	5.9	▼7.62%

표 126. 전라북도 시군별 연간 미충족의료율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 연간 미충족의료율(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주시	10.1	7.0	9.1	7.3	8.4	▼4.50%
군산시	11.1	6.7	3.7	6.5	4.0	▼22.52%
익산시	11.2	13.1	5.6	4.7	5.7	▼15.54%
정읍시	8.4	4.8	6.8	9.9	10.6	▲5.99%
남원시	8.3	9.6	3.7	9.1	4.6	▼13.72%
김제시	9.7	6.4	4.2	10.1	4.8	▼16.13%
완주군	9.0	3.8	1.9	1.4**	3.4	▼21.60%
진안군	4.9	4.8	4.6	1.2**	5.8	▲4.31%
무주군	8.7	4.2	5.1	4.4	5.7	▼10.03%
장수군	7.5	14.0	9.1	13.5	21.3	▲29.82%
임실군	12.8	7.1	2.2	6.5	10.5	▼4.83%
순창군	7.4	2.4	3.4**	3.8	6.8	▼2.09%
고창군	7.7	8.7	2.9	6.8	13.9	▲15.91%
부안군	11.8	4.0	6.6	10.1	7.9	▼9.54%
**변동계수(coefficient fovariation) 25-50%/ 변동계수(또는 상대표준오차, CofficientofVariationCV)가30%이상일 경우 추정값의 신뢰도가 낮음으로 결과 해석에 유의						

* 2018년 결과 비교 시 유의 사항
-문항 변경 :2019년
-질문 변경
2018년까지: "병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있는지"를 설문하고 "예" 또는 "아니오"로 응답
2019년 이후: "병의원 진료가 필요하였으나 받지 못한 적이 있는지"를 설문하고 "예", "아니오" 또는 "진료가 필요한 적이 없었다"고 응답

4-⑤ 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률

○ 전라북도 상급종합병원 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 2.90% 증가함. 2018년 이후 지속적으로 감소하고 있음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 256. 충청남도 및 전라북도 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(72.6%)는 전국 16개 시도 중 11번째, 9개 도 중 5번째로 높음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 257. 전국 16개 시도 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑤ 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률

○ 익산권(82.7%)이 가장 높고 남원권(66.5%)이 가장 낮음



그림 258. 전라북도 중진료권별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년)

○ 익산시(82.7%)가 가장 높고, 무주군(50.7%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 32.0%p, 지역 간 격차비는 1.63임



그림 259. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑤ 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률



그림 260. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑤ 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률

표 127. 전국 16개 시도별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	99.4	98.9	98.6	99.0	99.0	▼0.08%
부산	82.5	86.9	86.3	86.2	84.2	▲0.58%
대구	79.0	88.6	89.0	88.5	90.1	▲3.24%
인천	98.7	98.4	98.6	98.7	98.3	▼0.08%
광주	75.6	82.9	82.9	82.7	80.6	▲1.73%
대전	53.5	70.4	71.7	69.0	69.8	▲6.74%
울산	76.6	38.6	38.9	41.9	84.2	▲2.65%
경기	99.1	98.5	98.5	98.6	98.5	▼0.13%
강원	44.7	59.0	60.3	60.1	73.8	▲12.87%
충북	51.2	67.0	71.4	72.0	69.9	▲7.95%
충남	67.6	77.2	79.6	78.5	79.8	▲4.28%
전북	**65.1**	**76.5**	**76.2**	**74.6**	**72.6**	**▲2.90%**
전남	44.8	51.0	51.7	53.7	52.2	▲4.04%
경북	43.4	57.2	57.3	57.2	59.6	▲8.47%
경남	66.3	72.9	72.6	72.0	77.0	▲3.90%
제주	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

표 128. 전라북도 중진료권·시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	65.6	77.4	76.9	74.3	71.6	▲2.20%
군산권	61.8	71.1	70.3	68.8	68.1	▲2.44%
익산권	71.1	84.7	84.9	85.2	82.7	▲3.88%
정읍권	59.3	68.0	67.7	66.7	66.8	▲3.01%
남원권	65.2	72.1	71.8	71.1	66.5	▲0.48%
전주시 완산구	62.4	73.2	73.1	69.5	67.1	▲1.94%
전주시 덕진구	68.4	81.1	79.5	77.9	75.0	▲1.72%
군산시	61.8	71.1	70.3	68.8	68.1	▲3.01%
익산시	71.1	84.7	84.9	85.2	82.7	▲3.64%
정읍시	64.6	72.0	71.4	69.9	67.6	▲2.29%
남원시	65.4	70.1	69.0	69.2	64.9	▲0.68%
김제시	70.7	82.1	80.8	79.6	76.7	▲2.59%
완주군	69.4	80.8	82.2	76.1	75.2	▲1.74%
진안군	58.4	71.7	72.9	73.6	65.4	▲0.80%
무주군	42.0	55.0	55.9	50.1	50.7	▲8.84%
장수군	62.2	67.7	65.4	61.6	62.3	▼1.34%
임실군	68.4	76.9	77.4	77.2	69.6	▲1.38%
순창군	64.4	73.5	77.3	76.5	70.7	▲1.35%
고창군	52.1	63.5	62.1	60.2	62.1	▲6.25%
부안군	57.6	66.0	67.2	69.0	70.1	▲5.12%

참고 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때 접근성이 낮은 지역은 없음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 261. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 129. 전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 상급종합병원 기준시간(180분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
익산시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
정읍시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남원시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
김제시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
완주군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
진안군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무주군	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
장수군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
임실군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순창군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
고창군	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
부안군	2.6	2.2	2.2	2.2	2.2

4-⑥ 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률

○ 전라북도 종합병원 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 1.82% 감소함. 2018년 이후 지속적으로 감소하고 있음



그림 262. 충청남도 및 전라북도 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(71.0%)는 전국 16개 시도 중 11번째, 9개 도 중 4번째로 높음



그림 263. 전국 16개 시도 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑥ 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률

○ 익산권(82.1%)이 가장 높고 남원권(32.4%)이 가장 낮음



그림 264. 전라북도 중진료권별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년)

○ 전주시 덕진구(84.7%)가 가장 높고, 무주군(1.1%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 83.6%p, 지역 간 격차비는 77.0임



그림 265. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑥ 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률



그림 266. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑥ 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률

표 130. 전국 16개 시도별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	96.2	95.4	96.7	97.0	96.7	▲0.14%
부산	93.2	94.2	90.8	91.0	91.3	▼0.50%
대구	90.0	86.9	88.9	87.9	89.9	▼0.03%
인천	94.0	93.1	94.5	94.2	93.9	▼0.04%
광주	91.1	92.4	88.8	88.5	88.4	▼0.75%
대전	89.0	92.5	84.3	82.8	83.3	▼1.64%
울산	87.4	93.3	84.8	83.4	84.4	▼0.85%
경기	91.5	92.3	91.5	90.4	89.0	▼0.70%
강원	63.5	67.1	57.2	55.6	54.8	▼3.63%
충북	74.3	80.4	68.0	65.3	67.3	▼2.47%
충남	68.7	74.8	63.3	60.5	63.0	▼2.15%
전북	**76.4**	**80.2**	**71.9**	**70.8**	**71.0**	**▼1.82%**
전남	66.4	76.0	58.8	58.7	62.4	▼1.51%
경북	71.4	79.1	64.7	61.9	63.5	▼2.87%
경남	76.8	84.2	72.2	69.9	71.3	▼1.84%
제주	82.0	85.5	78.2	79.0	77.2	▼1.50%

표 131. 전라북도 중진료권·시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	83.4	81.3	73.2	79.1	79.2	▼1.28%
군산권	75.64	80.8	57.9	73.9	73.0	▼0.90%
익산권	83.9	79.1	81.4	83.9	82.1	▼0.54%
정읍권	69.0	61.5	42.5	58.4	58.9	▼3.86%
남원권	54.3	47.8	25.6	39.6	32.4	▼12.13%
전주시 완산구	87.7	91.4	83.7	83.0	83.5	▼1.21%
전주시 덕진구	90.4	92.5	86.3	86.0	84.7	▼1.63%
군산시	75.7	83.2	75.4	73.9	73.0	▼0.92%
익산시	84.0	83.6	83.7	83.9	82.1	▼0.57%
정읍시	75.0	81.2	63.9	64.6	65.4	▼3.38%
남원시	58.3	70.3	46.9	36.4	19.5	▼23.91%
김제시	77.9	74.6	75.7	78.3	76.2	▼0.56%
완주군	87.6	89.1	83.6	84.0	83.6	▼1.18%
진안군	60.2	62.8	52.4	53.0	50.3	▼4.41%
무주군	2.1	1.3	3.1	0.0	1.1	▼14.69%
장수군	21.1	29.2	9.3	17.1	7.2	▼23.49%
임실군	74.1	78.8	60.5	65.5	69.6	▼1.55%
순창군	47.6	55.5	45.3	42.1	43.2	▼2.40%
고창군	67.0	76.8	56.5	55.2	54.1	▼5.22%
부안군	60.8	57.2	50.7	51.9	53.2	▼3.25%

참고 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때 무주군(94.1%), 장수군(30.9%)이 접근성이 낮은 지역에, 진안군(21.9%)은 접근성이 보통인 지역에 해당함



그림 267. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 132. 전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 종합병원 기준시간(90분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
익산시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
정읍시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
남원시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
김제시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
완주군	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
진안군	22.5	25.4	22.6	21.7	21.9
무주군	94.2	95.1	90.3	93.9	94.1
장수군	28.2	34.9	31.9	31.0	30.9
임실군	1.7	3.0	1.8	1.5	1.5
순창군	0.6	1.3	0.0	0.1	0.1
고창군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
부안군	2.6	2.2	0.0	2.2	2.2

4-⑦ 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률

○ 전라북도 권역응급의료센터 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 7.92% 증가함. 최근 5년간 약간의 증감을 반복하고 있으나 증가하는 추세임



그림 268. 충청남도 및 전라북도 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(73.9%)는 전국 16개 시도 중 10번째, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 269. 전국 16개 시도 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑦ 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률

○ 익산권(92.2%)이 가장 높고 남원권(21.8%)이 가장 낮음



그림 270. 전라북도 중진료권별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

○ 익산시(92.2%)가 가장 높고, 남원시(1.9%)가 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 90.3%p, 지역 간 격차비는 48.5임



그림 271. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑦ 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률



그림 272. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑦ 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률

표 133. 전국 16개 시도별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	94.1	96.0	95.8	96.2	96.3	▲0.58%
부산	85.8	91.6	84.2	84.3	85.0	▼0.23%
대구	85.9	78.6	89.1	88.0	90.6	▲1.34%
인천	95.1	95.8	95.4	95.6	95.6	▲0.13%
광주	92.8	89.3	89.0	89.1	88.7	▼1.14%
대전	93.9	93.3	90.8	90.1	90.8	▼0.82%
울산	92.6	89.0	89.3	88.0	90.1	▼0.70%
경기	92.6	91.9	92.2	91.6	92.4	▼0.03%
강원	65.3	59.9	59.9	58.0	60.1	▼2.06%
충북	72.3	61.7	65.8	64.6	65.3	▼2.53%
충남	54.9	49.2	49.5	48.3	50.2	▼2.22%
전북	**54.5**	**64.5**	**74.3**	**72.7**	**73.9**	**▲7.92%**
전남	59.9	52.4	52.2	55.4	60.4	▲0.22%
경북	57.9	61.5	62.4	60.7	65.2	▲3.00%
경남	73.0	68.4	71.7	71.8	73.4	▲0.12%
제주	81.6	68.9	76.7	77.8	76.9	▼1.47%

표 134. 전라북도 중진료권·시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	71.9	83.7	84.2	92.5	83.2	▲3.71%
군산권	0.0	60.7	78.7	78.2	82.6	-
익산권	30.4	54.6	92.5	92.5	92.2	▲31.95%
정읍권	0.5	32.0	38.3	36.8	33.5	▲192.04%
남원권	2.8	26.7	24.0	24.7	21.8	▲66.67%
전주시 완산구	84.7	88.7	87.9	86.7	86.6	▲0.55%
전주시 덕진구	89.1	92.5	91.0	90.2	90.2	▲0.30%
군산시	16.2	73.1	78.7	78.2	82.6	▲50.18%
익산시	40.5	63.2	92.5	92.5	92.2	▲22.82%
정읍시	53.9	64.5	62.6	59.0	49.2	▼2.23%
남원시	1.1	1.4	1.9	1.4	1.9	▲14.37%
김제시	64.7	82.8	87.4	89.9	87.8	▲7.94%
완주군	86.0	91.2	88.3	87.9	87.5	▲0.41%
진안군	54.7	58.5	57.4	49.5	51.6	▼1.47%
무주군	0.9	4.5	4.7	0.0	2.4	▲27.61%
장수군	5.6	0.0	0.0	5.5	3.1	▼13.67%
임실군	62.9	68.2	70.5	65.8	70.9	▲3.03%
순창군	53.8	43.7	44.8	45.9	40.1	▼7.13%
고창군	16.7	18.3	17.9	15.6	17.2	▲0.82%
부안군	1.4	16.4	17.3	22.1	23.9	▲104.83%

참고 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때, 장수군(98.6%), 남원시(95.2%) 무주군(94.7%), 고창군(55.8%), 부안군(39.4%), 진안군(39.4%)이 접근성이 낮은 지역에 해당함



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 273. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 135. 전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	30.0	12.1	1.4	1.3	1.2
익산시	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
정읍시	17.0	16.9	13.3	17.2	17.2
남원시	95.4	94.8	94.1	95.3	95.2
김제시	3.9	3.5	0.0	0.0	0.0
완주군	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4
진안군	28.0	33.0	34.1	35.8	35.9
무주군	84.0	91.9	81.4	94.6	94.7
장수군	91.7	95.7	98.0	98.6	98.6
임실군	10.6	16.3	14.9	18.7	19.3
순창군	27.6	30.5	25.7	26.9	27.0
고창군	63.8	57.0	52.4	56.0	55.8
부안군	83.6	95.5	40.1	40.0	39.4

4-⑧ 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률

○ 전라북도 지역응급의료센터 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 5.43% 감소함. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 274. 충청남도 및 전라북도 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(55.9%)는 전국 16개 시도 중 10번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 275. 전국 16개 시도 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑧ 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률

○ 익산권(72.4%)이 가장 높고 남원권(8.4%)이 가장 낮음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 276. 전라북도 중진료권별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

○ 전주시 덕진구(83.1%)가 가장 높고, 무주군(0.0%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 83.1%p임



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 277. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑧ 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 278. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑧ 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률

표 136. 전국 16개 시도별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	93.5	82.4	92.4	90.8	89.9	▼0.98%
부산	86.9	66.4	82.6	80.0	79.9	▼2.05%
대구	89.3	78.3	84.7	83.4	85.2	▼1.18%
인천	89.9	76.2	85.6	80.8	80.9	▼2.61%
광주	87.5	61.0	79.4	78.4	78.9	▼2.54%
대전	89.7	68.2	82.6	80.0	79.9	▼2.86%
울산	79.7	55.2	77.3	63.8	67.1	▼4.21%
경기	84.2	60.8	79.3	69.8	68.8	▼4.93%
강원	57.3	42.2	50.5	41.7	44.0	▼6.36%
충북	57.1	40.9	55.7	44.7	49.3	▼3.62%
충남	64.1	42.9	53.8	42.9	47.9	▼7.02%
전북	**69.9**	**57.1**	**67.8**	**54.9**	**55.9**	**▼5.43%**
전남	42.2	24.6	39.7	29.8	32.4	▼6.41%
경북	58.4	36.0	49.6	37.8	40.8	▼8.54%
경남	60.0	46.7	59.2	46.5	48.8	▼5.02%
제주	72.2	56.4	67.1	57.3	59.6	▼4.68%

표 137. 전라북도 중진료권·시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	69.4	-	76.5	69.2	70.1	▲0.24%
군산권	70.0	-	75.8	47.8	46.7	▼9.63%
익산권	75.9	-	82.5	77.0	72.4	▼1.19%
정읍권	0.0	-	38.9	23.1	26.7	-
남원권	31.3	-	34.0	16.7	8.4	▼27.92%
전주시 완산구	89.8	83.8	84.6	82.6	82.5	▼2.11%
전주시 덕진구	90.7	86.0	86.6	85.4	83.1	▼2.17%
군산시	78.1	50.5	75.8	47.8	46.7	▼12.06%
익산시	84.6	77.9	82.5	77.0	72.4	▼3.82%
정읍시	4.0	37.3	57.4	36.7	42.3	▲79.96%
남원시	64.2	47.2	47.7	34.9	17.8	▼27.39%
김제시	70.8	50.9	58.6	29.8	28.5	▼20.34%
완주군	82.2	74.2	78.3	71.2	69.0	▼4.29%
진안군	10.0	0.0	23.5	0.0	0.4	▼56.41%
무주군	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	-
장수군	14.9	3.0	3.0	1.1	1.2	▼46.36%
임실군	31.6	41.8	31.2	3.3	1.2	▼56.32%
순창군	7.6	0.0	19.5	0.5	0.4	▼53.02%
고창군	0.0	6.7	15.2	7.1	7.6	-
부안군	0.0	3.4	12.7	2.6	3.2	-

참고 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때, 무주군(100%), 진안군(99.1%), 순창군(97.5%), 장수군(92.6%), 고창군(84.6%), 임실군(81.8%), 부안군(80.8%), 김제시(46.1%)가 접근성이 낮은 지역에 해당함



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 279. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 138. 전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	0.7	2.5	1.4	1.3	1.2
익산시	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
정읍시	99.6	99.6	6.9	7.1	6.9
남원시	10.3	9.1	7.4	7.4	7.5
김제시	24.2	42.5	44.0	45.7	46.1
완주군	9.6	9.8	9.6	9.8	11.2
진안군	96.0	99.0	99.0	99.2	99.1
무주군	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
장수군	88.9	93.7	92.2	92.4	92.6
임실군	79.8	84.0	79.9	81.8	81.8
순창군	92.8	73.0	96.3	97.4	97.5
고창군	100.0	100.0	84.2	84.6	84.6
부안군	100.0	100.0	79.7	82.6	80.8

4-⑧ 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률

○ 전라북도 응급실 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 3.40% 증가함. 최근 5년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 280. 충청남도 및 전라북도 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(64.8%)는 전국 16개 시도 중 10번째, 9개 도 중 3번째로 높음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 281. 전국 16개 시도 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑧ 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률

○ 익산권(85.4%)이 가장 높고 남원권(15.7%)이 가장 낮음



그림 282. 전라북도 중진료권별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

○ 전주시 완산구(91.4%)가 가장 높고, 무주군(0.0%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 91.4%p임



그림 283. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑧ 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률



그림 284. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑧ 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률

표 139. 전국 16개 시도별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	82.4	82.6	90.1	89.8	90.3	▲2.33%
부산	90.2	67.8	83.6	84.8	85.0	▼1.49%
대구	82.9	82.2	88.9	89.9	91.1	▲2.38%
인천	83.3	82.6	86.8	86.5	86.7	▲0.98%
광주	79.8	79.9	87.1	87.5	89.2	▲2.81%
대전	86.1	84.6	88.9	88.4	87.8	▲0.48%
울산	59.5	58.2	79.0	75.9	77.4	▲6.78%
경기	66.4	67.5	78.3	76.8	77.4	▲3.90%
강원	52.0	4.6	54.9	52.3	55.8	▲1.75%
충북	43.6	53.6	60.4	59.8	64.2	▲10.18%
충남	47.7	47.0	57.2	54.5	59.5	▲5.68%
전북	**56.7**	**56.9**	**64.5**	**63.2**	**64.8**	**▲3.40%**
전남	39.0	38.9	49.1	50.7	51.7	▲7.35%
경북	45.4	45.8	52.3	50.5	53.4	▲4.10%
경남	49.0	50.5	60.7	59.7	61.1	▲5.68%
제주	61.4	61.1	69.4	65.2	69.2	▲3.04%

표 140. 전라북도 중진료권·시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	80.5	67.5	75.1	75.3	77.3	▼1.00%
군산권	77.7	50.6	55.0	53.5	55.8	▼7.94%
익산권	85.3	78.2	85.5	86.2	85.4	▲0.04%
정읍권	46.1	26.5	37.7	38.0	40.2	▼3.38%
남원권	42.9	21.9	32.6	25.5	15.7	▼22.17%

전주시 완산구	87.7	88.3	89.7	90.5	91.4	▲1.05%
전주시 덕진구	89.2	90.1	90.5	91.6	91.3	▲0.59%
군산시	64.1	50.6	55.0	53.5	55.8	▼3.38%
익산시	72.1	78.2	85.5	86.2	85.4	▲4.32%
정읍시	29.6	27.3	33.6	37.4	46.1	▲11.72%
남원시	42.1	40.8	57.7	48.6	31.1	▼7.31%
김제시	12.0	22.8	35.7	36.4	38.5	▲33.94%
완주군	42.8	39.8	76.9	77.4	75.0	▲15.07%
진안군	12.4	9.7	9.4	7.8	8.4	▼9.18%
무주군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
장수군	2.4	1.4	7.5	4.7	4.8	▲18.19%
임실군	0.4	0.1	6.5	6.1	2.0	▲52.78%
순창군	0.6	0.5	1.5	4.0	1.7	▲30.53%
고창군	28.2	25.5	34.2	37.2	33.6	▲4.46%
부안군	35.8	26.1	46.4	39.9	35.9	▲0.05%

참고 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때, 무주군(26.1%), 진안군(18.4%), 부안군(15.5%), 순창군(14.8%), 장수군(13.7%), 임실군(12.1%), 고창군(11.9%)이 접근성이 보통인 지역에 해당함. 접근성이 낮은 지역은 없음



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 285. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 141. 전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 응급실 기준시간(30분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	0.6	1.4	1.2	1.0	1.0
익산시	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
정읍시	6.5	4.7	4.5	4.6	4.3
남원시	7.2	3.8	3.0	3.0	3.0
김제시	1.3	1.7	1.6	7.1	1.6
완주군	7.1	7.8	7.3	7.6	8.5
진안군	22.6	21.2	17.2	18.0	18.4
무주군	35.6	24.8	25.7	26.2	26.1
장수군	8.8	18.9	13.3	13.7	13.7
임실군	17.8	14.8	11.1	11.7	12.1
순창군	13.1	17.3	12.6	14.9	14.8
고창군	12.2	13.8	11.1	12.0	11.9
부안군	20.1	17.5	15.3	15.5	15.5

4-⑩ 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률

○ 전라북도 분만실 기준시간 내 의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 1.06% 감소함. 2017년부터 2020년까지 감소하는 추세였다가 최근에는 다시 증가함



그림 286. 충청남도 및 전라북도 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(74.4%)는 전국 16개 시도 중 12번째, 9개 도 중 5번째로 높음



그림 287. 전국 16개 시도 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑩ 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률

○ 전주권(90.1%)이 가장 높고 남원권(13.6%)이 가장 낮음



그림 288. 전라북도 중진료권별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

○ 전주시 완산구(95.6%)가 가장 높고, 무주군(0.0%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 95.6%p임



그림 289. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(2021년)

4-⑩ 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률



출처: 「Health map」, 국립중앙의료원

그림 290. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑩ 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률

표 142. 전국 16개 시도별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	92.7	93.1	93.7	93.9	96.5	▲1.01%
부산	94.1	93.3	94.2	94.8	96.4	▲0.58%
대구	94.2	94.0	94.8	94.6	96.8	▲0.68%
인천	91.6	91.9	92.0	92.0	91.5	▼0.02%
광주	94.5	94.6	95.4	95.4	96.7	▲0.60%
대전	92.0	91.3	92.7	92.9	94.5	▲0.66%
울산	89.4	89.2	90.2	91.0	93.2	▲1.04%
경기	88.4	89.0	89.9	90.1	91.1	▲0.75%
강원	64.9	62.8	62.6	60.5	63.1	▼0.70%
충북	66.5	73.0	70.8	72.0	74.8	▲2.99%
충남	70.8	73.9	72.4	71.3	73.2	▲0.84%
전북	**77.6**	**75.7**	**73.4**	**71.1**	**74.4**	**▼1.06%**
전남	65.7	65.0	64.4	64.5	64.9	▼0.31%
경북	67.2	65.0	66.2	63.7	64.7	▼0.94%
경남	77.9	80.0	80.8	81.8	82.9	▲1.57%
제주	71.4	74.4	75.4	77.0	78.0	▲2.21%

표 143. 전라북도 중진료권·시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	88.8	88.6	88.4	87.9	90.1	▲0.36%
군산권	77.8	78.2	77.1	73.9	71.6	▼2.06%
익산권	88.6	86.1	84.6	82.3	87.2	▼0.41%
정읍권	35.1	29.5	23.9	19.4	17.1	▼16.42%
남원권	26.7	20.5	15.8	14.0	13.6	▼15.47%
전주시 완산구	93.2	93.2	93.4	94.0	95.6	▲0.63%
전주시 덕진구	93.8	94.2	93.9	94.5	95.4	▲0.40%
군산시	77.8	78.1	77.1	73.9	71.6	▼2.06%
익산시	88.6	86.2	84.6	82.3	87.2	▼0.41%
정읍시	48.1	38.4	31.1	27.7	23.2	▼16.72%
남원시	34.7	22.8	22.0	12.9	7.5	▼31.82%
김제시	84.9	81.5	77.1	78.3	79.8	▼1.54%
완주군	88.8	0.0	92.5	88.5	89.8	▲0.27%
진안군	8.3	9.9	0.0	6.8	9.3	▲2.64%
무주군	0.9	0.0	1.5	0.0	0.0	▼100%
장수군	3.4	1.2	0.0	1.2	1.5	▼18.12%
임실군	33.3	9.7	6.8	16.5	26.0	▼6.07%
순창군	14.8	1.7	17.6	20.8	26.2	▲15.27%
고창군	14.3	16.5	11.8	10.8	16.3	▲3.40%
부안군	26.9	24.5	19.6	14.9	5.0	▼34.42%

참고 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

○ 전라북도 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율로 살펴봤을 때, 진안군(90.3%), 장수군(86.2%), 무주군(54.7%), 임실군(30.3%), 순창군(30.2%)이 접근성이 낮은 지역에 해당함



그림 291. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(2021년)

표 144. 전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 시군구별 분만실 기준시간(60분) 내 접근 불가능한 인구 비율(%)				
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
전주시 완산구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전주시 덕진구	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
군산시	0.3	0.8	0.8	0.7	0.7
익산시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
정읍시	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5
남원시	2.4	2.7	2.5	2.6	2.7
김제시	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
완주군	2.0	2.3	2.0	2.0	2.1
진안군	86.5	91.7	87.5	89.5	90.3
무주군	65.2	74.8	55.7	57.4	54.7
장수군	85.8	85.9	84.9	85.1	86.2
임실군	18.5	33.7	19.8	23.2	30.3
순창군	25.8	34.0	26.1	27.8	30.2
고창군	1.8	3.5	0.2	0.9	0.9
부안군	20.2	16.4	15.6	14.9	13.9

4-⑪ 입원 관내의료이용률

○ 전라북도 입원 관내의료이용률은 2017년 대비 2021년 연평균 0.31% 감소함. 최근에는 감소한 추세이지만, 매년 80% 이상을 유지하고 있음



그림 292. 전라북도 입원 관내의료이용률 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(83.1%)는 전국 16개 시도 중 8번째, 9개 도 중 2번째로 높음



그림 293. 전국 16개 시도 입원 관내의료이용률(2021년)

4-⑪ 입원 관내의료이용률

○ 익산권(71.6%)이 가장 높고 남원권(23.7%)이 가장 낮음



그림 294. 전라북도 중진료권별 입원 관내의료이용률(2021년)

○ 익산시(71.6%)가 가장 높고, 장수군(1.2%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 70.4%p, 지역 간 격차비는 59.7임



그림 295. 전라북도 시군구별 입원 관내의료이용률(2021년)

4-⑪ 입원 관내의료이용률



그림 296. 전라북도 시군구별 입원 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑪ 입원 관내의료이용률

표 145. 전국 16개 시도별 입원 관내의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 입원 관내의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	86.9	87.0	87.2	87.2	86.7	▼0.06%
부산	88.8	88.7	88.7	88.9	88.5	▼0.09%
대구	90.2	90.4	90.8	89.6	90.6	▲0.11%
인천	78.9	78.4	78.3	77.6	76.6	▼0.75%
광주	89.4	89.4	89.2	88.6	87.9	▼0.44%
대전	87.0	87.0	87.4	86.6	85.0	▼0.58%
울산	85.7	85.5	85.3	84.9	84.0	▼0.51%
경기	75.6	75.2	74.6	73.4	73.1	▼0.84%
강원	75.6	75.0	74.1	74.2	73.6	▼0.66%
충북	73.0	72.9	72.6	71.8	71.8	▼0.42%
충남	65.7	65.7	65.3	64.5	65.1	▼0.23%
전북	**84.1**	**84.0**	**83.9**	**84.0**	**83.1**	▼0.31%
전남	66.6	66.3	66.4	66.3	65.4	▼0.46%
경북	64.5	64.3	63.1	62.2	60.8	▼1.49%
경남	78.5	78.5	78.2	77.8	76.5	▼0.66%
제주	83.9	83.4	83.5	84.1	83.5	▼0.11%

표 146. 전라북도 중진료권·시군구별 입원 관내의료이용률: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 입원 관내의료이용률(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	51.7	51.5	51.3	50.7	49.1	▼1.27%
군산권	66.4	64.6	65.2	64.1	62.2	▼1.61%
익산권	73.3	74.7	75.1	73.9	71.6	▼0.58%
정읍권	50.9	51.1	49.2	48.8	46.9	▼2.04%
남원권	34.3	33.1	32.3	30.0	23.7	▼8.85%
전주시 완산구	66.3	66.4	65.6	64.6	63.1	▼1.23%
전주시 덕진구	60.2	57.5	58.1	58.4	56.6	▼1.54%
군산시	66.4	64.6	65.2	64.1	62.2	▼1.61%
익산시	73.3	74.7	75.1	73.9	71.6	▼0.58%
정읍시	53.8	54.3	51.7	51.7	50.9	▼1.39%
남원시	55.1	53.5	51.9	48.1	37.9	▼8.93%
김제시	40.0	44.0	45.2	43.0	39.5	▼0.33%
완주군	10.3	12.8	11.2	10.1	9.2	▼2.87%
진안군	21.8	19.7	19.2	17.4	16.4	▼6.93%
무주군	10.3	9.2	6.3	5.9	5.3	▼15.25%
장수군	4.2	2.4	4.0	3.7	1.2	▼27.40%
임실군	12.5	11.9	10.0	9.9	10.9	▼3.28%
순창군	23.2	21.6	21.9	20.6	17.2	▼7.16%
고창군	41.6	42.3	42.1	40.7	38.2	▼2.07%
부안군	54.8	53.6	51.4	51.1	47.7	▼3.42%

4-⑫ 입원 지역환자구성비

○ 전라북도 입원 지역환자구성비는 2017년 대비 2021년 변화 없음. 최근에는 감소한 추세지만, 매년 90% 이상을 유지하고 있음



출처: 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

그림 297. 전라북도 입원 지역환자구성비 최근 5년 추이(2017-2021년)

○ 전라북도(90.3%)는 전국 16개 시도 중 경북에 이어 2번째로 높음



출처: 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

그림 298. 전국 16개 시도 입원 지역환자구성비(2021년)

4-⑫ 입원 지역환자구성비

○ 정읍권(82.3%)이 가장 높고 전주권(40.8%)이 가장 낮음



그림 299. 전라북도 중진료권별 입원 지역환자구성비(2021년)

○ 장수군(96.2%)이 가장 높고, 완주군(29.5%)이 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 66.7%p, 지역 간 격차비는 3.26임



그림 300. 전라북도 시군구별 입원 지역환자구성비(2021년)

4-⑫ 입원 지역환자구성비



그림 301. 전라북도 시군구별 입원 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑫ 입원 지역환자구성비

표 147. 전국 16개 시도별 입원 지역환자구성비: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전국 16개 시도별 입원 지역환자구성비(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	62.6	61.5	60.4	59.8	59.9	▼1.11%
부산	81.9	82.1	82.0	81.7	81.3	▼0.19%
대구	69.8	70.0	69.6	69.8	68.7	▼0.43%
인천	82.5	82.3	82.3	81.9	82.1	▼0.10%
광주	67.1	66.8	66.9	66.7	66.9	▼0.07%
대전	65.4	64.8	65.1	65.7	66.9	▲0.57%
울산	86.8	86.4	87.3	86.5	85.9	▼0.27%
경기	83.2	83.1	83.4	83.4	83.5	▲0.09%
강원	84.3	84.3	84.6	84.5	84.2	▼0.02%
충북	85.6	85.3	85.2	85.7	83.5	▼0.61%
충남	85.2	85.8	85.9	85.5	81.3	▼1.16%
전북	**90.3**	**90.6**	**90.8**	**90.6**	**90.3**	-
전남	89.0	89.2	89.4	88.5	88.2	▼0.23%
경북	89.9	90.4	90.8	90.8	90.5	▲0.15%
경남	88.9	89.1	89.1	88.8	88.5	▼0.11%
제주	88.7	89.7	89.7	91.1	89.7	▲0.30%

표 148. 전라북도 중진료권·시군별 입원 지역환자구성비: 최근 5년(2017-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 입원 지역환자구성비(%)					5년 연평균 증감률
	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	42.4	42.5	42.4	41.9	40.8	▼0.96%
군산권	78.0	79.1	79.1	78.2	73.2	▼1.58%
익산권	66.9	67.4	67.4	65.2	64.0	▼1.12%
정읍권	82.2	82.8	83.0	83.1	82.3	▲0.03%
남원권	71.9	71.3	72.0	72.2	57.6	▼5.42%
전주시	40.3	40.1	40.0	39.4	38.7	▼0.97%
군산시	78.0	79.1	79.1	78.2	73.2	▼1.58%
익산시	66.9	67.4	67.4	65.2	64.0	▼1.12%
정읍시	80.1	80.5	81.0	80.4	79.2	▼0.28%
남원시	71.4	70.8	71.1	71.2	54.3	▼6.59%
김제시	73.7	75.9	76.9	77.4	76.2	▲0.84%
완주군	36.2	34.5	32.2	34.2	29.5	▼5.00%
진안군	77.4	75.5	76.8	73.5	74.1	▼1.07%
무주군	80.0	79.5	82.2	85.8	80.0	-
장수군	94.0	92.1	97.1	94.2	96.2	▲0.57%
임실군	68.6	66.7	69.1	70.3	71.1	▲0.87%
순창군	75.1	76.2	76.3	77.6	69.6	▼1.86%
고창군	86.0	86.1	86.3	85.5	85.8	▼0.04%
부안군	83.2	84.6	84.2	86.4	86.1	▲0.86%

비고 입원실 이용 환자 유출입(지역친화도 및 지역환자구성비) 현황

○ 보건의료 이용 관련 지표인 지역친화도(RI)와 지역환자구성비(CI)를 활용하여 거점형, 자체충족형, 혼합형, 인접형으로 환자 유출입 지역 유형을 구분할 수 있음(한국보건의료관리연구원, 1998)

표 149. 환자 유출입 지역 유형 기준

지역 유형	지역 친화도 (RI)	지역환자 구성비 (CI)	기준*	설명
거점형	▲	▼	CI<(0.5xRI+30) & CI<(2xRI-90)	거주지역 환자의 이용률이 높고, 타지역 유입률 또한 높은 지역
자체충족형	▲	▲	CI≥(0.5xRI+30) & CI<(2xRI-30) & CI≥(150-RI)	거주지역 환자의 이용률은 일정하지만, 타지역 유입률은 낮은 지역
혼합형	▼	▼	CI<(RI+30) & CI≥(2xRI-90) & CI<(150-RI)	거주지역 환자의 이용률은 낮지만, 타지역 유입률은 높은 지역
인접(유출)형	▼	▲	CI≥(RI+30) & CI≥(2xRI-30)	거주지역 환자의 이용률도 낮고 타지역 유입률도 낮은 지역

*: &는 '그리고'의 의미/부호의 양측 조건을 모두 충족시키는 경우

출처: 병상수급 적정화 연구, 한국보건의료관리연구원, 1998; 의료자원과 관리 발표자료, 윤석준

○ 보건의료 이용 환자 유출입 지표에 따른 분류로 보았을 때, 전라북도는 자체충족형에 해당됨. 즉, 전라북도지역 환자는 전라북도 내 병원을 이용하고 있으며, 타지역 주민이 전라북도 병원을 이용하는 경우는 적음

표 150. 전국 16개 시도 환자 유출입 지역 유형 구분

구분	2021년 입원실 이용환자 유출입 지역 유형 현황
거점형	서울특별시, 대구광역시, 광주광역시, 울산광역시
자체충족형	부산광역시, 인천광역시, 대전광역시, 제주특별자치도, 경기도, 강원도, 충청북도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도
혼합형	충청남도
인접(유출형)	-

○ 보건의료 이용 환자 유출입 지표에 따른 분류로 전라북도 시군 지역 유형을 살펴보면, 거점형과 자체충족형에 속하는 지역은 없으며, 혼합형과 인접(유출)형에 해당함

표 151. 전라북도 14개 시군 환자 유출입 지역 유형 구분

구분	2021년 입원실 이용환자 유출입 지역 유형 현황
거점형	-
자체충족형	-
혼합형	전주시, 군산시, 익산시, 정읍시, 남원시, 김제시, 진안군, 고창군, 부안군
인접(유출형)	완주군, 무주군, 장수군, 임실군, 순창군

비고 | 입원실 이용 환자 유출입(지역친화도 및 지역환자구성비) 현황

표 152. 전라북도 14개 시군 환자 유출입 지역 유형

구분	지역친화도(RI)	지역환자구성비(CI)	지역 유형
전주시	60.0	38.7	혼합형
군산시	62.2	73.2	혼합형
익산시	71.6	64.0	혼합형
정읍시	50.9	79.2	혼합형
남원시	37.9	54.3	혼합형
김제시	39.5	76.2	혼합형
완주군	9.2	29.5	인접(유출)형
진안군	16.4	74.1	혼합형
무주군	5.3	80.0	인접(유출)형
장수군	1.2	96.2	인접(유출)형
임실군	10.9	71.1	인접(유출)형
순창군	17.2	69.6	인접(유출)형
고창군	38.2	85.8	혼합형
부안군	47.7	86.1	혼합형



그림 302. 전국 16개 시도(왼쪽), 전라북도 14개 시군(오른쪽) 지역친화도(RI) 및 지역환자 구성비(CI)

4-⑬ | 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

A. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 1.73% 증가하였음. 최근 4년간 지속적으로 증가하고 있음



그림 303. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

B. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 1.73% 증가하였음. 최근 4년간 지속적으로 증가하고 있음



그림 304. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

A. 전라북도(88.0%)는 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 305. 전국 16개 시도 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년)

B. 전라북도(90.1%)는 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 2번째로 높음



그림 306. 전국 16개 시도 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년)

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

A. 익산권(87.3%)이 가장 높고 정읍권(2.6%)이 가장 낮음



그림 307. 전라북도 중진료권별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년)

B. 익산권(85.3%)이 가장 높고 정읍권(4.6%)이 가장 낮음



그림 308. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년)

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

A. 익산시(87.3%)가 가장 높고, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안은 0임



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 309. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(2021년)

B. 익산시(85.3%)가 가장 높고, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안은 0임



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 310. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 311. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률3개년 단순 누적(2019-2021년)



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 312. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

표 153. 전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	89.4	88.4	89.1	88.1	▼0.48%
부산	85.3	85.2	85.8	86.8	▲0.58%
대구	94.6	93.7	96.4	96.0	▲0.50%
인천	83.9	83.9	83.7	84.9	▲0.38%
광주	92.8	95.3	94.8	95.6	▲0.98%
대전	93.9	94.0	94.4	93.7	▼0.06%
울산	84.8	85.9	81.9	84.5	▼0.12%
경기	79.8	80.1	78.5	81.1	▲0.55%
강원	89.9	90.1	90.8	89.9	▲0.01%
충북	65.3	68.2	69.0	67.5	▲1.10%
충남	65.6	61.0	60.8	62.6	▼1.55%
전북	**83.6**	**85.7**	**87.9**	**88.0**	**▲1.73%**
전남	42.3	44.4	45.0	44.3	▲1.56%
경북	57.6	59.1	62.8	61.6	▲2.28%
경남	76.3	79.7	78.8	76.4	▲0.06%
제주	95.6	95.1	95.6	96.4	▲0.30%

표 154. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 관내의료이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	70.4	78.6	77.4	80.4	▲4.52%
군산권	28.3	43.3	54.7	52.1	▲22.59%
익산권	93.1	85.5	91.7	87.3	▼2.09%
정읍권	-	22.9	7.1	2.6	-
남원권	35.2	22.5	27.0	27.6	▼7.69%

전주시 완산구	65.9	46.2	51.1	45.8	▼11.38%
전주시 덕진구	63.9	77.7	75.0	74.2	▲5.11%
군산시	28.3	43.3	54.7	52.1	▲22.59%
익산시	93.1	85.5	91.7	87.3	▼2.09%
정읍시	-	40.4	13.4	4.4	-
남원시	49.5	35.2	43.4	39.4	▼7.30%
김제시	-	-	-	-	-
완주군	-	-	-	-	-
진안군	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-
순창군	-	-	-	-	-
고창군	-	-	-	-	-
부안군	-	-	-	-	-

4-⑬ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 관내의료이용률

표 155. 전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	90.5	89.7	90.3	89.7	▼0.32%
부산	83.7	86.7	89.5	87.9	▲1.64%
대구	94.0	95.5	96.6	96.1	▲0.72%
인천	84.6	85.3	85.4	85.9	▲0.49%
광주	92.7	93.4	94.1	92.9	▲0.10%
대전	94.5	93.5	94.0	92.5	▼0.71%
울산	84.5	86.7	89.0	87.5	▲1.17%
경기	79.9	82.4	80.6	81.4	▲0.59%
강원	86.8	87.0	88.2	88.8	▲0.76%
충북	68.1	76.2	76.4	74.0	▲2.80%
충남	56.3	57.7	59.0	61.7	▲3.09%
전북	**84.9**	**87.9**	**89.5**	**90.1**	▲2.00%
전남	46.4	47.8	49.2	51.6	▲3.59%
경북	61.5	59.6	62.6	61.7	▲0.13%
경남	75.8	74.4	77.1	75.0	▼0.33%
제주	96.6	96.3	96.5	97.3	▲0.25%

표 156. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 관내의료이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	75.4	80.0	83.8	84.6	▲3.93%
군산권	45.0	57.0	57.6	50.3	▲3.78%
익산권	90.6	89.0	89.2	85.3	▼1.96%
정읍권	-	18.9	7.3	4.6	-
남원권	37.4	33.9	34.2	13.9	▼28.10%

전주시 완산구	62.0	53.7	60.3	52.2	▼5.54%
전주시 덕진구	67.3	74.1	71.9	71.3	▲1.95%
군산시	45.0	57.0	57.6	50.3	▲3.78%
익산시	90.6	89.0	89.2	85.3	▼1.96%
정읍시	-	29.7	13.1	8.4	-
남원시	53.5	52.7	52.2	23.6	▼23.82%
김제시	-	-	-	-	-
완주군	-	-	-	-	-
진안군	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-
순창군	-	-	-	-	-
고창군	-	-	-	-	-
부안군	-	-	-	-	-

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

A. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비는 2018년 대비 2021년 연평균 1.02% 감소하였음. 최근 4년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 313. 전라북도 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비 최근 4년 추이(2018-2021년)

B. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비는 2018년 대비 2021년 연평균 0.35% 증가하였음. 최근 4년간 증감을 반복하고 있음



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 314. 전라북도 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 최근 4년 추이(2018-2021년)

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

A. 전라북도(87.6%)는 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 5번째로 높음



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 315. 전국 16개 시도 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년)

B. 전라북도(91.2%)는 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 4번째로 높음



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 316. 전국 16개 시도 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년)

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

A. 정읍권(85.7%)이 가장 높고 익산권(42.9%)이 가장 낮음



그림 317. 전라북도 중진료권별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년)

B. 정읍권(92.1%)이 가장 높고 익산권(48.2%)이 가장 낮음



그림 318. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년)

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

A. 군산시(76.6%)가 가장 높고, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안은 0임



그림 319. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(2021년)

B. 정읍시(81.6%)가 가장 높고, 김제, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 고창, 부안은 0임



그림 320. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 321. 전라북도 시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년)



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 322. 전라북도 시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

표 157. 전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	77.2	76.6	77.3	79.0	▲0.75%
부산	82.2	84.5	85.0	85.1	▲1.18%
대구	66.0	65.7	66.6	66.2	▲0.15%
인천	85.7	85.3	84.0	86.6	▲0.35%
광주	48.2	50.4	49.6	50.5	▲1.56%
대전	62.0	60.4	63.9	65.4	▲1.81%
울산	85.5	87.0	85.2	83.9	▼0.63%
경기	86.4	86.0	85.9	86.1	▼0.13%
강원	77.6	77.9	78.2	76.1	▼0.68%
충북	88.2	87.8	88.1	90.9	▲1.00%
충남	85.2	84.6	86.6	84.7	▼0.21%
전북	**90.4**	**88.1**	**89.0**	**87.6**	**▼1.02%**
전남	92.8	93.1	91.8	93.2	▲0.16%
경북	93.5	91.9	94.1	93.6	▲0.05%
경남	85.6	84.6	85.2	85.4	▼0.07%
제주	92.9	92.6	95.0	94.5	▲0.57%

표 158. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 응급환자 응급실 지역환자구성비(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	62.6	60.3	60.1	62.8	▲0.09%
군산권	72.5	73.2	74.7	76.6	▲1.83%
익산권	45.7	47.4	47.9	42.9	▼2.14%
정읍권	-	90.1	100.0	85.7	-
남원권	89.2	86.0	85.0	82.5	▼2.60%
전주시 완산구	45.5	42.5	39.5	40.0	▼4.21%
전주시 덕진구	23.6	25.0	27.2	28.5	▲6.55%
군산시	72.5	73.2	74.7	76.6	▲1.83%
익산시	45.7	47.4	47.9	42.9	▼2.14%
정읍시	-	82.7	83.3	71.4	-
남원시	75.4	77.2	81.7	71.9	▼1.55%
김제시	-	-	-	-	-
완주군	-	-	-	-	-
진안군	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-
순창군	-	-	-	-	-
고창군	-	-	-	-	-
부안군	-	-	-	-	-

4-⑭ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 응급환자 응급실 지역환자구성비

표 159. 전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
서울	75.1	75.6	77.2	77.9	▲1.22%
부산	80.8	81.8	84.2	83.1	▲0.94%
대구	68.3	68.8	69.9	68.1	▼0.10%
인천	85.4	85.6	84.3	86.9	▲0.56%
광주	50.2	49.3	50.8	51.3	▲0.74%
대전	63.0	62.9	63.7	65.9	▲1.52%
울산	87.7	87.9	88.5	85.4	▼0.90%
경기	85.4	86.4	86.5	85.8	▲0.16%
강원	84.2	86.0	85.4	84.6	▲0.12%
충북	85.6	88.3	90.8	90.4	▲1.85%
충남	88.1	87.7	87.9	87.6	▼0.17%
전북	**90.2**	**90.4**	**89.6**	**91.2**	**▲0.35%**
전남	94.1	94.8	95.1	94.1	-
경북	94.1	94.7	94.8	94.2	▲0.02%
경남	84.7	85.7	88.7	87.4	▲1.05%
제주	94.6	95.4	95.4	95.7	▲0.39%

표 160. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 응급환자 응급실 지역환자구성비(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	71.6	66.0	67.7	65.0	▼3.17%
군산권	69.4	72.7	71.6	72.8	▲1.60%
익산권	48.4	50.8	51.7	48.2	▼0.14%
정읍권	-	94.9	98.1	92.1	-
남원권	90.0	89.9	91.5	88.5	▼0.53%
전주시 완산구	44.8	47.5	44.9	40.3	▼3.45%
전주시 덕진구	30.3	25.7	27.3	25.9	▼5.17%
군산시	69.4	72.7	71.6	72.8	▲1.60%
익산시	48.4	50.8	51.7	48.2	▼0.14%
정읍시	-	80.6	88.9	81.6	-
남원시	74.6	76.8	78.7	80.2	▲2.42%
김제시	-	-	-	-	-
완주군	-	-	-	-	-
진안군	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	-
임실군	-	-	-	-	-
순창군	-	-	-	-	-
고창군	-	-	-	-	-
부안군	-	-	-	-	-

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

A. 전라북도 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 3.96% 증가하였음. 최근 4년간 지속해서 증가하는 추세임



그림 323. 전국 및 전라북도 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

B. 전라북도 중증외상 119구급차 이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 4.52% 증가하였음. 최근 4년간 증가하는 추세임



그림 324. 전국 및 전라북도 중증외상 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

A. 전라북도(51.9%)는 전국 평균(51.4%)보다 0.5%p 높고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 2번째로 높음



그림 325. 전국 16개 시도 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년)

B. 전라북도(59.7%)는 전국 평균(61.9%)보다 2.2%p 낮고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 4번째로 낮음



그림 326. 전국 16개 시도 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

A. 남원권(56.8%)이 가장 높고 군산권(49.9%)이 가장 낮음



그림 327. 전라북도 중진료권별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년)

B. 남원권(66.9%)이 가장 높고 군산권(54.9%)이 가장 낮음



그림 328. 전라북도 중진료권별 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

A. 무주군(64.9%)이 가장 높고, 전주시 완산구(47.0%)가 가장 낮음. 지역 간 격차는 17.9%p, 지역 간 격차비는 1.38임



그림 329. 전라북도 시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(2021년)

B. 무주군(80.3%)이 가장 높고, 군산시(54.9%)가 가장 낮음. 지역 간 격차는 25.4%p, 지역 간 격차비는 1.46임



그림 330. 전라북도 시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률



그림 331. 전라북도 시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)



그림 332. 전라북도 시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

표 161. 전국 16개 시도별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	47.4	47.7	51.1	51.4	▲2.70%
서울	50.2	48.9	51.4	51.5	▲0.89%
부산	51.9	52.5	55.9	56.5	▲2.86%
대구	51.8	51.9	55.8	54.5	▲1.76%
인천	50.1	50.1	53.9	55.5	▲3.48%
광주	44.9	44.4	48.4	48.9	▲2.84%
대전	52.5	54.1	57.1	56.6	▲2.54%
울산	41.1	44.7	51.9	51.8	▲8.01%
경기	46.3	46.8	49.8	49.1	▲2.03%
강원	47.0	47.8	50.2	51.7	▲3.27%
충북	46.8	49.2	52.0	51.8	▲3.44%
충남	44.6	45.7	52.1	52.6	▲5.64%
전북	**46.2**	**47.8**	**49.5**	**51.9**	**▲3.96%**
전남	44.2	45.1	49.2	51.4	▲5.10%
경북	44.0	44.1	48.8	49.3	▲3.87%
경남	42.4	42.5	46.8	48.4	▲4.51%
제주	45.5	46.0	48.6	50.0	▲3.16%

표 162. 전라북도 중진료권·시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 중증응급질환자(28개) 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	44.9	47.9	50.9	51.3	▲4.55%
군산권	47.9	46.3	42.6	49.9	▲1.37%
익산권	45.2	47.6	48.6	53.0	▲5.45%
정읍권	42.1	46.8	49.1	50.7	▲6.46%
남원권	52.2	50.1	55.4	56.8	▲2.87%
전주시 완산구	43.6	45.4	46.8	47.0	▲2.60%
전주시 덕진구	41.2	44.9	48.6	49.7	▲6.47%
군산시	47.9	46.3	42.6	49.9	▲1.37%
익산시	45.2	47.6	48.6	53.0	▲5.45%
정읍시	47.6	49.7	53.7	53.2	▲3.78%
남원시	50.2	46.9	51.2	51.7	▲0.98%
김제시	51.1	53.4	60.1	59.5	▲5.23%
완주군	48.1	54.0	57.3	57.5	▲6.14%
진안군	51.3	62.1	59.5	58.4	▲4.39%
무주군	59.7	59.4	60.0	64.9	▲2.82%
장수군	54.3	52.3	64.8	61.3	▲4.17%
임실군	57.7	56.4	59.7	60.5	▲1.58%
순창군	53.1	53.7	58.8	64.7	▲6.85%
고창군	36.9	41.3	40.9	47.4	▲8.72%
부안군	38.1	39.7	44.2	48.5	▲8.41%

4-⑮ 중증응급환자(A. 중증응급질환(28개)· B. 중증외상) 119구급차 이용률

표 163. 전국 16개 시도별 중증외상 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 중증외상 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	57.5	57.5	61.1	61.9	▲2.46%
서울	60.9	59.5	63.0	63.0	▲1.18%
부산	68.0	68.3	68.9	68.6	▲0.30%
대구	68.4	70.0	73.1	72.3	▲1.86%
인천	58.9	58.9	64.0	65.6	▲3.65%
광주	48.1	46.0	50.5	48.2	▲0.08%
대전	64.9	65.8	68.4	68.2	▲1.67%
울산	59.3	64.4	67.2	70.1	▲5.71%
경기	56.5	55.9	59.6	60.5	▲2.31%
강원	60.2	59.8	63.7	63.4	▲1.74%
충북	62.0	61.4	65.3	66.6	▲2.39%
충남	54.0	55.4	60.8	61.8	▲4.61%
전북	**52.3**	**55.5**	**55.5**	**59.7**	**▲4.52%**
전남	54.2	53.9	59.2	59.6	▲3.26%
경북	53.2	54.1	57.3	58.4	▲3.15%
경남	54.8	55.1	59.7	60.3	▲3.27%
제주	50.2	50.0	54.1	55.0	▲3.06%

표 164. 전라북도 중진료권·시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 중증외상 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	47.5	54.2	58.2	60.3	▲8.22%
군산권	57.4	53.1	42.0	54.9	▼1.47%
익산권	51.7	54.9	54.9	58.1	▲4.02%
정읍권	56.7	61.0	65.3	65.5	▲4.95%
남원권	63.0	61.1	65.3	66.9	▲2.02%
전주시 완산구	44.6	51.2	53.8	55.6	▲7.63%
전주시 덕진구	42.6	52.1	56.3	59.2	▲11.56%
군산시	57.4	53.1	42.0	54.9	▼1.47%
익산시	51.7	54.9	54.9	58.1	▲4.02%
정읍시	61.6	62.2	66.7	67.4	▲3.00%
남원시	62.8	58.3	61.2	60.4	▼1.31%
김제시	64.3	63.8	72.4	71.3	▲3.51%
완주군	52.9	58.4	64.5	65.7	▲7.47%
진안군	66.7	69.9	72.9	71.6	▲2.40%
무주군	72.7	70.6	71.1	80.3	▲3.41%
장수군	61.2	65.6	72.1	68.7	▲3.92%
임실군	62.8	67.2	70.0	75.3	▲6.24%
순창군	66.7	63.8	73.1	73.1	▲3.12%
고창군	52.8	55.1	58.9	56.5	▲2.25%
부안군	51.1	60.7	64.3	68.7	▲10.39%

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

A. 전라북도 심근경색증 환자 119구급차 이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 4.07% 증가하였음. 최근 4년간 지속해서 증가하는 추세임



그림 333. 전국 및 전라북도 심근경색증 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

B. 전라북도 뇌졸중 환자 119구급차 이용률은 2018년 대비 2021년 연평균 3.12% 증가하였음. 최근 4년간 증가하는 추세임



그림 334. 전국 및 전라북도 뇌졸중 환자 119구급차 이용률 최근 4년 추이(2018-2021년)

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

A. 전라북도(55.7%)는 전국 평균(56.6%)보다 0.9%p 낮고, 전국 16개 시도 중 7번째, 9개 도 중 7번째로 낮음



그림 335. 전국 16개 시도 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년)

B. 전라북도(57.4%)는 전국 평균(58.8%)보다 1.4%p 낮고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 6번째로 낮음



그림 336. 전국 16개 시도 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

A. 남원권(57.9%)이 가장 높고 정읍권(54.9%)이 가장 낮음



그림 337. 전라북도 중진료권별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년)

B. 남원권(63.2%)이 가장 높고 정읍권(54.9%)이 가장 낮음



그림 338. 전라북도 중진료권별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

A. 순창군(85.7%)이 가장 높고, 전주시 완산구(47.1%)가 가장 낮음. 지역 간 격차는 38.6%p, 지역 간 격차비는 1.82임



그림 339. 전라북도 시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(2021년)

B. 장수군(68.4%)이 가장 높고, 진안군(53.2%)이 가장 낮음. 지역 간 격차는 15.2%p, 지역 간 격차비는 1.29임(진안군: 53.16%, 부안군: 53.19%)



그림 340. 전라북도 시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(2021년)

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 341. 전라북도 시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)



출처: 「국가응급진료정보망」, 중앙응급의료센터; 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원

그림 342. 전라북도 시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률 3개년 단순 누적(2019-2021년)

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

표 165. 전국 16개 시도별 심근경색증 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	53.1	52.6	54.8	56.6	▲2.14%
서울	56.5	53.9	56.9	56.4	▼0.05%
부산	54.9	57.3	57.7	61.2	▲3.68%
대구	54.5	54.2	58.5	58.5	▲2.40%
인천	58.6	55.9	55.6	58.6	▼0.03%
광주	57.5	53.5	56.1	63.4	▲3.34%
대전	61.1	59.8	62.0	64.6	▲1.85%
울산	45.2	46.2	60.4	59.1	▲9.36%
경기	53.1	52.9	55.0	55.5	▲1.49%
강원	49.8	48.8	49.6	56.7	▲4.44%
충북	47.3	51.5	51.8	54.7	▲4.93%
충남	52.1	53.8	51.3	55.3	▲2.03%
전북	**49.4**	**50.4**	**53.0**	**55.7**	**▲4.07%**
전남	44.2	44.5	53.1	55.3	▲7.76%
경북	46.2	47.0	49.6	51.3	▲3.58%
경남	45.3	46.5	49.7	54.8	▲6.50%
제주	55.2	49.6	48.8	56.0	▲0.48%

표 166. 전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 심근경색증 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	53.1	51.8	57.6	55.1	▲1.26%
군산권	38.0	51.4	49.7	55.9	▲13.76%
익산권	49.7	42.7	49.2	56.1	▲4.07%
정읍권	37.1	53.5	45.2	54.9	▲13.90%
남원권	53.8	56.4	53.9	57.9	▲2.50%
전주시 완산구	51.3	51.2	46.6	47.1	▼2.82%
전주시 덕진구	43.3	40.2	57.1	59.7	▲11.30%
군산시	38.0	51.4	49.7	55.9	▲13.76%
익산시	49.7	42.7	49.2	56.1	▲4.07%
정읍시	30.8	55.3	45.7	52.3	▲19.32%
남원시	56.1	54.9	46.9	50.0	▼3.79%
김제시	60.9	66.7	75.9	51.4	▼5.46%
완주군	50.0	58.0	62.2	58.5	▲5.39%
진안군	81.8	72.7	54.5	66.7	▼6.60%
무주군	85.7	66.7	66.7	68.4	▼7.24%
장수군	37.5	22.2	55.6	60.0	▲16.96%
임실군	60.0	61.1	85.7	66.7	▲3.57%
순창군	46.2	69.6	53.3	85.7	▲22.92%
고창군	50.0	60.9	50.0	56.3	▲4.00%
부안군	25.0	36.8	36.4	59.1	▲33.21%

4-⑯ 심뇌혈관질환(A. 심근경색증· B. 뇌졸중) 119구급차 이용률

표 167. 전국 16개 시도별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전국 16개 시도별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전국	56.3	56.1	58.7	58.8	▲1.47%
서울	59.3	57.7	58.8	60.0	▲0.40%
부산	59.3	62.0	64.6	64.8	▲3.02%
대구	55.8	58.0	59.8	59.9	▲2.39%
인천	59.7	59.3	62.2	63.3	▲1.96%
광주	57.2	56.8	60.7	63.4	▲3.50%
대전	61.7	59.6	62.0	62.5	▲0.44%
울산	50.7	53.9	60.7	59.6	▲5.56%
경기	56.0	54.9	57.9	56.3	▲0.18%
강원	52.8	53.3	54.9	55.3	▲1.54%
충북	53.4	54.3	57.5	54.8	▲0.87%
충남	54.2	56.6	59.4	59.0	▲2.88%
전북	52.3	53.6	56.5	57.4	▲3.12%
전남	52.1	52.5	54.4	56.8	▲2.89%
경북	52.4	52.2	56.8	56.5	▲2.55%
경남	54.1	53.8	57.5	59.1	▲2.99%
제주	54.3	56.4	58.1	61.4	▲4.14%

표 168. 전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률: 최근 4년(2018-2021년)

구분	전라북도 중진료권·시군구별 뇌졸중 환자 119구급차 이용률(%)				4년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	
전주권	53.8	54.9	56.7	56.4	▲1.59%
군산권	51.6	53.0	56.6	60.0	▲5.12%
익산권	46.6	49.7	55.7	55.3	▲5.85%
정읍권	51.7	55.1	56.0	54.9	▲1.99%
남원권	57.4	54.0	57.6	63.2	▲3.28%
전주시 완산구	56.6	54.2	51.8	53.5	▼1.89%
전주시 덕진구	51.3	52.2	54.4	55.1	▲2.42%
군산시	51.6	53.0	56.6	60.0	▲5.12%
익산시	46.6	49.7	55.7	55.3	▲5.85%
정읍시	56.0	60.1	56.4	55.6	▼0.21%
남원시	54.7	53.0	54.4	60.9	▲3.65%
김제시	54.0	55.1	60.3	59.9	▲3.55%
완주군	51.7	56.1	62.4	61.8	▲6.12%
진안군	54.5	70.8	68.2	53.2	▼0.85%
무주군	56.4	60.6	72.4	67.5	▲6.19%
장수군	59.0	52.0	72.3	68.4	▲5.08%
임실군	66.0	57.1	53.7	63.6	▼1.23%
순창군	54.8	56.2	62.3	65.3	▲6.01%
고창군	42.6	48.0	62.0	54.9	▲8.83%
부안군	52.7	46.1	50.0	53.2	▲0.32%

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

V

건강결과

1. 사망
2. 암
3. 치매
4. 감염병

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

1-① 전체 사망률(표준화율)

○ 전라북도 전체 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 6.34% 증가하였음. 최근 5년간 증감을 반복하고 있으나, 최근에는 증가하는 추세임



그림 343. 전국 및 전라북도 전체 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(336.9명)는 전국 평균(327.3명)보다 9.6명 높고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 3번째로 낮음



그림 344. 전국 16개 시도 전체 사망률(2022년)

1-① 전체 사망률(표준화율)

○ 진안군(414.6명)이 가장 높고, 임실군(302.8명)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 111.8명, 지역 간 격차비는 1.37임



그림 345. 전라북도 시군별 전체 사망률(2022년)



그림 346. 전라북도 시군별 전체 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-① 전체 사망률(표준화율)

표 169. 전국 16개 시도별 전체 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	-	-	-	-	-	322.6	305.4	300.0	298.3	327.3	▲0.36
서울	468.9	457.6	477.5	516.2	589.6	283.3	263.6	260.8	267.4	285.8	▲0.22
부산	660.3	656.6	681.7	703.8	835.6	350.8	331.9	326.0	321.6	355.1	▲0.31
대구	574.4	565.7	599.9	609.9	744.0	332.7	311.4	312.8	300.2	341.0	▲0.62
인천	524.0	516.9	536.9	564.5	644.8	339.4	319.1	315.4	313.6	338.1	▼0.10
광주	535.7	527.0	539.0	554.7	653.3	338.0	318.5	308.8	302.9	334.9	▼0.23
대전	498.4	509.7	518.9	544.2	644.6	316.2	307.9	297.8	297.4	327.5	▲0.88
울산	463.4	459.8	466.7	488.7	572.4	355.3	332.1	319.5	314.8	344.7	▼0.75
경기	466.9	464.3	475.0	503.0	585.1	306.8	292.6	285.4	287.7	313.7	▲0.56
강원	781.2	778.9	796.9	833.0	985.2	347.9	337.1	326.2	330.1	358.4	▲0.75
충북	714.4	714.9	729.0	750.4	886.7	352.6	335.8	328.9	325.0	358.0	▲0.38
충남	749.9	738.9	760.0	774.1	932.8	344.3	323.7	317.7	311.8	348.7	▲0.32
전북	**793.6**	**799.8**	**816.2**	**842.5**	**1,007.4**	**330.0**	**321.7**	**309.5**	**308.0**	**336.9**	**▲0.52**
전남	917.3	900.9	943.6	958.4	1,147.0	348.3	327.3	329.2	322.4	354.3	▲0.43
경북	835.8	817.8	865.0	875.2	1,068.8	348.5	328.2	330.4	321.1	358.4	▲0.70
경남	676.8	660.2	686.7	706.4	833.5	349.7	329.8	323.9	317.1	349.9	▲0.01
제주	595.7	596.7	592.3	630.3	713.4	326.1	321.9	299.9	304.6	328.1	▲0.15

표 170. 전국 16개 시도별 전체 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 전체 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	297,561	293,889	303,631	316,326	371,261
서울	45,219	43,829	45,522	48,798	55,296
부산	22,570	22,260	22,950	23,531	27,713
대구	14,070	13,752	14,460	14,560	17,592
인천	15,316	15,131	15,689	16,493	18,957
광주	7,781	7,635	7,785	7,981	9,350
대전	7,403	7,502	7,572	7,889	9,302
울산	5,349	5,268	5,302	5,493	6,369
경기	60,050	60,568	62,794	67,399	79,010
강원	11,976	11,906	12,182	12,749	15,086
충북	11,334	11,363	11,594	11,941	14,108
충남	15,802	15,596	16,022	16,326	19,719
전북	**14,552**	**14,525**	**14,691**	**15,049**	**17,852**
전남	17,219	16,787	17,436	17,568	20,876
경북	22,289	21,703	22,799	22,928	27,840
경남	22,719	22,105	22,881	23,392	27,385
제주	3,912	3,959	3,952	4,229	4,806

1-① 전체 사망률(표준화율)

표 171. 전라북도 시군별 전체 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	518.8	519.4	521.2	521.7	649.7	306.6	297.4	284.0	276.2	312.6	▲0.49
군산시	703.6	715.5	692.6	735.7	887.4	350.8	346.3	310.8	319.6	350.0	▼0.06
익산시	695.5	750.5	731.4	836.5	1,009.0	319.8	330.2	300.4	323.5	365.2	▲3.37
정읍시	1,131.6	1,026.5	1,178.2	1,173.9	1,317.3	380.4	324.6	352.9	335.8	347.2	▼2.26
남원시	1,124.9	1,045.5	1,232.4	1,122.6	1,355.7	356.4	307.3	363.2	313.8	338.0	▼1.32
김제시	1,247.2	1,188.4	1,327.6	1,296.1	1,476.2	370.8	327.4	351.7	335.3	334.1	▼2.57
완주군	851.4	854.7	879.9	910.3	1,164.5	330.2	315.9	302.8	308.8	367.7	▲2.73
진안군	1,253.5	1,365.0	1,238.1	1,456.6	1,615.2	325.9	345.4	284.5	313.0	414.6	▲6.20
무주군	1,382.2	1,400.7	1,458.3	1,423.7	1,650.4	334.2	370.7	374.5	304.2	348.2	▲1.03
장수군	1,200.1	1,316.0	1,241.1	1,232.6	1,628.8	330.6	352.7	331.8	311.8	364.6	▲2.48
임실군	1,312.6	1,446.8	1,525.4	1,570.1	1,643.6	324.1	353.2	311.9	353.2	302.8	▼1.69
순창군	1,396.4	1,526.3	1,410.7	1,543.6	1,728.8	368.4	389.8	306.6	347.4	375.8	▲0.50
고창군	1,227.8	1,307.6	1,352.2	1,373.8	1,787.7	340.4	359.4	349.4	322.9	366.5	▲1.86
부안군	1,295.8	1,314.7	1,343.5	1,515.5	1,630.5	358.1	360.6	362.2	371.6	361.2	▲0.22

표 172. 전라북도 시군별 전체 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 전체 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	3,356	3,374	3,403	3,416	4,239
군산시	1,910	1,925	1,847	1,948	2,332
익산시	2,053	2,169	2,071	2,330	2,771
정읍시	1,266	1,132	1,278	1,253	1,388
남원시	928	853	994	895	1,064
김제시	1,064	996	1,094	1,052	1,195
완주군	806	793	804	828	1,066
진안군	325	350	314	365	399
무주군	340	341	351	339	389
장수군	276	299	275	269	350
임실군	393	424	426	422	436
순창군	409	437	394	420	462
고창군	716	730	738	737	942
부안군	710	702	702	775	819

1-② 암 사망률(표준화율)

○ 전라북도 암 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 4.61% 감소하였음. 최근 5년간 매년 감소하는 추세임



그림 347. 전국 및 전라북도 암 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(76.7명)는 전국 평균(80.9명)보다 4.2명 낮고, 전국 16개 시도 중 2번째, 9개 도 중 가장 낮음



그림 348. 전국 16개 시도 암 사망률(2022년)

1-② 암 사망률(표준화율)

○ 진안군(112.9명)이 가장 높고, 전주시(70.2명)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 42.7명, 지역 간 격차비는 1.61임



그림 349. 전라북도 시군별 암 사망률(2022년)



그림 350. 전라북도 시군별 암 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-② 암 사망률(표준화율)

표 173. 전국 16개 시도별 암 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	154.3	158.2	160.1	161.1	162.7	90.3	89.0	86.3	83.3	80.9	▼2.71
서울	137.9	141.1	141.9	143.6	144.3	85.4	83.8	80.5	78.0	75.0	▼3.19
부산	185.5	191.2	195.6	195.4	194.3	100.3	98.4	96.1	92.3	87.0	▼3.49
대구	153.9	158.5	161.6	155.7	168.5	91.1	89.5	87.0	80.7	83.3	▼2.21
인천	136.8	146.6	150.6	144.7	148.4	91.8	93.7	92.2	84.5	83.1	▼2.46
광주	142.1	141.4	141.9	144.3	144.1	95.2	90.2	86.8	84.4	80.5	▼4.11
대전	128.2	134.5	138.0	134.1	144.4	85.0	85.8	83.3	77.1	79.8	▼1.57
울산	124.1	127.1	132.1	127.0	137.4	95.3	90.8	90.7	82.2	83.8	▼3.16
경기	125.2	131.5	130.3	134.2	132.2	86.7	87.3	83.3	81.9	77.6	▼2.73
강원	197.4	202.7	202.3	214.0	212.7	92.8	95.0	90.0	91.8	88.2	▼1.26
충북	179.1	184.5	191.4	188.0	186.1	94.1	93.3	93.7	88.7	84.5	▼2.65
충남	183.9	177.9	186.9	191.5	189.3	91.3	84.8	86.1	85.2	81.4	▼2.83
전북	**201.4**	**194.7**	**199.2**	**198.7**	**191.6**	**92.0**	**86.3**	**84.3**	**80.8**	**76.7**	**▼4.45**
전남	206.9	221.5	236.3	216.6	239.9	86.0	89.0	92.4	81.6	86.5	▲0.15
경북	202.5	212.7	211.8	217.2	218.2	91.3	92.0	88.3	86.7	84.1	▼2.03
경남	183.4	176.5	179.3	188.6	192.0	101.5	93.8	91.0	91.0	89.2	▼3.18
제주	157.5	163.8	160.7	167.2	172.6	91.3	94.0	86.7	86.4	87.7	▼1.00

표 174. 전국 16개 시도별 암 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 암 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	79,153	81,203	82,204	82,688	83,378
서울	13,302	13,515	13,530	13,580	13,530
부산	6,339	6,483	6,585	6,534	6,446
대구	3,769	3,853	3,895	3,717	3,984
인천	4,000	4,291	4,402	4,227	4,364
광주	2,064	2,048	2,049	2,076	2,063
대전	1,905	1,980	2,014	1,944	2,084
울산	1,432	1,456	1,501	1,427	1,529
경기	16,097	17,151	17,228	17,983	17,849
강원	3,026	3,098	3,093	3,275	3,257
충북	2,841	2,933	3,044	2,992	2,961
충남	3,876	3,754	3,940	4,039	4,002
전북	**3,694**	**3,536**	**3,586**	**3,550**	**3,396**
전남	3,883	4,128	4,367	3,970	4,366
경북	5,399	5,644	5,582	5,689	5,684
경남	6,158	5,909	5,976	6,246	6,307
제주	1,034	1,087	1,072	1,122	1,163

1-② 암 사망률(표준화율)

표 175. 전라북도 시군별 암 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	141.9	136.7	141.5	128.1	129.1	88.5	82.3	82.5	73.2	70.2	▼2.71
군산시	172.8	201.8	169.5	180.1	191.8	90.9	103.9	80.4	81.3	83.6	▼3.19
익산시	190.1	164.7	171.6	203.2	186.4	93.5	79.9	77.0	89.9	80.8	▼3.49
정읍시	279.8	234.9	270.1	258.6	262.9	103.2	82.1	85.1	81.9	84.4	▼2.21
남원시	258.2	243.9	277.7	258.4	211.5	102.8	84.4	94.0	78.7	73.0	▼2.46
김제시	295.4	299.5	339.8	308.0	256.9	94.4	92.7	95.4	91.1	71.5	▼4.11
완주군	207.1	183.2	200.3	235.3	214.1	90.6	74.8	81.2	86.8	82.1	▼1.57
진안군	335.6	335.4	260.2	367.1	368.4	91.6	97.9	67.9	84.2	112.9	▼3.16
무주군	333.4	349.1	324.1	306.6	309.7	96.5	109.0	99.5	84.0	76.0	▼2.73
장수군	287.0	294.9	338.5	325.3	339.7	83.6	82.6	113.2	105.2	99.6	▼1.26
임실군	344.0	354.9	358.1	312.5	282.7	104.3	97.9	79.4	65.1	75.8	▼2.65
순창군	297.0	310.9	347.3	356.5	336.8	79.4	82.9	90.9	105.4	85.5	▼2.83
고창군	315.5	309.9	317.0	294.5	292.3	92.9	89.7	107.7	72.3	71.9	▼4.45
부안군	297.5	273.4	296.6	287.5	268.8	100.2	83.5	92.9	75.8	74.4	▲0.15

표 176. 전라북도 시군별 암 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 암 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	918	888	924	839	842
군산시	469	543	452	477	504
익산시	561	476	486	566	512
정읍시	313	259	293	276	277
남원시	213	199	224	206	166
김제시	252	251	280	250	208
완주군	196	170	183	214	196
진안군	87	86	66	92	91
무주군	82	85	78	73	73
장수군	66	67	75	71	73
임실군	103	104	100	84	75
순창군	87	89	97	97	90
고창군	184	173	173	158	154
부안군	163	146	155	147	135

1-③ 심장질환 사망률(표준화율)

○ 전라북도 심장질환 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 4.61% 감소하였음. 최근 5년간 매년 감소하는 추세임



그림 351. 전국 및 전라북도 심장질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(31.7명)는 전국 평균(27.6명)보다 4.1명 높고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 가장 높음



그림 352. 전국 16개 시도 심장질환 사망률(2022년)

1-③ 심장질환 사망률(표준화율)

○ 임실군(53.0명)이 가장 높고, 장수군(16.0명)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 37.0명, 지역 간 격차비는 3.31임



그림 353. 전라북도 시군별 심장질환 사망률(2022년)



그림 354. 전라북도 시군별 심장질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-③ 심장질환 사망률(표준화율)

표 177. 전국 16개 시도별 심장질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	62.4	60.4	63.0	61.5	65.8	32.3	29.7	29.4	27.1	27.6	▼3.86
서울	48.0	47.9	48.8	50.2	52.2	28.0	26.3	25.4	24.9	24.7	▼3.09
부산	82.2	76.8	87.5	89.2	101.0	40.8	36.1	38.9	37.6	39.9	▼0.56
대구	70.1	61.9	73.3	67.1	72.2	38.5	31.5	35.0	30.2	30.5	▼5.66
인천	56.2	51.1	45.7	44.1	44.1	34.2	29.8	25.6	23.1	22.0	▼10.44
광주	50.9	49.2	48.5	47.3	52.3	30.2	27.5	26.0	23.8	25.2	▼4.42
대전	43.7	42.2	41.2	38.0	40.7	26.1	24.3	21.2	18.8	20.0	▼6.44
울산	53.6	50.9	58.6	64.4	66.1	39.8	35.9	38.9	39.9	37.7	▼1.35
경기	46.9	47.4	48.3	44.6	47.4	29.5	28.1	27.4	23.8	24.2	▼4.83
강원	88.1	88.7	93.3	91.9	93.9	34.0	33.7	34.7	31.2	29.6	▼3.41
충북	68.8	74.6	67.9	66.2	73.3	30.4	31.7	27.6	25.9	27.7	▼2.30
충남	74.4	77.7	75.2	70.5	78.5	30.7	29.8	27.0	24.6	26.6	▼3.52
전북	**66.0**	**81.4**	**80.4**	**83.6**	**106.5**	**24.4**	**28.7**	**26.7**	**26.8**	**31.7**	**▲6.76**
전남	95.5	90.8	93.9	97.1	103.7	31.2	28.0	27.6	26.3	27.1	▼3.46
경북	97.3	90.6	108.2	97.3	107.4	35.1	31.2	34.8	30.7	30.9	▼3.14
경남	91.8	75.7	81.8	82.7	80.3	44.6	35.6	36.3	33.5	31.6	▼8.25
제주	56.3	50.0	48.4	55.6	57.0	26.9	24.3	21.0	24.1	22.4	▼4.47

표 178. 전국 16개 시도별 심장질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 심장질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	32,004	31,030	32,347	31,569	33,715
서울	4,629	4,584	4,649	4,750	4,894
부산	2,810	2,604	2,946	2,983	3,349
대구	1,716	1,505	1,766	1,603	1,707
인천	1,642	1,496	1,334	1,290	1,297
광주	740	713	701	681	749
대전	649	621	601	551	588
울산	619	583	666	724	735
경기	6,034	6,180	6,383	5,977	6,394
강원	1,350	1,356	1,427	1,406	1,438
충북	1,091	1,185	1,080	1,054	1,167
충남	1,567	1,640	1,586	1,486	1,659
전북	**1,210**	**1,478**	**1,448**	**1,494**	**1,888**
전남	1,793	1,692	1,736	1,779	1,888
경북	2,595	2,404	2,851	2,549	2,798
경남	3,082	2,536	2,725	2,739	2,638
제주	370	332	323	373	384

1-③ 심장질환 사망률(표준화율)

표 179. 전라북도 시군별 심장질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	39.3	43.7	41.8	61.5	79.7	21.3	23.2	21.3	28.5	33.9	▲12.32
군산시	61.9	65.0	64.1	60.8	63.9	28.8	29.1	26.6	26.0	24.2	▼4.26
익산시	42.0	52.2	54.4	70.7	84.5	18.2	21.5	20.7	22.2	29.2	▲12.55
정읍시	95.6	165.9	189.0	95.6	117.7	27.4	48.0	45.4	21.8	28.3	▲0.81
남원시	135.8	115.2	133.9	79.0	89.2	37.2	21.7	29.3	20.3	19.5	▼14.91
김제시	113.7	111.0	111.6	149.1	214.9	24.7	26.8	28.1	30.5	43.5	▲15.20
완주군	77.1	107.8	82.1	115.4	191.2	27.3	35.7	23.7	32.0	49.8	▲16.22
진안군	111.9	152.1	138.0	183.6	161.9	30.6	25.7	20.7	44.6	29.8	▼0.66
무주군	130.1	168.4	174.5	147.0	246.1	25.0	53.7	29.7	19.9	49.7	▲18.74
장수군	78.3	127.6	112.8	96.2	93.1	16.9	21.4	27.4	27.2	16.0	▼1.36
임실군	136.9	146.7	136.1	133.9	279.0	26.7	22.8	19.5	16.8	53.0	▲18.70
순창군	102.4	146.7	114.6	180.1	250.7	23.6	32.6	22.5	41.8	43.5	▲16.52
고창군	123.5	184.5	218.0	145.4	182.2	31.0	40.9	51.4	31.5	34.5	▲2.71
부안군	96.7	189.1	151.2	150.6	139.4	20.6	43.0	32.2	40.9	25.6	▲5.58

표 180. 전라북도 시군별 심장질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 심장질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	254	284	273	403	520
군산시	168	175	171	161	168
익산시	124	151	154	197	232
정읍시	107	183	205	102	124
남원시	112	94	108	63	70
김제시	97	93	92	121	174
완주군	73	100	75	105	175
진안군	29	39	35	46	40
무주군	32	41	42	35	58
장수군	18	29	25	21	20
임실군	41	43	38	36	74
순창군	30	42	32	49	67
고창군	72	103	119	78	96
부안군	53	101	79	77	70

1-④ 뇌혈관질환 사망률(표준화율)

○ 전라북도 뇌혈관질환 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 4.70% 감소하였음. 최근 5년간 증감을 반복하며 감소하는 추세임



그림 355. 전국 및 전라북도 뇌혈관질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(19.3명)는 전국 평균(21.3명)보다 2.0명 높고, 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 가장 낮음



그림 356. 전국 16개 시도 뇌혈관질환 사망률(2022년)

1-④ 뇌혈관질환 사망률(표준화율)

○ 무주군(27.9명)이 가장 높고, 임실군(10.2명)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 17.7명, 지역 간 격차비는 2.74임



그림 357. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률(2022년)



그림 358. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-④ 뇌혈관질환 사망률(표준화율)

표 181. 전국 16개 시도별 뇌혈관질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	44.7	42.0	42.6	44.0	49.6	23.3	21.0	20.1	20.0	21.3	▼2.22
서울	36.6	33.6	35.7	37.4	41.5	21.2	18.3	18.4	18.4	19.2	▼2.45
부산	50.5	55.3	54.8	53.3	57.4	25.1	26.1	24.2	22.7	23.0	▼2.16
대구	49.3	42.1	39.6	39.8	49.9	26.4	21.5	19.1	18.9	21.3	▼5.22
인천	37.3	35.3	34.5	39.2	45.5	23.6	21.3	19.4	21.0	23.4	▼0.21
광주	46.4	34.9	33.8	34.9	36.8	28.4	20.3	18.8	18.5	18.2	▼10.53
대전	41.5	31.6	35.2	31.1	38.6	24.9	18.0	19.0	16.6	18.8	▼6.78
울산	40.7	42.4	38.1	37.0	38.0	30.6	30.0	25.2	22.6	22.4	▼7.50
경기	36.3	34.6	33.6	37.4	41.1	22.8	20.9	19.2	20.5	21.4	▼1.57
강원	57.4	52.6	50.9	51.6	59.5	24.2	21.3	18.6	18.8	20.1	▼4.53
충북	54.0	48.8	56.7	53.0	52.2	24.8	21.1	23.4	20.6	20.7	▼4.42
충남	53.7	50.2	52.5	51.6	58.5	23.0	20.1	20.2	19.0	20.6	▼2.72
전북	**65.4**	**54.6**	**62.5**	**55.0**	**64.1**	**23.4**	**20.1**	**21.7**	**18.5**	**19.3**	**▼4.70**
전남	59.3	71.2	73.6	66.6	83.0	20.6	23.4	22.6	20.1	24.6	▲4.54
경북	55.4	58.2	60.3	61.8	71.1	21.1	21.5	20.7	20.8	22.1	▲1.16
경남	57.5	49.3	47.3	56.7	63.8	27.4	22.7	21.0	23.9	24.9	▼2.36
제주	38.2	33.9	35.8	44.4	53.0	18.5	15.9	15.6	19.8	22.9	▲5.48

표 182. 전국 16개 시도별 뇌혈관질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 뇌혈관질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	22,940	21,586	21,860	22,607	25,420
서울	3,528	3,215	3,401	3,539	3,889
부산	1,725	1,876	1,846	1,783	1,904
대구	1,207	1,023	955	951	1,181
인천	1,091	1,034	1,009	1,144	1,337
광주	674	506	488	502	527
대전	616	465	514	451	557
울산	470	486	433	416	423
경기	4,663	4,519	4,445	5,011	5,554
강원	880	804	778	790	911
충북	856	776	902	843	830
충남	1,131	1,060	1,106	1,089	1,237
전북	**1,199**	**992**	**1,125**	**982**	**1,136**
전남	1,113	1,326	1,360	1,221	1,510
경북	1,478	1,544	1,589	1,620	1,851
경남	1,931	1,652	1,577	1,879	2,096
제주	251	225	239	298	357

1-④ 뇌혈관질환 사망률(표준화율)

표 183. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	45.1	34.2	39.1	33.3	38.8	24.3	18.6	20.0	16.8	16.6	▼9.09
군산시	67.0	50.2	57.0	48.0	63.2	29.6	22.6	23.9	19.0	23.0	▼6.11
익산시	47.8	51.2	55.1	56.0	65.9	19.5	20.9	20.3	20.4	23.5	▲4.78
정읍시	85.8	73.4	99.6	76.8	73.1	25.3	20.6	25.4	18.2	17.4	▼8.93
남원시	80.0	72.3	105.4	84.0	86.6	20.1	20.6	27.4	23.5	17.5	▼3.40
김제시	110.2	83.5	100.7	73.9	103.8	26.1	19.5	24.8	21.1	21.0	▼5.29
완주군	76.1	75.4	55.8	60.5	53.5	24.9	23.2	19.6	18.2	15.7	▼10.89
진안군	92.6	81.9	78.9	87.8	113.3	21.1	12.9	15.3	12.5	27.9	▲7.23
무주군	105.7	61.6	103.9	96.6	101.8	18.9	13.2	24.1	19.8	21.1	▲2.79
장수군	82.6	92.4	76.7	55.0	97.7	13.9	25.7	13.3	8.8	16.2	▲3.90
임실군	86.8	129.7	164.7	133.9	94.2	18.2	28.7	29.1	28.7	10.2	▼13.48
순창군	116.1	90.8	78.8	69.8	78.6	18.3	16.4	12.1	10.9	10.7	▼12.56
고창군	102.9	66.3	82.5	95.1	138.5	21.7	17.7	20.9	22.5	25.0	▲3.60
부안군	122.3	91.8	114.8	105.6	131.4	27.7	25.6	25.8	20.8	26.2	▼1.38

표 184. 전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 뇌혈관질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	292	222	255	218	253
군산시	182	135	152	127	166
익산시	141	148	156	156	181
정읍시	96	81	108	82	77
남원시	66	59	85	67	68
김제시	94	70	83	60	84
완주군	72	70	51	55	49
진안군	24	21	20	22	28
무주군	26	15	25	23	24
장수군	19	21	17	12	21
임실군	26	38	46	36	25
순창군	34	26	22	19	21
고창군	60	37	45	51	73
부안군	67	49	60	54	66

1-⑤ 고의적 자해(자살) 사망률(표준화율)

○ 전라북도 고의적 자해(자살) 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 4.01% 감소하였음. 최근 5년간 증감을 반복하며 감소하는 추세임



그림 359. 전국 및 전라북도 고의적 자해(자살) 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(21.9명)는 전국 평균(21.2명)보다 0.7명 높고, 전국 16개 시도 중 4번째, 9개 도 중 2번째로 낮음



그림 360. 전국 16개 시도 고의적 자해(자살) 사망률(2022년)

1-⑤ 고의적 자해(자살) 사망률(표준화율)

○ 부안군(43.8명)이 가장 높고, 장수군(7.3명)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 36.5명, 지역 간 격차비는 6.00임



그림 361. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률(2022년)



그림 362. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-⑤ 고의적 자해(자살) 사망률(표준화율)

표 185. 전국 16개 시도별 고의적 자해(자살) 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	26.6	26.9	25.7	26.0	25.2	22.6	22.6	21.9	22.1	21.2	▼1.59
서울	22.5	22.5	22.7	22.6	21.4	18.9	18.7	19.2	18.8	17.9	▼1.35
부산	27.9	30.1	27.4	27.7	27.3	23.0	24.5	22.6	23.4	22.9	▼0.11
대구	26.8	28.7	26.1	26.3	27.0	23.1	24.9	22.7	21.8	22.4	▼0.77
인천	27.9	25.9	26.5	25.9	25.8	24.3	22.5	23.3	22.5	22.7	▼1.69
광주	25.7	23.9	22.6	26.4	25.0	23.1	21.9	20.2	23.3	22.6	▼0.55
대전	28.3	28.7	27.2	29.3	25.7	24.5	24.8	24.7	26.5	21.7	▼2.99
울산	27.1	28.2	26.4	28.5	26.3	24.2	24.8	23.6	25.0	23.3	▼0.94
경기	24.2	25.4	23.7	23.6	23.1	21.0	21.9	20.8	20.7	19.8	▼1.46
강원	33.1	33.3	33.2	32.7	33.1	26.1	26.4	25.4	27.3	24.8	▼1.27
충북	31.1	31.1	27.1	31.8	29.0	26.7	24.6	22.9	27.1	23.8	▼2.83
충남	35.5	35.2	34.7	32.2	33.2	29.8	29.1	27.9	27.0	27.4	▼2.08
전북	**29.7**	**30.2**	**27.8**	**28.5**	**26.1**	**25.8**	**24.0**	**23.5**	**24.0**	**21.9**	**▼4.01**
전남	28.0	25.4	28.5	30.2	26.6	23.5	20.1	23.2	25.8	22.0	▼1.64
경북	29.6	29.4	28.6	29.0	26.8	24.3	24.2	23.6	25.2	22.1	▼2.34
경남	28.9	28.0	25.3	26.3	26.7	24.8	24.2	22.0	22.4	23.1	▼1.76
제주	30.6	31.7	30.0	26.1	26.0	27.3	28.1	25.5	21.7	23.5	▼3.68

표 186. 전국 16개 시도별 고의적 자해(자살) 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고의적 자해(자살) 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	13,670	13,799	13,195	13,352	12,906
서울	2,172	2,151	2,161	2,133	2,009
부산	952	1,020	921	926	906
대구	656	698	629	628	638
인천	816	758	773	757	758
광주	373	346	326	380	358
대전	420	423	397	425	371
울산	313	323	300	320	293
경기	3,111	3,310	3,129	3,158	3,117
강원	507	509	508	501	507
충북	493	495	431	506	461
충남	749	743	732	679	701
전북	**544**	**548**	**500**	**509**	**462**
전남	525	473	526	554	485
경북	790	781	754	760	699
경남	971	938	844	872	878
제주	201	210	200	175	175

1-⑤ 고의적 자해(자살) 사망률(표준화율)

표 187. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	26.7	24.9	27.3	24.9	22.5	24.5	22.3	24.2	23.2	20.0	▼4.95
군산시	32.8	33.1	26.2	29.1	29.3	28.2	27.6	22.4	24.2	23.9	▼4.05
익산시	29.5	33.6	24.7	30.2	26.9	25.8	24.4	19.6	25.7	19.9	▼6.29
정읍시	37.5	31.7	36.9	30.9	30.4	32.3	25.0	36.4	24.0	26.4	▼4.92
남원시	30.3	34.3	22.3	28.8	29.3	19.7	22.6	22.2	15.6	30.2	▲11.27
김제시	42.2	32.2	38.8	44.4	21.0	46.9	25.3	27.3	36.4	16.8	▼22.64
완주군	24.3	34.5	30.6	23.1	30.6	18.9	25.6	24.3	16.9	25.5	▲7.78
진안군	23.1	27.3	19.7	27.9	16.2	28.5	17.6	15.9	28.5	16.8	▼12.38
무주군	28.5	24.6	20.8	29.4	17.0	22.6	20.2	24.6	18.5	23.4	▲0.87
장수군	26.1	57.2	27.1	22.9	18.6	26.6	29.6	26.7	18.7	7.3	▼27.62
임실군	23.4	27.3	32.2	29.8	15.1	19.7	20.9	16.7	21.7	12.7	▼10.39
순창군	34.1	27.9	14.3	36.8	26.2	32.6	28.4	23.1	22.7	18.0	▼13.80
고창군	22.3	26.9	23.8	35.4	36.1	15.3	14.1	17.3	24.9	27.8	▲16.10
부안군	36.5	39.3	42.1	31.3	43.8	23.0	32.0	32.3	26.4	43.8	▲17.47

표 188. 전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 고의적 자해(자살) 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	173	162	178	163	147
군산시	89	89	70	77	77
익산시	87	97	70	84	74
정읍시	42	35	40	33	32
남원시	25	28	18	23	23
김제시	36	27	32	36	17
완주군	23	32	28	21	28
진안군	6	7	5	7	4
무주군	7	6	5	7	4
장수군	6	13	6	5	4
임실군	7	8	9	8	4
순창군	10	8	4	10	7
고창군	13	15	13	19	19
부안군	20	21	22	16	22

1-⑥ 당뇨병 사망률(표준화율)

○ 전라북도 당뇨병 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 11.30% 감소하였음. 2020년까지 감소하다 이후 증가하는 추세임



그림 363. 전국 및 전라북도 당뇨병 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(6.5명)는 전국 평균(9.4명)보다 2.9명 낮고, 전국 16개 시도 중 강원에 이어 2번째로 낮음



그림 364. 전국 16개 시도 당뇨병 사망률(2022년)

1-⑥ 당뇨병 사망률(표준화율)

○ 진안군(26.1명)이 가장 높고, 전주시(3.7명)가 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 22.4명, 지역 간 격차비는 7.05임



그림 365. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률(2022년)



그림 366. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-⑥ 당뇨병 사망률(표준화율)

표 189. 전국 16개 시도별 당뇨병 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	17.1	15.8	16.5	17.5	21.8	9.1	8.0	7.9	8.0	9.4	▲0.81
서울	14.3	11.5	14.1	16.1	21.7	8.4	6.3	7.3	8.1	10.2	▲4.97
부산	22.2	27.5	22.1	27.0	29.3	11.1	13.0	9.9	11.3	11.6	▲1.11
대구	21.1	18.1	18.0	15.1	22.8	11.6	9.5	8.6	7.0	10.0	▼3.64
인천	14.2	13.3	14.9	15.6	17.4	8.7	7.8	8.6	8.3	9.1	▲1.13
광주	15.4	13.3	12.7	13.3	20.3	9.3	7.8	6.6	6.6	9.9	▲1.58
대전	18.2	13.3	15.1	16.9	21.3	10.9	7.5	8.1	8.8	10.6	▼0.70
울산	18.5	23.0	20.2	20.2	23.5	14.1	16.2	13.2	12.7	13.3	▼1.45
경기	13.9	13.4	14.4	14.1	16.4	8.9	8.2	8.3	7.8	8.4	▼1.44
강원	19.6	14.5	15.8	19.5	18.0	8.4	5.6	5.7	7.5	6.3	▼6.94
충북	15.3	18.4	22.8	16.2	19.4	6.8	8.1	10.2	6.7	7.2	▲1.44
충남	15.7	16.9	16.1	18.7	26.3	6.6	7.3	6.3	7.1	9.8	▲10.39
전북	**24.8**	**16.5**	**16.2**	**18.0**	**20.3**	**10.5**	**6.5**	**5.8**	**6.0**	**6.5**	**▼11.30**
전남	24.5	29.5	28.1	24.3	29.6	8.8	10.5	9.3	7.8	8.6	▼0.57
경북	21.6	19.2	21.7	22.8	26.6	8.5	7.2	7.5	7.6	8.5	-
경남	21.5	15.3	16.4	22.8	35.9	10.6	7.0	7.2	9.8	14.6	▲8.33
제주	13.4	10.2	8.8	10.4	15.3	7.1	5.3	4.3	5.1	7.3	▲0.70

표 190. 전국 16개 시도별 당뇨병 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 당뇨병 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	8,790	8,102	8,456	8,961	11,178
서울	1,383	1,102	1,344	1,521	2,034
부산	760	932	744	903	971
대구	517	440	433	360	538
인천	414	388	435	455	512
광주	224	193	183	192	290
대전	270	196	221	245	308
울산	214	263	230	227	262
경기	1,792	1,743	1,902	1,891	2,209
강원	301	222	241	298	276
충북	242	292	363	258	309
충남	330	357	339	395	556
전북	**454**	**300**	**291**	**321**	**360**
전남	460	549	520	445	538
경북	576	509	572	598	694
경남	722	512	548	756	1,178
제주	88	68	59	70	103

1-⑥ 당뇨병 사망률(표준화율)

표 191. 전라북도 시군별 당뇨병 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	16.4	11.5	10.4	9.3	9.0	9.8	6.6	5.2	4.4	3.7	▼21.61
군산시	29.5	20.8	18.0	27.2	26.3	14.6	9.5	8.6	12.0	9.9	▼9.26
익산시	24.4	19.0	19.1	19.0	18.2	10.8	8.0	7.2	5.8	6.5	▼11.92
정읍시	23.2	15.4	21.2	19.7	32.3	7.1	5.6	7.7	4.2	8.3	▲3.98
남원시	33.9	13.5	19.8	32.6	51.0	10.8	5.5	4.6	8.5	14.7	▲8.01
김제시	51.6	21.5	25.5	18.5	23.5	12.9	5.0	5.1	2.7	4.9	▼21.49
완주군	27.5	17.2	15.3	11.0	18.6	11.8	6.1	6.6	5.1	4.1	▼23.22
진안군	27.0	27.3	39.4	16.0	36.4	6.8	6.9	6.6	3.8	26.1	▲39.97
무주군	24.4	24.6	16.6	33.6	29.7	4.6	4.5	5.2	3.9	7.1	▲11.46
장수군	34.8	22.0	9.0	18.3	18.6	19.3	3.5	1.3	3.5	4.3	▼31.30
임실군	23.4	27.3	7.2	40.9	49.0	7.2	3.4	1.0	8.7	6.3	▼3.28
순창군	30.7	14.0	21.5	40.4	26.2	9.6	3.2	3.4	9.2	5.6	▼12.61
고창군	30.9	16.1	23.8	24.2	34.2	8.7	6.3	4.9	3.4	6.7	▼6.32
부안군	31.0	24.3	19.1	23.5	27.9	11.8	4.4	2.8	5.7	6.5	▼13.85

표 192. 전라북도 시군별 당뇨병 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 당뇨병 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	106	75	68	61	59
군산시	80	56	48	72	69
익산시	72	55	54	53	50
정읍시	26	17	23	21	34
남원시	28	11	16	26	40
김제시	44	18	21	15	19
완주군	26	16	14	10	17
진안군	7	7	10	4	9
무주군	6	6	4	8	7
장수군	8	5	2	4	4
임실군	7	8	2	11	13
순창군	9	4	6	11	7
고창군	18	9	13	13	18
부안군	17	13	10	12	14

1-⑦ 고혈압성 질환 사망률(표준화율)

○ 전라북도 고혈압성 질환 사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 6.22% 감소하였음. 2021년까지 감소하는 추세였으나, 최근 다시 증가함



그림 367. 전국 및 전라북도 고혈압성 질환 사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(4.1명)는 전국 평균(5.2명)보다 1.1명 낮고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 4번째로 낮음



그림 368. 전국 16개 시도 고혈압성 질환 사망률(2022년)

1-⑦ 고혈압성 질환 사망률(표준화율)

○ 군산시(7.8명)가 가장 높고, 완주군(1.9명)이 가장 낮음

○ 지역 간 격차는 5.9명, 지역 간 격차비는 4.11임



그림 369. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률(2022년)



그림 370. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-⑦ 고혈압성 질환 사망률(표준화율)

표 193. 전국 16개 시도별 고혈압성 질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전국	11.8	11.0	11.9	12.1	15.1	5.3	4.6	4.7	4.5	5.2	▼0.48
서울	7.9	6.1	7.3	8.1	10.3	4.2	3.0	3.4	3.5	4.0	▼1.21
부산	15.8	13.7	16.4	13.6	16.4	7.0	5.7	6.4	4.7	5.4	▼6.28
대구	11.0	10.3	11.1	15.2	13.5	5.4	4.7	4.8	6.0	4.7	▼3.41
인천	13.2	10.1	12.2	16.0	21.3	7.4	5.5	5.9	7.6	9.4	▲6.16
광주	9.0	10.5	9.7	9.2	10.8	4.7	5.1	4.5	3.9	4.2	▼2.77
대전	8.8	7.7	8.2	6.2	9.1	4.5	3.6	3.7	2.7	3.5	▼6.09
울산	10.9	10.2	12.6	11.9	13.1	7.9	6.8	7.7	6.8	6.8	▼3.68
경기	10.9	10.2	10.2	11.2	14.1	6.2	5.5	5.1	5.3	6.2	-
강원	10.6	11.4	11.1	11.5	13.7	3.4	3.4	3.2	3.2	3.3	▼0.74
충북	13.4	11.9	12.4	13.8	16.5	4.8	4.1	3.9	4.1	4.8	-
충남	14.8	14.7	15.7	13.0	17.1	4.6	4.2	4.5	3.3	4.3	▼1.67
전북	**18.1**	**18.0**	**15.7**	**14.9**	**17.4**	**5.3**	**5.0**	**4.0**	**3.8**	**4.1**	**▼6.22**
전남	17.5	15.4	17.6	17.5	17.7	4.4	3.6	3.8	3.7	3.5	▼5.56
경북	19.5	18.8	21.7	23.7	29.0	5.8	5.3	5.9	6.1	6.9	▲4.44
경남	10.7	13.9	15.0	10.8	18.9	4.3	5.5	5.4	3.6	6.1	▲9.14
제주	8.5	7.5	9.1	9.5	10.7	3.8	3.5	3.8	3.6	3.4	▼2.74

표 194. 전국 16개 시도별 고혈압성 질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 고혈압성 질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전국	6,065	5,631	6,100	6,223	7,717
서울	760	586	696	763	962
부산	540	464	552	456	544
대구	270	250	268	362	320
인천	387	297	357	467	626
광주	130	152	140	133	155
대전	130	114	119	90	132
울산	126	117	143	134	146
경기	1,407	1,331	1,354	1,496	1,899
강원	162	174	169	176	210
충북	213	189	197	220	263
충남	312	310	332	274	362
전북	**331**	**327**	**282**	**267**	**309**
전남	328	287	326	320	322
경북	521	499	573	622	755
경남	358	466	501	359	622
제주	56	50	61	64	72

1-⑦ 고혈압성 질환 사망률(표준화율)

표 195. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망률(사망률·표준화 사망률): 최근 5년(2018-2022년)

(단위: 인구 10만 명당, 명)

	사망률(조율)					표준화 사망률					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	증감률(%)
전주시	10.5	9.4	9.3	7.9	6.9	5.0	4.3	3.9	3.0	2.5	▼15.91
군산시	21.7	26.4	21.4	21.9	23.6	8.3	9.3	7.1	7.5	7.8	▼1.54
익산시	20.0	20.8	13.8	12.9	16.4	6.7	6.6	3.8	3.5	4.5	▼9.47
정읍시	15.2	10.9	11.1	9.4	18.0	2.9	2.1	2.0	2.2	2.9	-
남원시	37.6	33.1	19.8	22.6	44.6	8.0	7.0	3.0	4.2	6.6	▼4.70
김제시	32.8	34.6	23.1	22.2	29.6	5.3	5.6	4.6	3.2	3.7	▼8.59
완주군	16.9	8.6	14.2	13.2	12.0	4.2	2.2	3.0	3.2	1.9	▼17.99
진안군	23.1	27.3	23.7	27.9	40.5	4.4	3.5	7.7	2.9	5.5	▲5.74
무주군	8.1	41.1	29.1	33.6	21.2	1.1	5.7	3.5	4.1	2.8	▲26.31
장수군	39.1	35.2	22.6	36.7	46.5	5.7	5.0	2.7	5.1	5.5	▼0.89
임실군	36.7	34.1	39.4	37.2	18.8	4.9	4.7	4.1	3.6	4.3	▼3.21
순창군	6.8	21.0	43.0	25.7	22.5	1.0	2.9	5.0	3.6	2.1	▲20.38
고창군	17.1	19.7	16.5	20.5	38.0	3.4	2.8	2.3	2.3	4.0	▲4.15
부안군	23.7	13.1	28.7	23.5	23.9	4.0	2.8	3.7	4.5	3.8	▼1.27

표 196. 전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망자 수: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 시군별 고혈압성 질환 사망자 수(명)				
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
전주시	68	61	61	52	45
군산시	59	71	57	58	62
익산시	59	60	39	36	45
정읍시	17	12	12	10	19
남원시	31	27	16	18	35
김제시	28	29	19	18	24
완주군	16	8	13	12	11
진안군	6	7	6	7	10
무주군	2	10	7	8	5
장수군	9	8	5	8	10
임실군	11	10	11	10	5
순창군	2	6	12	7	6
고창군	10	11	9	11	20
부안군	13	7	15	12	12

1-⑧ 영아사망률

○ 전라북도 영아사망률은 2018년 대비 2022년 연평균 10.5% 감소하였음. 최근 5년간 증감을 반복하며 감소하는 추세임



그림 371. 전국 및 전라북도 영아사망률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(1.99명)는 전국 평균(2.27명)보다 0.28명 낮고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 2번째로 낮음



그림 372. 전국 16개 시도 영아사망률(2022년)

1-⑧ 영아사망률

○ 익산권(5.9명)이 가장 높고 정읍권(0명)이 가장 낮음



그림 373. 전라북도 중진료권별 영아사망률(2022년)

○ 장수군(15.4명)이 가장 높고 정읍시, 남원시, 김제시, 진안군, 무주군, 임실군, 고창군, 부안군은 사망 건이 없음



그림 374. 전라북도 시군별 영아사망률(2022년)

1-⑧ 영아사망률



그림 375. 전라북도 시군별 영아사망률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

1-⑧ 영아사망률

표 197. 전국 16개 시도별 영아사망률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 영아사망률(출생아 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	2.85	2.72	2.47	2.40	2.27	▼5.5%
서울	2.17	2.44	1.81	1.67	1.69	▼6.1%
부산	2.98	2.35	2.19	2.77	2.41	▼5.2%
대구	4.03	3.33	3.93	3.66	3.75	▼1.8%
인천	3.19	2.92	2.99	2.88	2.07	▼10.2%
광주	2.64	2.03	3.01	1.89	1.75	▼9.8%
대전	3.11	3.21	2.81	2.83	2.21	▼8.1%
울산	2.82	3.18	1.51	2.28	1.11	▼20.8%
경기	2.87	2.46	2.33	2.10	2.16	▼6.8%
강원	1.56	2.41	2.43	3.67	3.85	▲25.4%
충북	2.55	3.32	4.30	3.91	3.35	▲7.1%
충남	3.62	3.33	3.10	1.64	2.25	▼11.2%
전북	**3.10**	**3.23**	**1.96**	**2.54**	**1.99**	**▼10.5%**
전남	2.67	1.48	2.05	3.80	2.03	▼6.6%
경북	3.73	4.22	2.72	2.49	1.95	▼15.0%
경남	3.02	3.06	3.15	2.76	3.21	▲1.6%
제주	2.51	2.00	2.76	2.95	3.89	▲11.6%

표 198. 전라북도 중진료권·시군별 영아사망률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 영아사망률(출생아 1천 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	3.8	2.7	1.7	2.0	1.3	▼23.0%
군산권	2.6	2.2	1.5	3.5	0.9	▼23.6%
익산권	3.8	6.0	4.2	1.9	5.9	▲12.1%
정읍권	2.0	3.3	1.4	5.8	-	-
남원권	-	3.5	1.2	1.5	3.8	-
전주시	3.9	2.3	2.2	1.9	1.4	▼22.8%
군산시	2.6	2.2	1.5	3.5	0.9	▼23.6%
익산시	3.8	6.0	4.2	1.9	5.9	▲12.1%
정읍시	1.9	4.3	-	5.6	-	-
남원시	-	2.3	-	2.9	-	-
김제시	8.5	10.1	-	-	-	-
완주군	-	2.1	-	5.8	2.8	-
진안군	6.3	-	-	-	-	-
무주군	-	-	-	-	-	-
장수군	-	-	-	-	15.4	-
임실군	-	13.2	-	-	-	-
순창군	-	-	6.0	-	14.9	-
고창군	4.1	4.3	4.9	11.8	-	-
부안군	-	-	-	-	-	-

1-⑨ 치료 가능 사망률

○ 전라북도 치료 가능 사망률은 2019년 대비 2021년 연평균 0.02% 증가하였음. 최근 3년간 증감을 반복하고 있음



그림 376. 전국 및 전라북도 치료가능 사망률 최근 3년 추이(2019-2021년)

○ 전라북도(46.2명)는 전국 평균(44.7명)보다 1.5명 높고, 전국 16개 시도 중 6번째, 9개 도 중 4번째로 높음



그림 377. 전국 16개 시도 치료가능 사망률(2021년)

1-⑨ 치료 가능 사망률

○ 정읍권(53.7명)이 가장 높고 전주권(42.7명)이 가장 낮음



그림 378. 전라북도 중진료권별 치료가능 사망률(2021년)

1-⑨ 치료 가능 사망률

표 199. 전국 16개 시도별 치료가능 사망률: 최근 3년(2019-2021년)

구분	전국 16개 시도별 치료가능 사망률(인구 10만 명당, 명)			3년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	
전국	43.1	41.2	44.7	▲1.83%
서울	36.4	35.2	38.6	▲2.98%
부산	44.2	42.5	46.9	▲2.96%
대구	43.7	44.4	45.7	▲2.22%
인천	44.9	45.7	51.5	▲7.14%
광주	39.1	42.1	43.5	▲5.49%
대전	41.3	39.7	39.2	▼2.61%
울산	42.4	37.2	43.1	▲0.89%
경기	44.9	40.2	42.3	▼3.01%
강원	46.7	45.3	49.6	▲3.04%
충북	47.0	48.2	46.4	▼0.58%
충남	43.6	42.1	44.2	▲0.65%
전북	**46.1**	**41.3**	**46.2**	**▲0.02%**
전남	44.1	44.5	45.6	▲1.74%
경북	45.2	44.2	45.8	▲0.60%
경남	43.0	41.8	47.3	▲4.92%
제주	43.3	34.5	41.1	▼2.55%

표 200. 전라북도 중진료권별 치료가능 사망률: 최근 3년(2019-2021년)

구분	전라북도 중진료권별 입원환자 치료가능 사망률(인구 10만 명당, 명)			5년 연평균 증감률
	2019년	2020년	2021년	
전주권	43.6	39.8	42.7	▼1.03%
군산권	49.4	48.7	47.1	▼2.33%
익산권	49.8	37.6	46.8	▼3.06%
정읍권	48.5	47.5	53.7	▲5.26%
남원권	45.8	37.6	50.9	▲5.36%

2-① 암 발생률(표준화율)*

○ 전라북도(499.4명)는 전국 평균(482.9명)보다 16.5명 높고, 전국 16개 시도 중 2번째, 9개 도 중 가장 높음



* 암 발생률은 2020년 통계부터 표준인구가 변경됨에 따라 이전 통계와 비교 할 수 없음. 따라서 추이 그래프를 제시할 수 없음
- 2019년까지 자료의 표준인구: 2000년
- 2020년부터 자료의 표준인구: 2020년

출처: 「국가암등록사업 연례 보고서」, 국립암센터

그림 379. 전국 16개 시도 암 발생률(2020년)

표 201. 전국 16개 시도별 암 발생률: 최근 5년(2016-2020년)

구분	전국 16개 시도별 암 발생률(인구 10만 명당, 명)					
	2016년	2017년	2018년	2019년		2020년
전국	286.8	282.8	290.1	295.8	2020년 자료는 이전 년도 (2016~2019년) 자료와 비교할 수 없음	482.9
서울	286.2	284.6	294.2	300.7		497.1
부산	300.1	295.3	309.6	313.3		505.7
대구	299.8	287.1	298.0	301.9		475.1
인천	285.0	284.2	286.3	286.4		483.5
광주	283.6	268.9	283.9	285.5		482.7
대전	297.3	277.4	283.0	292.0		479.1
울산	301.9	286.9	296.0	292.4		489.2
경기	282.9	282.1	287.0	294.0		479.5
강원	265.6	262.6	276.1	276.5		466.1
충북	288.8	277.0	285.9	284.2		465.8
충남	289.2	281.3	285.6	300.4		465.3
전북	**289.6**	**277.4**	**287.6**	**304.2**		**499.4**
전남	288.8	282.4	282.1	293.4		468.0
경북	277.2	285.2	287.9	296.1		471.1
경남	287.8	286.2	291.8	291.5		478.4
제주	271.6	261.4	268.6	281.4		463.5

- 2019년까지 자료의 표준인구: 2000년
- 2020년부터 자료의 표준인구: 2020년

3-① 치매 유병률

○ 전라북도 치매 유병률은 2018년 대비 2022년 연평균 1.61% 감소하였음. 매년 소폭 증가하는 추세임



그림 381. 전국 및 전라북도 치매 유병률 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(11.8%)는 전국 평균(10.4%)보다 1.4%p 높고, 전국 16개 시도 중 3번째, 9개 도 중 3번째로 높음



그림 382. 전국 16개 시도 치매 유병률(2022년)

3-① 치매 유병률

○ 남원권(13.4%)이 가장 높고 군산권(10.5%)이 가장 낮음



그림 383. 전라북도 중진료권별 치매 유병률(2022년)

○ 임실군(14.0%)이 가장 높고, 전주시(10.4%)가 가장 낮음
○ 지역 간 격차는 3.6%p, 지역 간 격차비는 1.35임



그림 384. 전라북도 시군별 치매 유병률(2022년)

3-① 치매 유병률



출처: 「치매오늘은」, 중앙치매센터

그림 385. 전라북도 시군별 치매 유병률 3개년 단순 누적(2020-2022년)

3-① 치매 유병률

표 202. 전국 16개 시도별 치매 유병률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 치매 유병률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	10.0	10.2	10.3	10.3	10.4	▲0.99%
서울	9.1	9.2	9.4	9.5	9.7	▲1.83%
부산	8.9	9.0	9.2	9.2	9.4	▲1.46%
대구	9.3	9.5	9.7	9.8	9.9	▲1.49%
인천	9.8	9.9	9.9	9.9	9.8	▲0.23%
광주	9.6	9.8	9.9	10.0	10.2	▲1.66%
대전	9.7	9.9	10.0	10.0	10.0	▲0.61%
울산	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	▼0.50%
경기	9.9	10.0	10.1	10.1	10.1	▲0.58%
강원	10.8	10.9	11.1	11.1	11.1	▲0.69%
충북	10.8	11.0	11.1	11.1	11.3	▲1.07%
충남	11.3	11.6	11.8	11.9	11.9	▲1.15%
전북	**11.0**	**11.3**	**11.5**	**11.6**	**11.8**	**▲1.61%**
전남	11.3	11.6	11.8	11.9	12.2	▲1.98%
경북	10.9	11.1	11.3	11.3	11.0	▲0.16%
경남	10.4	10.5	10.6	10.6	10.5	▲0.22%
제주	10.8	11.0	11.2	11.3	11.3	▲1.17%

표 203. 전라북도 중진료권·시군별 치매 유병률: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전라북도 중진료권·시군별 치매 유병률(%)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전주권	11.0	11.1	11.2	11.2	11.4	▲0.88%
군산권	10.2	10.4	10.4	10.4	10.5	▲0.68%
익산권	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	▲0.25%
정읍권	12.2	12.5	12.7	8.9	13.1	▲1.78%
남원권	12.6	12.9	13.0	13.2	13.4	▲1.47%
전주시	10.0	10.1	10.2	10.2	10.4	▲0.91%
군산시	10.2	10.4	10.4	10.4	10.5	▲0.70%
익산시	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	▲0.25%
정읍시	12.2	12.5	12.7	12.9	13.1	▲1.74%
남원시	12.4	12.7	12.8	12.9	13.1	▲1.27%
김제시	12.6	12.9	13.0	13.1	13.2	▲1.19%
완주군	11.6	11.8	11.9	12.0	12.0	▲0.83%
진안군	12.6	12.8	13.0	13.1	13.2	▲1.27%
무주군	12.8	13.0	13.1	13.4	13.6	▲1.53%
장수군	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	▲1.32%
임실군	13.1	13.4	13.5	13.7	14.0	▲1.62%
순창군	12.8	13.0	13.2	13.5	13.8	▲1.96%
고창군	12.3	12.8	13.1	13.3	13.5	▲2.22%
부안군	12.0	12.3	12.5	12.6	12.7	▲1.36%

4-① 결핵 신환자율

○ 전라북도 결핵 신환자율은 2018년 대비 2022년 연평균 7.27% 감소하였음. 매년 감소하는 추세임



그림 386. 전국 및 전라북도 결핵 신환자율 최근 5년 추이(2018-2022년)

○ 전라북도(36.8명)는 전국 평균(31.7명)보다 5.1명 높고, 전국 16개 시도 중 5번째, 9개 도 중 5번째로 높음



그림 387. 전국 16개 시도 결핵 신환자율(2022년)

4-① 결핵 신환자율

표 204. 전국 16개 시도별 결핵 신환자율: 최근 5년(2018-2022년)

구분	전국 16개 시도별 결핵 신환자율(인구 10만 명당, 명)					5년 연평균 증감률
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
전국	51.5	46.4	38.8	35.7	31.7	▼11.42%
서울	49.2	44.5	36.6	32.4	29.4	▼12.08%
부산	51.6	48.4	37.7	37.9	31.3	▼11.75%
대구	49.8	43.6	40.5	37.6	33.3	▼9.57%
인천	47.0	44.9	34.4	32.6	28.1	▼12.07%
광주	45.0	39.9	34.1	30.2	24.6	▼14.01%
대전	39.2	35.0	29.2	27.9	25.5	▼10.19%
울산	50.7	41.0	32.6	31.3	26.1	▼15.30%
경기	44.1	40.1	32.9	30.9	26.9	▼11.63%
강원	75.3	66.1	55.6	50.4	46.0	▼11.59%
충북	54.3	42.6	38.7	38.3	31.3	▼12.87%
충남	60.6	53.2	48.3	40.8	39.8	▼9.98%
전북	**54.9**	**51.6**	**45.6**	**40.6**	**36.8**	**▼9.52%**
전남	75.6	69.5	56.5	55.4	50.4	▼9.64%
경북	69.5	67.3	56.7	52.2	50.5	▼7.67%
경남	53.6	45.8	40.7	35.9	31.6	▼12.37%
제주	56.8	48.5	40.3	30.8	29.1	▼15.40%

2023년
전라북도
공공보건의료지표 통계집

VI

전라북도
공공보건의료지원단
JEOLLABUKDO PUBLIC HEALTH CARE POLICY INSTITUTION

부록

지표정의서

Ⅰ. 인구·사회학적 특성

1. 인구

1-①. 인구 수

구 분	내 용 (단위: 명)
정의	• 「주민등록법」에 의거 주민등록표에 기재된 인구(거주자*, 거주불명자** 및 재외국민***)의 수, 매년 말일 기준 * 거주가 분명한 사람(단, 외국인 제외) ** 주민등록법 제20조제6항에 따라 거주 불명으로 등록된 사람 *** 외국의 영주권을 취득한(영주목적으로 외국거주 포함) 대한민국 국민으로 주민등록을 한 사람
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「주민등록인구현황」, 행정안전부

1-②. 성별·연령별 인구구조

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 인구 중 성별·연령대별 인구가 차지하는 분율, 매년 말일 기준
산 출 식	-
산출단위	• 전국·전라북도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2022년)
자 료 원	• 「주민등록인구현황」, 행정안전부

2. 노인

2-①. 노인인구 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 비율, 매년 말일 기준
산 출 식	$\frac{\text{만 65세 이상 인구 수}}{\text{전체 인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018-2022년)
자 료 원	• 「주민등록인구현황」, 행정안전부

2-②. 노령화지수

구 분	내 용 (단위: -)
정의	• 유소년인구(0-14세) 100명에 대한 노인인구(65세 이상)의 비(-)
산 출 식	$\frac{\text{만65세 이상 인구수}}{\text{만15세 미만 인구수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	•「주민등록인구현황」, 행정안전부

2-③. 독거노인 가구 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 가구 중 만 65세 이상 1인 가구의 비율, 매년 말일 기준
산 출 식	$\frac{\text{만 65세 이상 1인 가구}}{\text{전체 일반가구}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「인구총조사」, 통계청

3. 출산

3-①. 합계출산율

구 분	내 용 (단위: 가임여성 1명당, 명)
정의(단위)	• 한 여성이 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수
산 출 식	$TFR = \frac{\Sigma(ASFR)}{1000}$ (TFR=합계출산율, ASFR=연령별 출산율)
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「인구동향조사」, 통계청

4. 취약계층

4-①. 등록장애인 인구 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 인구 중 등록장애인 인구가 차지하는 분율
산 출 식	$\frac{\text{등록장애인 인구수}}{\text{전체 인구 주}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「장애인 현황」, 보건복지부

4-②. 외국인 주민 인구 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 인구 중 외국인주민*이 차지하는 분율 * 한국 국적을 가지지 않은 자(외국인 근로자, 결혼이민자, 유학생, 외국국적동포, 기타 외국인), 한국국적을 취득한 자, 외국인 주민 자녀
산 출 식	$\frac{\text{외국인주민 인구 수}}{\text{전체 인구 주}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지방자치단체외국인주민현황」, 행정안전부

4-③. 다문화 가구 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 가구 중 다문화 가구가 차지하는 분율(%)
산 출 식	$\frac{\text{다문화가구수}}{\text{전체일반가구수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「인구총조사」, 통계청

4-④. 기초생활보장수급자 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 인구 중 기초생활보장수급자가 차지하는 분율
산 출 식	$\frac{\text{기초생활보장수급자의 수}}{\text{전체 인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「국민기초생활수급자현황」, 행정안전부

4-⑤. 의료급여수급자 비율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 국민건강보험가입자 중 의료급여(1급, 2급)수급자가 차지하는 분율
산 출 식	$\frac{\text{의료급여(1급, 2급)수급자의 수}}{\text{의료보장 적용인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

Ⅱ. 건강행태

1. 흡연

1-①. 현재 흡연율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 분율
산 출 식	$\frac{\text{평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재흡연자(" 매일 피움 " 또는 " 가끔 피움 ")의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

1-②. 남자 현재 흡연율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 평생(지금까지) 일반 담배(권련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 분율(%)
산 출 식	$\frac{\text{평생(지금까지)5갑(100개비)이상흡연한사람으로서 현재흡연(" 매일피움 " 또는 " 가끔피움 ")하는남자의수}}{\text{조사대상남자응답자수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	•「지역사회건강조사」, 질병관리청

1-③. 현재 흡연자의 금연시도율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 담배 종류와 상관없이 현재 흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 분율* * 2008~2019년: 일반담배(궐련), 2020년~: 모든담배
산 출 식	$\frac{\text{담배 종류와 상관없이 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수}}{\text{담배 종류와 상관없이 현재 흡연자(일반담배(궐련) 및 궐련형 전자담배 "매일 피움" 또는 "가끔 피움", 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 "예")의 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

2. 음주

2-①. 월간 음주율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

2-②. 고위험 음주율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상, 여자는 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 주 2회 이상 마시는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3. 신체활동·식생활

3-①. 걷기 실천율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-②. 중등도 이상 신체활동 실천율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2019~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-③. 비만율(자가보고)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• (자가보고) 체질량지수(kg/m^2)가 25 이상인 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{자가보고 체질량지수}(kg/m^2)\text{가 25 이상인 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

4. 구강건강

4-①. 저작불편 호소율(만 65세 이상)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람 수}}{\text{만 65세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

5. 정신건강

5-①. 스트레스 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이" 또는 "많이" 느끼는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이" 또는 "많이" 느끼는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

5-②. 우울감 경험률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감)을 경험한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

6. 조기증상 인지율

6-①. 뇌졸중 조기증상 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 뇌졸중 조기증상* 다섯 가지를 모두 "예"라고 응답한 사람의 분율 * 뇌졸중 조기증상 문항 - 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다 - 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다 - 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다 - 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다 - 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다
산 출 식	$\frac{\text{증상을 모두 맞춘 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

6-②. 심근경색증 조기증상 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 심근경색증 조기증상* 다섯 가지를 모두 "예"라고 응답한 사람의 분율 * 심근경색증 조기증상 문항 - 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다 - 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다 - 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다 - 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다 - 갑자기 숨이 찬다
산 출 식	$\frac{\text{증상을 모두 맞춘 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

7. 삶의 질

7-①. 주관적 건강 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 평소에 본인의 건강이 "매우 좋음" 또는 "좋음"이라고 응답한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{주관적 건강수준을 "매우 좋음" 또는 "좋음"에 응답한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

7-②. 삶의 질 지수(EQ-5D Index*)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표 * EQ-5D Index = EuroQoL-5 Dimension Index의 약자로, 일반 인구집단을 대상으로 삶의 질을 측정하는 도구로 개발되었음
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

Ⅲ. 의료자원

1. 보건의료 기관

1-①. 전체 의료기관 수

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 개소)
정의	• 상급종합병원, 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 의원, 치과의원, 한의원 수의 합
산 출 식	$\frac{\text{전체 의료기관 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 100{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원

1-②. 공공의료기관 수

구 분	내 용 (단위: 인구 100만 명당, 개소)
정의	• 공공의료의 제공을 주요한 목적으로 하여 설립·운영하는 보건의료기관의 수
산 출 식	$\frac{\text{공공의료기관 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 100{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「공공의료기관현황」, 국립중앙의료원

1-③. 보건기관 수

구 분	내 용 (단위: %, 개소)
정의	• 보건소(보건의료원 포함), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소 수
산 출 식	-
산출단위	• 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2022년)
자 료 원	• 전국: 「보건소및보건지소운영현황」, 보건복지부 • 전라북도:「국민재난안전포털」, 질병관리청

1-④. 응급의료기관 수

구 분	내 용 (단위: 인구 100만 명당, 개소)
정의	•「의료법 제 3조」에 따른 의료기관 중에서 「응급의료에 관한 법률」에 따라 지정된 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관의 수
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원; 「응급의료통계연보」, 중앙응급의료센터

1-⑤. 전체 의료기관 병상 수

구 분	내 용 (단위: 인구 1천 명당, 개)
정의	• 「의료법 제3조」에 규정된 "의료기관"의 전체 병상 수
산 출 식	$\frac{\text{전체 의료기관 병상 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 1{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

1-⑥. 공공의료기관 병상 수

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 개)
정의	• 공공의료기관의 병상 수
산 출 식	$\frac{\text{공공보건의료기관총병상수}}{\text{주민등록인구수}} \times 100{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 전국: 「공공보건의료통계집」, 국립중앙의료원 • 전라북도: 「공공보건의료기관 Map」, 국립중앙의료원

1-⑦. 진료장비 현황

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 개)
정의	• 요양기관 자기공명영상기(MRI), 전산화단층촬영장치(CT)의 수
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2021년)
자 료 원	• 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

2. 보건의료 인력

2-①. 전체 의료기관 의사 수

구 분	내 용 (단위: 인구 1천 명당, 명)
정의	• 「의료법」에 의하여 일정 자격을 갖추고 의료기관에서 종사하는 의사, 한의사, 치과의사 수
산 출 식	$\frac{\text{의료기관 종사 의사, 한의사, 치과의사 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 1{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원

2-②. 전체 의료기관 간호사 수

구 분	내 용 (단위: 인구 1천 명당, 명)
정의	• 의료기관에서 근무하는 간호사(일반, 가정, 보건, 마취, 정신전문 포함) 수
산 출 식	$\frac{\text{의료기관 종사 간호사 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 1{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「건강보험통계」, 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원

2-③. 공공의료기관 의사 수

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 공공의료기관에서 근무하는 의사 수
산 출 식	$\frac{\text{공공보건의료기관의사수}}{\text{주민등록인구수}} \times 100{,}000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 전국: 1년(2017~2021년) • 전라북도 내: 1년(2022년)
자 료 원	• 전국: 「공공의료기관현황」,국립중앙의료원 • 전라북도:「공공보건의료기관 Map」, 국립중앙의료원

2-④. 공공의료기관 간호사 수

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 공공의료기관에서 근무하는 간호사(일반, 가정, 보건, 마취, 정신전문 포함) 수
산 출 식	$\frac{\text{공공보건의료기관 간호사 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 전국: 1년(2017~2021년) • 전라북도 내: 1년(2022년)*
자 료 원	• 전국: 「공공의료기관현황」,국립중앙의료원 • 전라북도:「공공보건의료기관 Map」, 국립중앙의료원

2-⑤. 응급의학과 전문의 수

구 분	내 용 (단위: 인구 100만 명당, 명)
정의	• 권역응급의료센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 전담 응급의학과 전문의 수
산 출 식	$\frac{\text{응급의학과 전문의 수}}{\text{주민등록인구 수}} \times 1,000,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 전국: 1년(2017~2021년) • 전라북도 내: 1년(2022년)*
자 료 원	• 전국: 「응급의료기관 평가자료」, 중앙응급의료센터 • 전라북도:「공공보건의료기관 Map」, 국립중앙의료원

2-⑥. 산부인과 전문의 수(+ 분만가능 기관 수)

구 분	내 용
정의(단위)	• 산부인과 전문의 수: 의료기관에 종사하는 산부인과 전문의 수 • 분만가능기관 수: 분만이 가능한 의료기관(연간 분만실적 50건 이상인 의료기관) 수
산 출 식	$\frac{\text{의료기관의 산부인과 전문의 수}}{\text{출생아 수}} \times 1,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 전문의 수: 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원;「요양기관현황」, 건강보험심사평가원 • 기관 수: 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원; 「맞춤형연구DB」] , 국민건강보험공단

2-⑦. 소아청소년과 전문의 수

구 분	내 용 (단위: 소아청소년 10만 명당, 명)
정의	• 의료기관에 종사하는 소아청소년과 전문의 수(소아청소년 10만 명당, 명)
산 출 식	$\frac{\text{의료기관에 종사하는 소아청소년과 전문의 수}}{\text{만18세 이하 소아청소년 인구 수}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원; 「요양기관현황」, 건강보험심사평가원

Ⅳ. 의료이용

1. 건강검진

1-①. 건강검진 수검률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 일반, 생애 1차 검진 수검자의 비율
산 출 식	$\frac{\text{해당년도 1차 일반, 생애 건강검진 수검자 수}}{\text{해당년도 1차 일반, 생애 건강검진 대상자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

1-②. 의료급여수급자 건강검진 수검률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의료급여수급자 중 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 의료급여 수급권자의 분율}}{\text{의료급여 수급권자 중 건강검진 수검 대상인원 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

1-③. 암 검진 통합수검률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 6대(5대)* 암 검진 대상자 중 하나 이상의 암 검진 수검자의 분율 * 2017-2019년에는 5대 암(위암, 대장암, 간암, 유방암, 자궁경부암)으로 조사되었으며, 2020년에 폐암이 추가되어 6대 암으로 산출
산 출 식	$\frac{\text{해당년도 6대(5대) 암 검진 중 하나 이상의 암 검진 수검자 수}}{\text{해당년도 6대(5대) 암 검진 중 하나 이상의 암 검진 대상자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

2. 예방접종

2-①. 만 6세 이상 완전접종률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 만 6세까지 권장하는 접종 횟수를 모두 접종한 아동의 분율
산 출 식	- 2018년도* 자료: 대상자 2012년생, 7종**, 18~20회 접종자 - 2019년도 자료: 대상자 2013년생, 8종***, 22~24회 접종자 - 2020년도 자료: 대상자 2014년생, 9종****, 26~28회 접종자 - 2021년도 자료: 대상자 2015년생, 10종*****, 28~30회 접종자 * 필수예방접종완료시기가 만 1세, 만 2세, 만 3세, 만 6세, 만 12세이며, 전수등록된 2012년생이 만 6세가 되는 2018년 공표대상에 포함됨 ** 7종: BCG(결핵), HepB(B형간염), DTaP(디프테리아·파상풍·백일해), IPV(폴리오), Hib(b형헤모필루스인플루엔자), MMR(홍역·유행성이하선염·풍진), VAR(수두) *** 8종: 7종백신 + JE(일본뇌염) **** 9종: 8종백신 + PCV(폐렴구균) ***** 10종: 9종백신 + HepA(A형간염)
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「전국예방접종률현황」, 질병관리청

2-②. 연간 인플루엔자 예방접종률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3. 만성질환

3-①. 혈압수치 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-②. 고혈압 진단 경험률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 고혈압을 진단 받은 30세 이상 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수}}{\text{만 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-③. 고혈압 진단 경험자의 치료율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수}}{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-④. 고혈압 의료이용률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 연도 국민건강보험 가입자 또는 의료급여수급자 중 진료내역에 고혈압 상병코드(I10~I15)가 있으면서 고혈압 약제를 처방받은 자
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 진료내역에 고혈압 상병코드(I10 – I15)가 있으면서 고혈압 약제를 처방받은 자}}{\text{해당 연도 국민건강보험 가입자 또는 의료급여 수급권자}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑤. 1년후 고혈압 조절률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전년도 고혈압 유병자 중 해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 수축기혈압이 140mmHg 미만이고, 이완기혈압이 90mmHg 미만인 자의 분율
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 수축기혈압이 140mmHg 미만이고, 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 자의 수}}{\text{해당 연도 고혈압 유병자 중 다음 해 1차 일반건강검진 수검자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2016~2020년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑥. 혈당수치 인지율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-⑦. 당뇨병 진단 경험률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 당뇨병을 진단 받은 30세 이상 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수}}{\text{만 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-⑧. 당뇨병 진단 경험자의 치료율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수}}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-⑨. 당뇨병 의료이용률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 연도 국민건강보험 가입자 또는 의료급여수급자 중 해당 연도 진료내역에 당뇨병 상병코드 (E10~E14)가 있으면서 당뇨병 치료 약제를 처방받은 자
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 진료내역에 당뇨병 상병코드}(E10-E14)\text{가 있으면서 치료약제를 처방받은 자}}{\text{해당 연도 국민건강보험 가입자 또는 의료급여수급권자}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑩. 1년후 당뇨병 조절률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전년도 당뇨병 유병자 중 해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 공복혈당이 126mg/dL 미만인 자의 분율
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 공복혈당이 } 126ml/dL \text{ 미만인 자의 수}}{\text{해당 연도 당뇨병 유병자 중 다음 해 1차 일반건강검진 수검자의 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2016~2020년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑪. 연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수}}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-⑫. 연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생 여부를 확인하기 위해 스틱 검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수}}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 30세 이상 조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

3-⑬. 이상지질혈증 의료이용률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 국민건강보험 가입자 또는 의료급여 수급권자 중 해당 연도 진료내역에 이상지질혈증 상병코드(E78)가 있으면서 이상지질혈증 치료약제를 처방받은 자의 분율
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 진료내역에 이상지질혈증 상병코드}(E78)\text{가 있으면서 이상지질혈증 치료약제를 처방받은 자}}{\text{해당 연도 국민건강보험 가입자 또는 의료급여 수급권자}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑭. 1년후 이상지질혈증 조절률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전년도 이상지질혈증 유병자 중 해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 총 콜레스테롤이 230mg/dL 미만이고, 중성지방(TG) 200mg/dL 미만이고, LDL 콜레스테롤* 150mg/dL 미만이고, HDL 콜레스테롤** 40mg/dL 이상인 자의 분율 *LDL 콜레스테롤: 저밀도 지단백 콜레스테롤(Low-Density Lipoprotein Cholesterol) **HDL 콜레스테롤: 고밀도 지단백 콜레스테롤(High Density Lipoprotein Cholesterol)
산 출 식	$\frac{\text{해당 연도 다음 해 1차 일반건강검진에서 총 콜레스테롤이 } 230mg/dL \text{ 미만이고, } TG\,200mg/dL \text{ 미만이고, } LDL\,150mg/dL \text{ 미만이고, } HDL\,40mg/dL \text{ 이상인 자}}{\text{해당 연도 이상지질혈증 유병자 중 다음 해 1차 일반건강검진 수검자}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2016~2020년)
자 료 원	• 「의료이용지표」, 국민건강보험공단

3-⑮. 치매환자 등록률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 전체 치매 상병자 수 대비 치매안심센터 치매환자 등록 비율
산 출 식	$\frac{\text{전체 치매환자 등록자 수}}{\text{전체 치매 상병자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 시도: 1년 (2018~2022년)
자 료 원	• 「대한민국 치매현황」, 중앙치매센터

4. 의료이용

4-①. 입원환자 중증도 보정 재입원비

구 분	내 용 (단위: -)
정의	• 의원급 이상 의료기관(요양병원 제외) 입원환자의 퇴원 후 30일 이내에 동일 또는 타 기관으로의 재입원에 대하여 실제 재입원 환자수와 환자의 중증도를 고려한 기대 재입원 환자수의 비
산 출 식	$\frac{[\text{실제재입원수}]\text{외과계}+\text{내과계}+\text{심혈관계}+\text{심호흡계}+\text{신경계}}{[\text{기대재입원수}]\text{외과계}+\text{내과계}+\text{심혈관계}+\text{심호흡계}+\text{신경계}}$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권
산출주기(시점)	• 5년(2016~2020년)
자 료 원	• 「국민보건의료실태조사」, 보건복지부

4-②. 의료기관 입원 이용 다빈도 질환

구 분	내 용
정의(단위)	• 해당 연도 입원 이용 다빈도 질환 1-10위
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군(구)
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」

4-③. 의료기관 외래 이용 다빈도 질환

구 분	내 용
정의(단위)	• 해당 연도 외래 이용 다빈도 질환 1-10위
산 출 식	-
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군(구)
산출주기(시점)	• 1년(2021~2022년)
자 료 원	• 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」

4-④. 미충족의료율(병의원)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율
산 출 식	$\frac{\text{최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶었을 때 가지 못한 사람의 수}}{\text{조사대상 응답자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「지역사회건강조사」, 질병관리청

4-⑤. 상급종합병원 기준시간(180분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 상급종합병원을 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 상급종합병원까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	$\text{기준시간 내 의료이용률} = \frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 상급종합병원을 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 상급종합병원 의료이용량}} \times 100$ $\text{기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율} = \frac{\text{상급종합병원까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑥. 종합병원 기준시간(90분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 종합병원을 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 종합병원까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	$\text{기준시간 내 의료이용률} = \frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 종합병원을 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 종합병원 의료이용량}} \times 100$ $\text{기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율} = \frac{\text{종합병원까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑦. 권역응급의료센터 기준시간(60분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 권역응급의료센터를 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 권역응급의료센터까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	$\text{기준시간 내 의료이용률} = \frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 권역응급의료센터 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 권역응급의료센터 의료이용량}} \times 100$ $\text{기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율} = \frac{\text{권역응급의료센터까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑧. 지역응급의료센터 기준시간(30분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 지역응급의료센터를 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 지역응급의료센터까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	기준시간 내 의료이용률 = $\frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 지역응급의료센터 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 지역응급의료센터 의료이용량}} \times 100$ 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 = $\frac{\text{지역응급의료센터까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑨. 응급실 기준시간(30분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 응급실을 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 응급실까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	기준시간 내 의료이용률 = $\frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 응급실 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 응급실 의료이용량}} \times 100$ 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 = $\frac{\text{응급실까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑩. 분만실 기준시간(60분) 내 의료이용률*

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주 환자의 총 의료이용량 중 기준시간 내 분만실을 이용한 의료이용량의 분율 * 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 포함 - 해당 지역 인구 대비 분만실까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 비율
산 출 식	기준시간 내 의료이용률 = $\frac{\text{해당 지역 거주 환자의 기준시간 내 분만실 이용한 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 분만실 의료이용량}} \times 100$ 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 = $\frac{\text{분만실까지 기준시간 내 접근이 불가능한 인구 수}}{\text{해당 지역 총인구 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

4-⑪. 관내의료이용률(입원)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 거주환자의 총 의료이용량 중에서 해당 지역 소재 의료기관을 이용한 해당 거주 환자의 입원 의료이용량을 백분율로 나타낸 지표
산 출 식	$\frac{\text{해당 지역 소재 의료기관을 이용한 해당 지역 환자의 입원 의료이용량}}{\text{해당 지역 거주 환자의 총 입원 의료이용량}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

4-⑫. 지역환자구성비(입원)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 해당 지역 소재 의료기관의 총 의료이용량(입원) 중 해당 지역 거주 환자의 의료기관 이용량의 분율
산 출 식	$\frac{\text{해당 지역 거주 환자의 해당 지역 소재 의료기관 입원 의료이용량}}{\text{해당 지역 소재 의료기관의 총 입원 의료이용량}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「지역별의료이용통계」, 국민건강보험공단

4-⑬. 심뇌혈관질환 응급환자 응급실 관내의료이용률(RI)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 심뇌혈관질환(심근경색, 뇌졸중) 응급환자가 거주지역의 응급의료기관에 내원한 비율
산 출 식	$\frac{\text{분모 중, 거주지역의 응급의료기관에 내원한 건수}}{\text{응급의료기관에 내원한 심뇌혈관질환 응급건수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2018~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」국립중앙의료원; 「국가응급진료정보망(NEDIS)」, 중앙응급의료센터

4-⑭. 심뇌혈관질환 응급환자 응급실 지역환자구성비(CI)

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 의료기관이 심뇌혈관질환(심근경색, 뇌졸중) 응급환자에게 제공한 의료서비스 중 해당 지역 심뇌혈관질환 응급환자에게 의료서비스를 제공한 비율
산 출 식	$\frac{\text{분모 중, 해당지역의 거주민이 응급의료기관에 내원한 건수}}{\text{응급의료기관에 내원한 심뇌혈관질환 응급건수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2018~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」국립중앙의료원; 「국가응급진료정보망(NEDIS)」, 중앙응급의료센터

4-⑮. 중증응급환자 119구급차 이용률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 응급실에 직접 내원한 중증응급환자(28개 중증응급질환, 중증외상) 중 119구급차를 이용하여 내원한 환자의 비율
산 출 식	$\frac{\text{분모중, 119구급차를 이용하여 내원한 환자의 비율}}{\text{응급실 직접 내원한 중증응급환자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2018~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」국립중앙의료원; 「국가응급진료정보망(NEDIS)」, 중앙응급의료센터

4-⑯. 심뇌혈관질환자 119구급차 이용률

구 분	내 용 (단위: %)
정의	• 응급실에 직접 내원한 심뇌혈관질환자(심근경색, 뇌졸중) 중 119구급차를 이용하여 내원한 환자의 비율
산 출 식	$\frac{\text{분모중, 119구급차를 이용하여 내원한 환자의 비율}}{\text{응급실 직접 내원한 심뇌혈관질환자 수}} \times 100$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2018~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」국립중앙의료원; 「국가응급진료정보망(NEDIS)」, 중앙응급의료센터

Ⅴ. 건강결과

1. 사망

1-①. 전체 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 모든 사망원인에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{연령별 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-②. 암 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 모든 암(C00-C97)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{연령별 암}(C00-C97)\text{ 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-③. 심장질환 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 심장질환(I20-I51)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{심장질환}(I20-I51)\text{ 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년, 2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-④. 뇌혈관질환 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 뇌혈관질환(I60-I69)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{뇌혈관질환}(I60-I69)\text{ 사망률} \times \text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}} \times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년, 2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-⑤. 고의적 자해(자살) 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 고의적 자해(X60-X84)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{고의적자해}(X60-X84)\text{ 사망률}\times\text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년, 2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-⑥. 당뇨병 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 당뇨병(E10-E14)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{당뇨병}(E10-E14)\text{사망률}\times\text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-⑦. 고혈압성 질환 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 고혈압성 질환(I10-I13)에 의한 연령표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{고혈압}(I10-I13)\text{사망률}\times\text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「사망원인통계」, 통계청

1-⑧. 영아사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 해당 연도의 출생아 수 중 출생 후 1년 이내(365일 미만) 사망아 수(인구 1천 명당, 명)
산 출 식	$\frac{\text{당해연도출생후1세이내사망아수}}{\text{당해연도연간총출생아수}}\times 1,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 14개 시군
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「인구동향조사」, 통계청

1-⑨. 치료 가능 사망률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 시기적절하고 효과적인 의료 개입(2차 예방 및 치료를 포함)을 통해 주로 피할 수 있는 사망원인에 의한 표준화 사망률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{성}\cdot\text{연령별 사망률}\times\text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권
산출주기(시점)	• 1년(2019~2021년)
자 료 원	• 「Healthmap」, 국립중앙의료원

2. 암

2-①. 암 발생률

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 전체 인구에서 모든 암(C00-C96) 발생률
산 출 식	$\frac{\Sigma(\text{연령별 암}(C00-C96)\text{발생률}\times\text{표준인구의 연령별 인구})}{\text{표준인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도
산출주기(시점)	• 1년(2020년)
자 료 원	• 「국가암등록사업 연례 보고서」, 보건복지부, 중앙암등록본부, 국립암센터

3. 치매

3-①. 치매 유병률

구 분	내 용 (단위: 노인인구 1천 명당, 명)
정의	• 추정 치매환자 수의 분율
산 출 식	$\frac{\text{추정 치매환자 수}}{\text{65세 이상 노인인구 수}}\times 1,000$
산출단위	• 전국 16개 시도 / 전라북도 5개 중진료권 / 전라북도 15개 시군구
산출주기(시점)	• 1년(2017~2021년)
자 료 원	• 「공공의료 INSIGHT」, 국립중앙의료원; 「전국 및 시도별 치매유병 현황」, 중앙치매센터

4. 감염병

4-①. 결핵 신환자율

구 분	내 용 (단위: 인구 10만 명당, 명)
정의	• 신고된 결핵 신환자의 비율
산 출 식	$\frac{\text{결핵 신환자의 수}}{\text{주민등록 연앙 인구}}\times 100,000$
산출단위	• 전국 16개 시도
산출주기(시점)	• 1년(2018~2022년)
자 료 원	• 「결핵환자신고현황연보」, 질병관리청,

2023년 전라북도 공공보건의료지표 통계집

발행처: 전라북도 공공보건의료지원단

발행인: 오경재

편집인: 이영훈, 김미나, 오종묵

발행일: 2023년 12월

주　소: 전라북도 익산시 무왕로 893 원광문화센터 2층

전　화: 063-859-0080

디자인 · 제작처: ㈜나인커뮤니케이션(063-222-6870)

본 저작물의 저작권 및 판권은 전라북도 공공보건의료지원단에 있습니다.